

Tableau 1 : Valeur minimum de conductivité à 25°C en µS/cm - [1303]

Code station	Nom Station	Bassin Hydrographique	Code masse d'eau	Cours d'eau	Commune	Typologie cours d'eau	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06084150	SIRENE A BONLIEU	RMC	DR10363	SIRENE	BONLIEU	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	502	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06084170	SIRENE A UXELLES	RMC	DR10363	SIRENE	UXELLES	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	460	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06084200	SIRENE A CHAREZIER	RMC	DR10363	SIRENE	CHARÉZIER	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	462	430	-	-	-	-	-	-	453	-	-	-	-	-	-	-
06084210	DROUVENANT A BOISSIA	RMC	DR502	DROUVENANT	VERTAMBOZ	M5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418	435	430	433	418	451	398	417
06084250	DROUVENANT A LA-FRASNEE	RMC	IND	DROUVENANT	FRASNÉE		-	-	-	-	-	-	-	-	397	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06084280	DROUVENANT A CLAIRVAUX-LES-LACS	RMC	DR502	DROUVENANT	CLAIRVAUX-LES-LACS	M5	-	-	-	-	-	-	-	-	400	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06084300	AIN A PONT-DE-POITTE	RMC	DR501	AIN	PATORNAY	M5	-	-	-	-	443	-	555	-	433	-	462	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06084350	RUISSEAU DE LA CIMENTE A MEUSSIA	RMC	DR12084	CIMANTE	MEUSSIA	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	400	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06084400	CIMANTE A MEUSSIA	RMC	DR12084	CIMANTE	THOIRIA	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	404	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06084450	BIEF DE MURGIN A MOIRANS-EN-MONTAGNE	RMC	DR10798	MURGIN	MOIRANS-EN-MONTAGNE	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	760	820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	560	855
06087500	AIN A CERNON	RMC	DR500	AIN	CERNON	M5	-	-	-	-	-	-	-	-	396	-	-	-	-	-	402	382	523	396	425	398	398	-	-	-

Tableau 2 : Valeur maximum de conductivité à 25°C en µS/cm - [1303]

Code station	Nom Station	Bassin Hydrographique	Code masse d'eau	Cours d'eau	Commune	Typologie cours d'eau	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06084150	SIRENE A BONLIEU	RMC	DR10363	SIRENE	BONLIEU	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	502	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06084170	SIRENE A UXELLES	RMC	DR10363	SIRENE	UXELLES	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	460	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06084200	SIRENE A CHAREZIER	RMC	DR10363	SIRENE	CHARÉZIER	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	462	430	-	-	-	-	-	-	453	-	-	-	-	-	-	-
06084210	DROUVENANT A BOISSIA	RMC	DR502	DROUVENANT	VERTAMBOZ	M5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418	435	430	433	418	451	398	417
06084250	DROUVENANT A LA-FRASNEE	RMC	IND	DROUVENANT	FRASNÉE		-	-	-	-	-	-	-	-	397	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06084280	DROUVENANT A CLAIRVAUX-LES-LACS	RMC	DR502	DROUVENANT	CLAIRVAUX-LES-LACS	M5	-	-	-	-	-	-	-	-	400	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06084300	AIN A PONT-DE-POITTE	RMC	DR501	AIN	PATORNAY	M5	-	-	-	-	443	-	555	-	433	-	462	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06084350	RUISSEAU DE LA CIMENTE A MEUSSIA	RMC	DR12084	CIMANTE	MEUSSIA	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	400	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06084400	CIMANTE A MEUSSIA	RMC	DR12084	CIMANTE	THOIRIA	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	404	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06084450	BIEF DE MURGIN A MOIRANS-EN-MONTAGNE	RMC	DR10798	MURGIN	MOIRANS-EN-MONTAGNE	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	760	820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	560	855
06087500	AIN A CERNON	RMC	DR500	AIN	CERNON	M5	-	-	-	-	-	-	-	-	396	-	-	-	-	-	402	382	523	396	425	398	398	-	-	-

Tableau 3 : Chlorures en mg(Cl)/L - [1337]

Code station	Nom Station	Bassin Hydrographique	Code masse d'eau	Cours d'eau	Commune	Typologie cours d'eau	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06084200	SIRENE A CHAREZIER	RMC	DR10363	SIRENE	CHARÉZIER	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	15
06084210	DROUVENANT A BOISSIA	RMC	DR502	DROUVENANT	VERTAMBOZ	M5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	10	6,6	5,9	7,3	11,9	5,4	8,9
06084300	AIN A PONT-DE-POITTE	RMC	DR501	AIN	PATORNAY	M5	-	-	-	-	6,2	-	5,3	-	4,3	-	6,6	-	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06084400	CIMANTE A MEUSSIA	RMC	DR12084	CIMANTE	THOIRIA	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9
06084450	BIEF DE MURGIN A MOIRANS-EN-MONTAGNE	RMC	DR10798	MURGIN	MOIRANS-EN-MONTAGNE	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	68	117
06087500	AIN A CERNON	RMC	DR500	AIN	CERNON	M5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	6,4	6,1	5,3	5,3	4,4	3,7	-	-	-

Tableau 4 : Sulfates en mg(SO4)/L - [1338]

Code station	Nom Station	Bassin Hydrographique	Code masse d'eau	Cours d'eau	Commune	Typologie cours d'eau	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06084200	SIRENE A CHAREZIER	RMC	DR10363	SIRENE	CHARÉZIER	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	11
06084210	DROUVENANT A BOISSIA	RMC	DR502	DROUVENANT	VERTAMBOZ	M5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	6,3	5,9	5,6	5,5	7	3,9	6,3
06084300	AIN A PONT-DE-POITTE	RMC	DR501	AIN	PATORNAY	M5	-	-	-	-	5,2	-	4,4	-	4,6	-	5,2	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06084400	CIMANTE A MEUSSIA	RMC	DR12084	CIMANTE	THOIRIA	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6
06084450	BIEF DE MURGIN A MOIRANS-EN-MONTAGNE	RMC	DR10798	MURGIN	MOIRANS-EN-MONTAGNE	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	19,8	42
06087500	AIN A CERNON	RMC	DR500	AIN	CERNON	M5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6,9	4,2	4,3	4,2	3,5	3,6	-	-	-