


06400012_BIENNE_BIENNE A ST-CLAUDE 3

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06400012		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	BIENNE		X	920141,00	
Commune	SAINT-CLAUDE		Y	6592661,00	
Département	39	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	BIENNE A ST-CLAUDE 3		Réseaux	-	
Localisation site	Amont St Claude - quartier La Capucine				
Code Masse d'Eau	DR499	Type FR	P5	Rang de Strahler	Petit
Nom Masse d'Eau	LA BIENNE DE SA SOURCE JUSQU'À LA CONFLUENCE AVEC LE TACON,				
HER niveau 1	5	JURA-PREALPES NORD			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	V24	La Bienne			

LOCALISATION




Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.



06400012_BIENNE_BIENNE A ST-CLAUDE 3

[Sommaire](#)


CARTE DE SITUATION 1



06400012_BIENNE_BIENNE A ST-CLAUDE 3

[Sommaire](#)


CARTE DE SITUATION 2




INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière





Indice Poissons Rivière




ANALYSES PHYSICO-CIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O₂) dissous (mg/l)Taux de saturation en O₂ dissous (%)

DBO5 (mg/l)





COD (mg/l)



ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)**Potentiel en Hydrogène (pH)**


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)




Nitrates (mg/l)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité ($\mu\text{S}/\text{cm}$)

Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

