

**DOCUMENT D'OBJECTIFS DU
SITE NATURA 2000**

**FR1112002 « BASSEE ET
PLAINES ADJACENTES »**

ZONE DE PROTECTION SPECIALE

ATLAS CARTOGRAPHIQUE


collection des études



AVRIL 2012

Sommaire

- Carte n° 1. Localisation du site Natura 2000*
- Carte n° 2. Zonages administratifs*
- Carte n° 3. Zonages réglementaires du patrimoine naturel*
- Carte n° 4. Zonages d'inventaire du patrimoine naturel*
- Carte n° 5. Périmètres d'acquisition foncière à des fins de préservation du patrimoine naturel*
- Carte n° 6. Hydrographie et topographie de la Bassée*
- Carte n° 7. Occupation du sol sur le territoire de la ZPS*
- Carte n° 8. Synthèse des observations d'espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire - Cortège des milieux humides*
- Carte n° 9. Synthèse des observations d'espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire - Cortège des milieux boisés/ripisylves*
- Carte n° 10. Synthèse des observations d'espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire - Cortège des milieux ouverts*
- Carte n° 11. Entités accueillant des espèces d'intérêt communautaire*
- Carte n° 12. Représentation des cortèges d'espèces d'intérêt communautaire sur les entités remarquables identifiées*
- Carte n° 13. Carrières et extraction de granulats - Exploitations autorisées et anciennes carrières*
- Carte n° 14. Catégorie piscicole des cours d'eau et réserves de pêche*
- Carte n° 15. Grands projets d'aménagement en Bassée*
- Carte n° 16. Hiérarchisation des secteurs à enjeux pour l'avifaune*




Légende

- Limites administratives
--- Communes concernées par la ZPS
- Site Natura 2000
■ ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
- Hydrographie
■ Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Fonds : IGN Scan 25 - DRIEE Ile de France - Hydrographie : BD Carthage - Cartographie : Biotope, 2010





Légende

- Limites administratives
- Communes concernées par la ZPS
- Communautés de communes
- Bassée
 - Deux Fleuves
 - Montois
 - Proinois
- Site Natura 2000
- ZPS "Bassée et plaines adjacentes"

Fonds : IGN Scan 25 - DRIEE Ile de France - Cartographie : Biotope, 2010



Légende

Sites Natura 2000

 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
(objet du présent DOCOB)


 SIC

Autres types de sites

 Réserve Naturelle Nationale

 Arrêté de Protection de Biotope

 Réserve Naturelle Régionale



Fonds : IGN Scan 25 - DRIEE Ile de France - Cartographie : Biotope, 2010



Légende

Site Natura 2000


ZPS "Bassée et plaines adjacentes"

Zonages d'inventaire du patrimoine naturel

ZNIEFF de type I

ZNIEFF de type II

ZICO




Fonds : IGN Scan 25 - DRIEE Ile de France - Cartographie : Biotope, 2010



Liste des ZNIEFF de type 1 présentes sur ou à proximité de la ZPS

Légende	Nom du zonage
1	MARAI DU LUTIN
2	COTEAUX CALCAIRES DE LA GARE DE SAINT MAMMES
3	ETANG DE MORET
4	BASSIN DE LA CENTRALE DE VERNOU
5	PLANS D'EAU DE MI-VOIE ET DE PINCEVENT A LA GRANDE PAROISSE
6	MARAI TOURBEUX DU BOIS DE VALENCE
7	SABLIERE DE VERNOU
8	PLAN D'EAU DE LA GRANDE PAROISSE
9	MARAI DU LUTIN
10	BASSIN DE DECANTATION ET CHAMPS INONDES DU PETIT FOSSARD
11	HÉRONNIÈRE DE MAROLLES "LES MOTTEUX"
12	NOUE, PLANS D'EAU ET BOIS DE VEUVE
13	PLAN D'EAU DES PRÉAUX À MAROLLES
14	BOIS DE CHÂLON
15	PLANS D'EAU DU CHEMIN DE MONTEREAU
16	BOIS ALLUVIAL DE L'ERMITAGE
17	RIVIÈRE AUXENCE, DE CHÂTENAY-SUR-SEINE À LA CONFLUENCE
18	ÉTANG DE L'ERMITAGE À LA TOMBE
19	NOUE ET BRAS MORTS DE LA BELLE-ÉPINE
20	HÉRONNIÈRE DE GRAVON
21	PLANS D'EAU DE CHANCELARD
22	PLANS D'EAU DE GRAVON

Légende	Nom du zonage
23	PLANS D'EAU DE LA FERME DE ROSELLE
24	ZONES HUMIDES DE CHAMPMORIN
25	NOUE DE LA VIEILLE SEINE À VIMPELLES
26	VALLEE DE L'AUXENCE A PAROY
27	MÉANDRE DE LA GRANDE BOSSE
28	MARAI À VOLANGIS
29	LA GRANDE NOUE DE TOURNEFOU
30	PLANS D'EAU DE LA PIÈCE MARE ET DE LA GRANDE PRAIRIE
31	MARAI DU GRAND CHAMP ET BOIS DU CHAPITRE
32	MARAI DU VIEUX MOUY, RUISSEAU DES MÉANCES ET BOIS DES SOIXANTE
33	BOISEMENTS ET ZONES HUMIDES DES SAUVAGEONS ET DE CHASSE-FOINS
34	PLANS D'EAU DES CHAINTRES À ÉVERLY
35	GRANDE NOUE DE NEUVRY, PRAIRIES ET BOISEMENTS DU GRAND PEUGNY
36	LA PÂTURE DU MÉE
37	RÉSERVE DE LA BASSÉE ET ABORDS
38	PLAN D'EAU DES ROUQUEUX
39	ANCIENS MÉANDRES DE LA SEINE À NOYEN
40	PELOUSES ET BOISEMENTS CALCICOLES LA QUEUE GUERIN
41	ZONE HUMIDE DE LA COUPÉE À NOYEN
42	NOUE DE CHAMBERTIN
43	PELOUSES ET BOIS CALCICOLES LE MONT MITEL
44	BOISEMENTS ALLUVIAUX ENTRE HERMÉ ET MELZ-SUR-SEINE



Légende

Site Natura 2000

ZPS "Bassée et plaines adjacentes"

Périmètres d'acquisition foncière

Périmètre Régional d'Intervention Foncière de l'AIEV

Espace Naturel Sensible Propriétés du CG 77

Périmètre d'intervention de l'AESN



Propriétés

Emprises d'acquisition (barrettes)


Interventions de Pro Natura Ile de France

Propriétés de l'Association

Propriétés sur les coteaux de Tréchy (non localisée avec précision)




Fonds : IGN Scan 25 - DRIEE Ile de France - AIEV - AESN - Cartographie : Biotope, 2010



Légende

- Site Natura 2000
- ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
- Périmètres d'acquisition foncière
- Périmètre Régional d'Intervention Foncière de l'AEV
 - Espace Naturel Sensible Propriétés du CG 77
- Périmètre d'intervention de l'AESN
- Propriétés
 - Emprises d'acquisition (barrettes)
- Interventions de Pro Natura Ile de France
- Propriétés de l'Association



Légende

Site Natura 2000

ZPS "Bassée et plaines adjacentes"

Hydrographie


Ruisseau
 Aqueduc et conduite forcée
 Cours d'eau et canaux
 La Seine

Topographie
Altitude (en m.)

	170 - 900
	160 - 170
	150 - 160
	140 - 150
	130 - 140
	120 - 130
	110 - 120
	100 - 110
	90 - 100
	80 - 90
	70 - 80
	60 - 70
	50 - 60
	40 - 50
	30 - 40
	0 - 30


Zones urbanisées

Principaux bourgs



Fonds : MNT Aster GDEM M11 NASA - DRIEE Ile de France - Corine Land Cover - BD Carthage - Cartographie : Biotope, 2010






Légende

Site Natura 2000


 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"

Typologie d'occupation du sol

-  Boisements
-  Cultures
-  Habitations et jardins
-  Infrastructures de transport
-  Pelouses
-  Plans d'eau et cours d'eau
-  Prairies
-  Secteurs anthropisés
-  Zones agricoles hétérogènes
-  Zones arbustives
-  Zones humides



Fonds : IGN Scan 25 - DRIEE Ile de France - Mos 2003, (format raster, maille de 25 m) et Ecomos 2004 © IAU Ile-de-France - Tous droits réservés
Union européenne - SCoS, Corine Land Cover, 2006 - Cartographie : Biotope, 2010




Légende

Site Natura 2000


 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"

Typologie d'occupation du sol

-  Boisements
-  Cultures
-  Habitations et jardins
-  Infrastructures de transport
-  Pelouses
-  Plans d'eau et cours d'eau
-  Prairies
-  Secteurs anthropisés
-  Zones agricoles hétérogènes
-  Zones arbustives
-  Zones humides



Fonds : IGN Scan 25 - DRIEE Ile de France - Mos 2003, (format raster, maille de 25 m) et Ecomos 2004 © IAU Ile-de-France - Tous droits réservés
Union européenne - SCeS, Corine Land Cover, 2006 - Cartographie : Biotope, 2010




Légende

Site Natura 2000


 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"

Typologie d'occupation du sol

-  Boisements
-  Cultures
-  Habitations et jardins
-  Infrastructures de transport
-  Pelouses
-  Plans d'eau et cours d'eau
-  Prairies
-  Secteurs anthropisés
-  Zones agricoles hétérogènes
-  Zones arbutives
-  Zones humides




Fonds : IGN Scan 25 - DRIEE Ile de France - Mos 2003, (format raster, maille de 25 m) et Ecomos 2004 © IAU Ile-de-France - Tous droits réservés
Union européenne - SCeS, Corine Land Cover, 2006 - Cartographie : Biotope, 2010




Légende


- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
- Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
- Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
- | | | |
|--|-------------------------|------|
| | Busard des roseaux | (14) |
| | Echasse blanche | (3) |
| | Gorgebleue à miroir | (3) |
| | Martin-pêcheur d'Europe | (33) |
| | Mouette mélanocéphale | (9) |
| | Râle des genêts | (1) |
| | Sterne naine | (4) |
| | Sterne pierregarin | (32) |
- Statut de nidification
- Nicheur certain
 - Nicheur probable
 - Nicheur possible
 - Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVI, 2010 et Biotope, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).





Légende


- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)


	Busard des roseaux	(14)
	Echasse blanche	(3)
	Gorgebleue à miroir	(3)
	Martin-pêcheur d'Europe	(33)
	Mouette mélanocéphale	(9)
	Râle des genêts	(1)
	Sterne naine	(4)
	Sterne pierregarin	(32)

Statut de nidification


- Nicheur certain
- Nicheur probable
- Nicheur possible
- Nicheur possible à proximité



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).



Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et Biotope, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010




Légende

- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 [---] Site Natura 2000
 [---] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
- Hydrographie
 [---] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)


Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)

[Purple Triangle]	Busard des roseaux	(14)
[Blue Square]	Echasse blanche	(3)
[Cyan Square]	Gorgebleue à miroir	(3)
[Green Triangle]	Martin-pêcheur d'Europe	(33)
[Yellow Square]	Mouette mélanocéphale	(9)
[Orange Square]	Râle des genêts	(1)
[Red Triangle]	Sterne naine	(4)
[Black Diamond]	Sterne pierregarin	(32)


- Statut de nidification
- [Purple Triangle] Nicheur certain
 - [Green Triangle] Nicheur probable
 - [Black Diamond] Nicheur possible
 - [Black Diamond] Nicheur possible à proximité



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).




Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et Biotope, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010




Légende


- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
- Hydrographie
 [Blue] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
- Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
- | | | |
|---------------------|-------------------------|------|
| [Purple triangle] | Busard des roseaux | (14) |
| [Blue triangle] | Echasse blanche | (3) |
| [Cyan triangle] | Gorgebleue à miroir | (3) |
| [Green triangle] | Martin-pêcheur d'Europe | (33) |
| [Yellow triangle] | Mouette mélanocéphale | (9) |
| [Orange triangle] | Râle des genêts | (1) |
| [Red triangle] | Sterne naine | (4) |
| [Dark red triangle] | Sterne pierregarin | (32) |
- Statut de nidification
- ▲ Nicheur certain
 - ▼ Nicheur probable
 - Nicheur possible
 - ◆ Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et Biotope, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).






Légende

- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)


Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)

	Busard des roseaux	(14)
	Echasse blanche	(3)
	Gorgebleue à miroir	(3)
	Martin-pêcheur d'Europe	(33)
	Mouette mélanocéphale	(9)
	Râle des genêts	(1)
	Sterne naine	(4)
	Sterne pierregarin	(32)


- Statut de nidification
- Nicheur certain
 - Nicheur probable
 - Nicheur possible
 - Nicheur possible à proximité



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).




Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et Biotope, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010




Légende


- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 [Blue] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
 Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
 [Purple] Busard des roseaux (14)
 [Light Blue] Echasse blanche (3)
 [Green] Gorgebleue à miroir (3)
 [Yellow] Martin-pêcheur d'Europe (33)
 [Orange] Mouette mélanocéphale (9)
 [Red] Râle des genêts (1)
 [Black] Sterne naine (4)
 [Dark Red] Sterne pierregarin (32)
 Statut de nidification
 [Black triangle up] Nicheur certain
 [Black triangle down] Nicheur probable
 [Black square] Nicheur possible
 [Black diamond] Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et Biotope, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).







Légende


- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
- Hydrographie
 [Blue area] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
- Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
- | | | |
|-------------------|-------------------------|------|
| [Purple triangle] | Busard des roseaux | (14) |
| [Blue triangle] | Echasse blanche | (3) |
| [Green triangle] | Gorgebleue à miroir | (3) |
| [Yellow triangle] | Martin-pêcheur d'Europe | (33) |
| [Orange triangle] | Mouette mélanocéphale | (9) |
| [Red triangle] | Râle des genêts | (1) |
| [Black triangle] | Sterne naine | (4) |
| [Black diamond] | Sterne pierregarin | (32) |
- Statut de nidification
 ▲ Nicheur certain
 ▼ Nicheur probable
 ■ Nicheur possible
 ◆ Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et Biotope, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).







Légende


- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
- Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
- Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
- | | | |
|--|-------------------------|------|
| | Busard des roseaux | (14) |
| | Echasse blanche | (3) |
| | Gorgebleue à miroir | (3) |
| | Martin-pêcheur d'Europe | (33) |
| | Mouette mélanocéphale | (9) |
| | Râle des genêts | (1) |
| | Sterne naine | (4) |
| | Sterne pierregarin | (32) |
- Statut de nidification
- Nicheur certain
 - Nicheur probable
 - Nicheur possible
 - Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVI, 2010 et Biotope, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).






Légende

- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 [---] Site Natura 2000
 [---] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
- Hydrographie
 [---] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)

[Purple square]	Busard des roseaux	(14)
[Blue square]	Echasse blanche	(3)
[Cyan square]	Gorgebleue à miroir	(3)
[Green square]	Martin-pêcheur d'Europe	(33)
[Yellow square]	Mouette mélanocéphale	(9)
[Orange square]	Râle des genêts	(1)
[Red square]	Sterne naine	(4)
[Dark red square]	Sterne pierregarin	(32)


- Statut de nidification
- [Black triangle up] Nicheur certain
 - [Black triangle down] Nicheur probable
 - [Black square] Nicheur possible
 - [Black diamond] Nicheur possible à proximité



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).




Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et Biotope, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010




Légende


- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
- Hydrographie
 [Blue] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
- Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
- | | | |
|-----------------------|-------------------------|------|
| [Purple triangle] | Busard des roseaux | (14) |
| [Blue triangle] | Echasse blanche | (3) |
| [Green triangle] | Gorgebleue à miroir | (3) |
| [Light blue triangle] | Martin-pêcheur d'Europe | (33) |
| [Yellow triangle] | Mouette mélanocéphale | (9) |
| [Orange triangle] | Râle des genêts | (1) |
| [Red triangle] | Sterne naine | (4) |
| [Dark red triangle] | Sterne pierregarin | (32) |
- Statut de nidification
- [Black triangle up] Nicheur certain
 - [Black triangle down] Nicheur probable
 - [Black square] Nicheur possible
 - [Black diamond] Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et Biotope, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).






Légende


- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
- Hydrographie
 [Blue area] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
- Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
- | | | |
|---------------------|-------------------------|------|
| [Purple square] | Busard des roseaux | (14) |
| [Light blue square] | Echasse blanche | (3) |
| [Cyan square] | Gorgebleue à miroir | (3) |
| [Green square] | Martin-pêcheur d'Europe | (33) |
| [Yellow square] | Mouette mélanocéphale | (9) |
| [Orange square] | Râle des genêts | (1) |
| [Red square] | Sterne naine | (4) |
| [Dark red square] | Sterne pierregarin | (32) |
- Statut de nidification
- ▲ Nicheur certain
 - ▼ Nicheur probable
 - Nicheur possible
 - ◆ Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et Biotope, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).






Légende

- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 [---] Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
- Hydrographie
 [Blue] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
- Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
- | | | |
|--------------|-------------------------|------|
| [Purple] | Busard des roseaux | (14) |
| [Light Blue] | Echasse blanche | (3) |
| [Cyan] | Gorgebleue à miroir | (3) |
| [Green] | Martin-pêcheur d'Europe | (33) |
| [Yellow] | Mouette mélanocéphale | (9) |
| [Orange] | Râle des genêts | (1) |
| [Red] | Sterne naine | (4) |
| [Dark Red] | Sterne pierregarin | (32) |


- Statut de nidification
- ▲ Nicheur certain
 - ▼ Nicheur probable
 - Nicheur possible
 - ◆ Nicheur possible à proximité



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).




Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et Biotope, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010




Légende


- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
- Hydrographie
 [Blue area] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
- Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
- | | | |
|---------------------|-------------------------|------|
| [Purple square] | Busard des roseaux | (14) |
| [Light blue square] | Echasse blanche | (3) |
| [Cyan square] | Gorgebleue à miroir | (3) |
| [Green square] | Martin-pêcheur d'Europe | (33) |
| [Yellow square] | Mouette mélanocéphale | (9) |
| [Orange square] | Râle des genêts | (1) |
| [Red square] | Sterne naine | (4) |
| [Dark red square] | Sterne pierregarin | (32) |
- Statut de nidification
- [Black triangle up] Nicheur certain
 - [Black triangle down] Nicheur probable
 - [Black square] Nicheur possible
 - [Black diamond] Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et Biotope, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).






Légende

- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
 Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)


	Busard des roseaux	(14)
	Echasse blanche	(3)
	Gorgebleue à miroir	(3)
	Martin-pêcheur d'Europe	(33)
	Mouette mélanocéphale	(9)
	Râle des genêts	(1)
	Sterne naine	(4)
	Sterne pierregarin	(32)


 Statut de nidification
 Nicheur certain
 Nicheur probable
 Nicheur possible
 Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et Biotope, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).






Légende

- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 [Blue area] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)

[Purple square]	Busard des roseaux	(14)
[Blue square]	Echasse blanche	(3)
[Green square]	Gorgebleue à miroir	(3)
[Light green square]	Martin-pêcheur d'Europe	(33)
[Yellow square]	Mouette mélanocéphale	(9)
[Orange square]	Râle des genêts	(1)
[Red square]	Sterne naine	(4)
[Dark red square]	Sterne pierregarin	(32)


- Statut de nidification
- [Black triangle up] Nicheur certain
 - [Black triangle down] Nicheur probable
 - [Black square] Nicheur possible
 - [Black diamond] Nicheur possible à proximité



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).



Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et Biotope, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Légende


- Limites administratives
- Communes concernées par la ZPS
- Site Natura 2000
- ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
- Hydrographie
- Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (Nombre de mentions)


	Aigrette garzette	(2)
	Bihoreau gris	(3)
	Blongios nain	(5)
	Bondrée apivore	(26)
	Cigogne blanche	(1)
	Milan noir	(27)
	Pic mar	(12)
	Pic noir	(22)

Statut de nidification


- Nicheur certain
- Nicheur probable
- Nicheur possible
- Tentative de reproduction infructueuse en 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).



Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et AGRENABA, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Légende

Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"


Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (Nombre de mentions)


	Aigrette garzette	(2)
	Bihoreau gris	(3)
	Blongios nain	(5)
	Bondrée apivore	(26)
	Cigogne blanche	(1)
	Milan noir	(27)
	Pic mar	(12)
	Pic noir	(22)

Statut de nidification


- Nicheur certain
- Nicheur probable
- Nicheur possible
- Tentative de reproduction infructueuse en 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).



Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et AGRENABA, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Légende


- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (Nombre de mentions)


Aigrette garzette	(2)
Bihoreau gris	(3)
Blongios nain	(5)
Bondrée apivore	(26)
Cigogne blanche	(1)
Milan noir	(27)
Pic mar	(12)
Pic noir	(22)

Statut de nidification


- ▲ Nicheur certain
- ▼ Nicheur probable
- Nicheur possible
- ◆ Tentative de reproduction infructueuse en 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).



Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et AGRENABA, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Légende


- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (Nombre de mentions)


	Aigrette garzette	(2)
	Bihoreau gris	(3)
	Blongios nain	(5)
	Bondrée apivore	(26)
	Cigogne blanche	(1)
	Milan noir	(27)
	Pic mar	(12)
	Pic noir	(22)

Statut de nidification


- Nicheur certain
- Nicheur probable
- Nicheur possible
- Tentative de reproduction infructueuse en 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).



Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et AGRENABA, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Légende


- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (Nombre de mentions)

	Aigrette garzette	(2)
	Bihoreau gris	(3)
	Blongios nain	(5)
	Bondrée apivore	(26)
	Cigogne blanche	(1)
	Milan noir	(27)
	Pic mar	(12)
	Pic noir	(22)

Statut de nidification


- Nicheur certain
- Nicheur probable
- Nicheur possible
- Tentative de reproduction infructueuse en 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).



Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et AGRENABA, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Légende


- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (Nombre de mentions)


	Aigrette garzette	(2)
	Bihoreau gris	(3)
	Blongios nain	(5)
	Bondrée apivore	(26)
	Cigogne blanche	(1)
	Milan noir	(27)
	Pic mar	(12)
	Pic noir	(22)

Statut de nidification


- Nicheur certain
- Nicheur probable
- Nicheur possible
- Tentative de reproduction infructueuse en 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).



Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et AGRENABA, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Légende


- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 [Blue] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (Nombre de mentions)


[Purple triangle]	Aigrette garzette	(2)
[Blue square]	Bihoreau gris	(3)
[Green square]	Blongios rain	(5)
[Yellow square]	Bondrée apivore	(26)
[Orange square]	Cigogne blanche	(1)
[Red square]	Milan noir	(27)
[Black square]	Pic mar	(12)
[Black circle]	Pic noir	(22)

Statut de nidification


- [Black triangle up] Nicheur certain
- [Black triangle down] Nicheur probable
- [Black square] Nicheur possible
- [Black circle] Tentative de reproduction infructueuse en 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).



Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et AGRENABA, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Légende


- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (Nombre de mentions)


	Aigrette garzette	(2)
	Bihoreau gris	(3)
	Blongios nain	(5)
	Bondrée apivore	(26)
	Cigogne blanche	(1)
	Milan noir	(27)
	Pic mar	(12)
	Pic noir	(22)

Statut de nidification


- Nicheur certain
- Nicheur probable
- Nicheur possible
- Tentative de reproduction infructueuse en 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).



Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et AGRENABA, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Légende

Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"


Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (Nombre de mentions)

	Aigrette garzette	(2)
	Bihoreau gris	(3)
	Blongios nain	(5)
	Bondrée apivore	(26)
	Cigogne blanche	(1)
	Milan noir	(27)
	Pic mar	(12)
	Pic noir	(22)

Statut de nidification


- Nicheur certain
- Nicheur probable
- Nicheur possible
- Tentative de reproduction infructueuse en 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).



Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et AGRENABA, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Légende

Limites administratives
 [Dashed line] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"


Hydrographie
 [Blue area] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (Nombre de mentions)


[Purple square]	Aigrette garzette	(2)
[Blue square]	Bihoreau gris	(3)
[Green square]	Blongios nain	(5)
[Light blue square]	Bondrée apivore	(26)
[Yellow square]	Cigogne blanche	(1)
[Orange square]	Milan noir	(27)
[Red square]	Pic mar	(12)
[Dark red square]	Pic noir	(22)

Statut de nidification


- [Black triangle up] Nicheur certain
- [Black triangle down] Nicheur probable
- [Black square] Nicheur possible
- [Black circle] Tentative de reproduction infructueuse en 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).



Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et AGRÉNABA, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Légende


- Limites administratives
 [Dashed line] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 [Blue area] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (Nombre de mentions)

[Purple square]	Aigrette garzette	(2)
[Blue square]	Bihoreau gris	(3)
[Cyan square]	Blongios rain	(5)
[Green square]	Bondrée apivore	(26)
[Yellow square]	Cigogne blanche	(1)
[Orange square]	Milan noir	(27)
[Red square]	Pic mar	(12)
[Dark red square]	Pic noir	(22)

Statut de nidification


- [Black triangle up] Nicheur certain
- [Black triangle down] Nicheur probable
- [Black square] Nicheur possible
- [Black circle] Tentative de reproduction infructueuse en 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).



Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et AGRNABA, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Légende


- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (Nombre de mentions)


	Aigrette garzette	(2)
	Bihoreau gris	(3)
	Blongios nain	(5)
	Bondrée apivore	(26)
	Cigogne blanche	(1)
	Milan noir	(27)
	Pic mar	(12)
	Pic noir	(22)

Statut de nidification


- Nicheur certain
- Nicheur probable
- Nicheur possible
- Tentative de reproduction infructueuse en 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).



Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et AGRENABA, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Légende


- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 [Blue] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (Nombre de mentions)

[Purple square]	Aigrette garzette	(2)
[Blue square]	Bihoreau gris	(3)
[Green square]	Blongios nain	(5)
[Light blue square]	Bondrée apivore	(26)
[Yellow square]	Cigogne blanche	(1)
[Orange square]	Milan noir	(27)
[Red square]	Pic mar	(12)
[Dark red square]	Pic noir	(22)

Statut de nidification


- [Black triangle up] Nicheur certain
- [Black triangle down] Nicheur probable
- [Black square] Nicheur possible
- [Black circle] Tentative de reproduction infructueuse en 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).



Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et AGRENABA, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010




Légende

- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)


Espèces d'intérêt communautaire (Nombre de mentions)

	Aigrette garzette	(2)
	Bihoreau gris	(3)
	Blongios nain	(5)
	Bondrée apivore	(26)
	Cigogne blanche	(1)
	Milan noir	(27)
	Pic mar	(12)
	Pic noir	(22)


- Statut de nidification
- Nicheur certain
 - Nicheur probable
 - Nicheur possible
 - Tentative de reproduction infructueuse en 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).



Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et AGRENABA, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Légende


- Limites administratives
 [Dashed line] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 [Blue area] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (Nombre de mentions)

[Purple square]	Aigrette garzette	(2)
[Blue square]	Bihoreau gris	(3)
[Green square]	Blongios nain	(5)
[Light green square]	Bondrée apivore	(26)
[Yellow square]	Cigogne blanche	(1)
[Orange square]	Milan noir	(27)
[Red square]	Pic mar	(12)
[Dark red square]	Pic noir	(22)

Statut de nidification


- [Black triangle up] Nicheur certain
- [Black triangle down] Nicheur probable
- [Black square] Nicheur possible
- [Black circle] Tentative de reproduction infructueuse en 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).



Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 et AGRENABA, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010




Légende

- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
 Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)


	Busard cendré	(20)
	Busard Saint Martin	(30)
	Oedicnème criard	(21)
	Pie-grièche écorcheur	(43)


 Statut de nidification
 Nicheur certain
 Nicheur probable
 Nicheur possible
 Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVI, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).







Légende


- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
 Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
 Busard cendré (20)
 Busard Saint Martin (30)
 Oedicnème criard (21)
 Pie-grièche écorcheur (43)
 Statut de nidification
 Nicheur certain
 Nicheur probable
 Nicheur possible
 Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).







Légende


- Limites administratives
 [Dashed line] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
- Hydrographie
 [Blue area] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
- Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
- | | | |
|---------------------|-----------------------|------|
| [Purple square] | Busard cendré | (20) |
| [Blue square] | Busard Saint Martin | (30) |
| [Green square] | Oedicnème criard | (21) |
| [Dark green square] | Pie-grièche écorcheur | (43) |
- Statut de nidification
- [Black triangle up] Nicheur certain
 - [Black triangle down] Nicheur probable
 - [Black square] Nicheur possible
 - [Black diamond] Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 - Cartographie : Biotopie, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).






Légende


- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
 Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
 Busard cendré (20)
 Busard Saint Martin (30)
 Oedicnème criard (21)
 Pie-grièche écorcheur (43)
 Statut de nidification
 Nicheur certain
 Nicheur probable
 Nicheur possible
 Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).







Légende


- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
 Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
 Busard cendré (20)
 Busard Saint Martin (30)
 Oedicnème criard (21)
 Pie-grièche écorcheur (43)
 Statut de nidification
 Nicheur certain
 Nicheur probable
 Nicheur possible
 Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).







Légende


- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 [Blue] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
 Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
 [Purple square] Busard cendré (20)
 [Blue square] Busard Saint Martin (30)
 [Green square] Oedicnème criard (21)
 [Dark green square] Pie-grièche écorcheur (43)
 Statut de nidification
 [Black triangle up] Nicheur certain
 [Black triangle down] Nicheur probable
 [Black square] Nicheur possible
 [Black diamond] Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).





Légende


- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 [Blue] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)

[Purple square]	Busard cendré	(20)
[Blue square]	Busard Saint Martin	(30)
[Green square]	Oedicnème criard	(21)
[Dark green square]	Pie-grièche écorcheur	(43)


- Statut de nidification
- [Black triangle up] Nicheur certain
 - [Black triangle down] Nicheur probable
 - [Black square] Nicheur possible
 - [Black diamond] Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).





Légende


Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)

Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)


	Busard cendré	(20)
	Busard Saint Martin	(30)
	Oedicnème criard	(21)
	Pie-grièche écorcheur	(43)

Statut de nidification


- Nicheur certain
- Nicheur probable
- Nicheur possible
- Nicheur possible à proximité



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).




Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 - Cartographie : Biotopé, 2010




Légende


- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 [Blue] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
 Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
 [Purple square] Busard cendré (20)
 [Blue square] Busard Saint Martin (30)
 [Green square] Oedicnème criard (21)
 [Dark green square] Pie-grièche écorcheur (43)
 Statut de nidification
 [Black triangle up] Nicheur certain
 [Black triangle down] Nicheur probable
 [Black square] Nicheur possible
 [Black diamond] Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).






Légende


- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 [Blue] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
- Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
- | | | |
|---------------------|-----------------------|------|
| [Purple square] | Busard cendré | (20) |
| [Blue square] | Busard Saint Martin | (30) |
| [Green square] | Oedicnème criard | (21) |
| [Dark green square] | Pie-grièche écorcheur | (43) |
- Statut de nidification
- [Black triangle up] Nicheur certain
 - [Black triangle down] Nicheur probable
 - [Black square] Nicheur possible
 - [Black diamond] Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).







Légende


- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
 Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
 Busard cendré (20)
 Busard Saint Martin (30)
 Oedicnème criard (21)
 Pie-grièche écorcheur (43)
 Statut de nidification
 Nicheur certain
 Nicheur probable
 Nicheur possible
 Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).






Légende


- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 [Blue area] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
- Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
- | | | |
|---------------------|-----------------------|------|
| [Purple square] | Busard cendré | (20) |
| [Blue square] | Busard Saint Martin | (30) |
| [Green square] | Oedicnème criard | (21) |
| [Dark green square] | Pie-grièche écorcheur | (43) |
- Statut de nidification
- [Black triangle up] Nicheur certain
 - [Black triangle down] Nicheur probable
 - [Black square] Nicheur possible
 - [Black diamond] Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).







Légende


- Limites administratives
 Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
 Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
 Busard cendré (20)
 Busard Saint Martin (30)
 Oedicnème criard (21)
 Pie-grièche écorcheur (43)
 Statut de nidification
 Nicheur certain
 Nicheur probable
 Nicheur possible
 Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 - Cartographie : Biotope, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).






Légende


- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 [Blue] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
- Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
- | | | |
|---------------------|-----------------------|------|
| [Purple square] | Busard cendré | (20) |
| [Blue square] | Busard Saint Martin | (30) |
| [Green square] | Oedicnème criard | (21) |
| [Dark green square] | Pie-grièche écorcheur | (43) |
- Statut de nidification
- [Black triangle up] Nicheur certain
 - [Black triangle down] Nicheur probable
 - [Black square] Nicheur possible
 - [Black diamond] Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 - Cartographie : Biotopie, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).







Légende

- Limites administratives
 [---] Communes concernées par la ZPS
 Site Natura 2000
 [Red outline] ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
 Hydrographie
 [Blue area] Principales masses d'eau (fleuves et plans d'eau)
 Espèces d'intérêt communautaire (nombre de mentions)
 [Purple square] Busard cendré (20)
 [Blue square] Busard Saint Martin (30)
 [Green square] Oedicnème criard (21)
 [Dark green square] Pie-grèche écorcheur (43)
 Statut de nidification
 [Black triangle up] Nicheur certain
 [Black triangle down] Nicheur probable
 [Black square] Nicheur possible
 [Black diamond] Nicheur possible à proximité

Fonds : © IGN, Scan25 - Limites communales : © DRIEE Ile de France, 2010 - Données avifaune : ANVL, 2010 - Cartographie : Biotopie, 2010



Les informations avifaunistiques représentées proviennent majoritairement des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).




Légende

Site Natura 2000

 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"


Légende	Entité
1	Pièce des Loges
2	Les Merisiers
3	Le Grand Marais
4	Cours de l'Yonne
5	Motteux
6	Les Seiglats
7	La Bosse Boutiller
8	Coteau de Tréchy
9	Les Prés hauts
10	Bois de Marolles
11	Le Carreau Franc
12	La Belle Epine
13	Le Chemin de Montereau
14	Plaine de Barbey
15	La Muette
16	L'Orme et les Refuges
17	Annexes de la Seine en aval de Bray
18	Les Prés Ruelles
19	La Queue de Poêle
20	Le Bois Rond et le Châtelet
21	Plaine de Bazoches
22	Champmorin
23	Les Champs Courceaux
24	Boucle de la Grande Bosse
25	La Grande Noue
26	La Haye
27	Bois Prioux
28	La Croix St Michel
29	Boisements Gouaix
30	La Cocharde
31	Plan d'eau de la Ferme d'Isle et Bois d'Isle
32	Le Bois de Chenevière et Pormain
33	Cours de la Seine en amont de Bray
34	Le Chêne de la Feuchelle
35	Toussacq
36	Plaine de Villenauxe
37	Grivaudon
38	Forêt de Sourduin
39	La Soline
40	Champvalon
41	Les Thurets



Fonds : IGN Scan 25 - DRIEE Ile de France - Cartographie : Biotope, 2010

Les informations avifaunistiques représentées proviennent des données de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (base de données et prospections 2009).





Légende

Site Natura 2000



ZPS "Bassée et plaines adjacentes"


Cortège d'espèces d'intérêt communautaire principalement représenté sur l'entité

- Milieux boisés
- Milieux humides
- Milieux ouverts

Autre cortège d'espèces d'intérêt communautaire représenté sur l'entité

- Milieux boisés
- Milieux humides
- Milieux ouverts





Légende

Site Natura 2000


ZPS "Bassée et plaines adjacentes"


Cortège d'espèces d'intérêt communautaire principalement représenté sur l'entité

- Milieux boisés
- Milieux humides
- Milieux ouverts

Autre cortège d'espèces d'intérêt communautaire représenté sur l'entité

- Milieux boisés
- Milieux humides
- Milieux ouverts





Légende

Site Natura 2000


ZPS "Bassée et plaines adjacentes"

Cortège d'espèces d'intérêt communautaire principalement représenté sur l'entité

- Milieux boisés
- Milieux humides
- Milieux ouverts

Autre cortège d'espèces d'intérêt communautaire représenté sur l'entité

- Milieux boisés
- Milieux humides
- Milieux ouverts



Légende

Site Natura 2000


 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"

Situation administrative du site d'extraction

 Autorisation en cours

 Abandonné, clos par un quitus

 Autre




Fonds : IGN Scan 25 - Source : DIREN Ile-de-France - UNICEM - IAU Ile de France - Cartographie : Biotope, 2011



Légende

- Site Natura 2000
ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
- Catégorie Piscicole
1ère catégorie
2nde catégorie
- Mesures de protection
de la faune piscicole
Réserve de pêche



Fonds : IGN Scan 25 - Source : Fédération de la Seine-et-Maine pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - Cartographie : Biotope, 2010



Légende

Site Natura 2000

 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"

Grands projets d'aménagement


Casiers de débordement de la Seine

 Périmètres des casiers en cours d'étude

Canal à grand Gabarit entre Bray-sur-Seine
et Nogent-sur-Seine


 Aire d'étude générale

 Aire d'étude de la mission
témoin faune/flore



Fonds : IGN Scan 25, Les Grands Lacs de Seine, Voies Navigables de France- Cartographie : Biotope, 2010







Légende


Site Natura 2000

ZPS "Bassée et plaines adjacentes"

Niveau d'enjeu

- Faible
- Moyen
- Fort





Légende


Site Natura 2000

 ZPS "Bassée et plaines adjacentes"

Niveau d'enjeu


 Faible
 Moyen
 Fort





Légende

- Site Natura 2000
- ZPS "Bassée et plaines adjacentes"
- Niveau d'enjeu
- Faible
 - Moyen
 - Fort



Fonds : IGN Scan 25 - DRIEE Ile de France - Données avifaune : ANVI - Cartographie : Biotope, 2010