DOCUMENT B :

ATLAS DES ALEAS DE LA ZONE INONDABLE DU BEUVRON

DE CANDE SUR BEUVRON A CHAON


PLAN D'ASSEMBLAGE

ECHELLE : 1 / 250 000

CARTES D'ALEAS

ECHELLE : 1 / 10 000 – PLANCHES 1 à 21

LE BEUVRON
Tableau d'assemblage des planches au 1/10 000, bassin versant et communes concernées



N

Légende

- Le Beuvron
- Affluents du Beuvron
- Limite du bassin versant
- Limite des communes

Echelle : 1/250000 : Fond de plan : BD carto ©

0 — 10 km

CETE-NC - LR de BLOIS - Décembre 2003

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 1 / 21

CANDE-SUR-BEUVRON

LES MONTILS

MONTHOU-SUR-BIEVRE

VALAIRE

68,81

68,82

68,85

Se reporter aux atlas et PPRI de la Loire

Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa très fort lit mineur
- Aléa très fort profondeur de submersion
  - de 1 m à 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Aléa fort profondeur de submersion
  - de 0,5 m à 1 m avec courant ou
  - de 1 m à 2 m sans courant
- Aléa moyen profondeur de submersion
  - de 0 à 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Aléa faible profondeur de submersion
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68.81

Limite du champ inondable

Profil en travers

Echelle 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (précision au 1/25000)

0 500 m

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 2 / 21

LES MONTILS

les Montils

SEUR

OUCHAMPS

MONTHOU-SUR-BIEVRE

68,88

68,93

68,85

69.00

69,07

69,1

Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa très fort lit mineur
- Aléa très fort profondeur de submersion
  - de 1 m à 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Aléa fort profondeur de sudmersion
  - de 0,5 m à 1 m avec courant ou
  - de 1 m à 2 m sans courant
- Alea moyen profondeur de submersion
  - de 0 a 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Aléa faible profondeur de submersion
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68.81

Limite du champ inondable

Profil en travers


Echelle 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (précision au 1/25000)

0 500 m

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 3 / 21



Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa très fort lit mineur
- Aléa très fort profondeur de submersion
  - de 1 m à 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Aléa fort profondeur de sudmersion
  - de 0,5 m à 1 m avec courant ou
  - de 1 m à 2 m sans courant
- Aléa moyen profondeur de submersion
  - de 0 à 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Aléa faible profondeur de submersion
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68,81

Limite du champ inondable

Profil en travers


Echelle 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (précision au 1/25000)

0 500 m

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 4 / 21



CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 5 / 21

MONT-PRES-CHAMBORD

COUR-CHEVERNY

CELLETTES

73.00
73,25
73,84
73,94
74.00
74,35
72,74

Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa très fort lit mineur
- Alea tres fort profondeur de submersion
  - de 1 m à 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Aléa fort profondeur de sudmersion
  - de 0,5 m à 1 m avec courant ou
  - de 1 m à 2 m sans courant
- Aléa moyen profondeur de submersion
  - de 0 à 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Aléa faible profondeur de submersion
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68,81

Limite du champ inondable

Profil en travers

Echelle 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (précision au 1/25000)

0 500 m

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 6 / 21

MONT-PRES-CHAMBORD

TOUR-EN-SOLOGNE

COUR-CHEVERNY

la Chênaye
le Candal
les Picardières
le Clos Tricot
les Plantes
la Richardière
les Tondus
la Métairie
Menouil
la Perche
le Pt Villesavin
D 154
B. de la Maçonnerie
la Bouteillerie
les Haudizières
l'Ile de Boulogne
la Folletière
Chancelée
Pré Boucher
la Chaise
la Gitonnière
D 77
la Bagnodière
l'Orme
le Bigamont
le Pâtis du Gaudet
la Planche
Fne de l'Aunaie
Serres
Pig.
le Bignou
le Riou
D 102a
D 102
la Borde Ch.
la Baganerie
le Pt Etang
la Caillette
la Hte Gagnerie
Etg de la Haie
l'Arrêt
la Pt
Tour-e

74,35
74,93
75.00
75,50
75,78

Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa tres fort lit mineur
- Aléa très fort profondeur de submersion
  - de 1 m a 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Aléa fort profondeur de sudmersion
  - de 0,5 m a 1 m avec courant ou
  - de 1 m à 2 m sans courant
- Aléa moyen profondeur de submersion
  - de 0 à 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Aléa faible profondeur de submersion
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68.81

Limite du champ inondable

Profil en travers

Echelle 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (précision au 1/25000)


0 500 m

N W E S

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 7 / 21



CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 8 / 21

79.00
79,55
80,73
81.00
81,22
NEUVY

Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa très fort lit mineur
- Aléa très fort profondeur de submersion
  - de 1 m à 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Aléa fort profondeur de sudmersion
  - de 0,5 m à 1 m avec courant ou
  - de 1 m à 2 m sans courant
- Aléa moyen profondeur de submersion
  - de 0 à 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Alea faible profondeur de submersion
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68,81

Limite du champ inondable

Profil en travers

Echelle 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (précision au 1/25000)

0 500 m

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 9 / 21

NEUVY

DHUIZON

BAUZY

VERNOU-EN-SOLOGNE

MONTRIEUX -EN-SOLOGNE

82.00

82,08

83.00

83,52

84.00

la Crapaudière

la Guillonnie

la Taille de Courbanton

la Pte Guillonnie

la Boue

Migobert

Bois Donnay

la Locature de l'Ile

la Lande Chau

Archangé

les Vallées

la Balerie

les Renardières

Villevaudran

Carrefr Caumont-la-Forge

Carrefr Bergevin

Etg de l'Ile

Carrefr Roland

Carrefr Noailles

Etg des Grds Bois

Allée

Allée

R. N.

D 923

les Grandes Bruyères

Villardy

Bonne

Villegontard

la Pouraye

la Grandière

Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa très fort lit mineur
- Aléa très fort profondeur de submersion
  - de 1 m à 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Aléa fort profondeur de sudmersion
  - de 0,5 m à 1 m avec courant ou
  - de 1 m à 2 m sans courant
- Aléa moyen profondeur de submersion
  - de 0 à 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Aléa faible profondeur de submersion
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68.81

Limite du champ inondable

Profil en travers

Echelle 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (précision au 1/25000)

0 500 m

N W E S

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 10 / 21

84,72

85.00

86.00

87.00

87,47

MONTRIEUX-EN-SOLOGNE

VERNOU-EN-SOLOGNE

Balletan

le Gué

les Tailles de Courbanton

la Métairie du Chesnay

le Bout du Pont

Bois Olympe

les Braudières

la Brétandière

l'Argenterie

Etang de Marfeuille

Etg de la Joinchère

la Croix

Milgontier

Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa tres fort lit mineur
- Aléa très fort profondeur de submersion
  - de 1 m à 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Aléa fort profondeur de sudmersion
  - de 0,5 m à 1 m avec courant ou
  - de 1 m à 2 m sans courant
- Aléa moyen profondeur de submersion
  - de 0 à 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Aléa faible profondeur de submersion
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68.81

Limite du champ inondable

Profil en travers

Echelle 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (précision au 1/25000)

0 500 m

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 11 / 21

Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa très fort lit mineur
- Aléa très fort : profondeur de submersion
  - de 1 m à 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Aléa fort : profondeur de sudmersion
  - de 0,5 m à 1 m avec courant ou
  - de 1 m à 2 m sans courant
- Aléa moyen : profondeur de submersion
  - de 0 à 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Aléa faible : profondeur de submersion
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68.81

Limite du champ inondable

Profil en travers

Echelle : 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (precision au 1/25000)

0 — 500 m

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

N W E S

88.00 88,96 89.00 89,99 91.00

les P.ts Gaults
le Chéreau Ch.au
la Planche
la République
la Tuilerie
Minson
Hauts de Gauchère
MONTRIEUX-EN-SOLOGNE
R.N.
Tielay
Roulant
Guichain (Rnes)
Bois Guéret
VERNOU-EN-SOLOGNE
Molinant
NEUNG-SUR-BEUVRON
les Batardières (Rnes)

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 12 / 21

Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa très fort : lit mineur
- Aléa très fort : profondeur de submersion
  - de 1 m à 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Aléa fort : profondeur de sudmersion :
  - de 0,5 m à 1 m avec courant ou
  - de 1 m à 2 m sans courant
- Aléa moyen : profondeur de submersion :
  - de 0 à 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Aléa faible : profondeur de submersion :
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68.81

Limite du champ inondable

Profil en travers

Echelle 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (précision au 1/25000)

0 — 500 m

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

92.00 — 92,47 — 93.00 — 94,66 — 93,82

NEUNG-SUR-BEUVRON

la Bretonnière — la Neuve — Lallé — l'Etoile du Jour — les Gouesdières — les Belles Fontaines — le Plessis — le Bourg Neuf — le Gué — la Clergerie — la Bruyère — Rue des Près — la Tabardière — les Houssats — Bertaux — la Touchette — Groselay — la Pierre — la Châtaigneraie — Monplaisir — Allée de Visomblain — D 923

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 13 / 21

NEUNG-SUR-BEUVRON

LA FERTE-BEAUHARNAIS

97,49
97,89
97,63
98.00
97.00
96,87
96.00
95.00
94,71
94,66
93,82

Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa très fort lit mineur
- Aléa très fort profondeur de submersion
  - de 1 m à 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Alea fort profondeur de submersion
  - de 0,5 m à 1 m avec courant ou
  - de 1 m à 2 m sans courant
- Alea moyen profondeur de submersion
  - de 0 à 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Alea faible profondeur de submersion
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68.81

Limite du champ inondable

Profil en travers


Echelle 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (précision au 1/25000)

0 500 m

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 14 / 21



Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa très fort lit mineur
- Aléa très fort profondeur de submersion
  - de 1 m à 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Aléa fort profondeur de submersion
  - de 0,5 m à 1 m avec courant ou
  - de 1 m à 2 m sans courant
- Aléa moyen profondeur de submersion
  - de 0 à 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Aléa faible profondeur de submersion
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68.81

Limite du champ inondable

Profil en travers

Echelle 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (précision au 1/25000)

0 500 m

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 15 / 21

104.00
105,61
103,88
105.00
105,16
103.00
103,34
102,35

CHAUMONT-SUR-THARONNE
SAINT-VIATRE

Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa très fort lit mineur
- Aléa très fort profondeur de submersion
  - de 1 m à 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Aléa fort profondeur de sudmersion
  - de 0,5 m à 1 m avec courant ou
  - de 1 m à 2 m sans courant
- Aléa moyen profondeur de submersion
  - de 0 à 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Aléa faible profondeur de submersion
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68.81

Limite du champ inondable

Profil en travers


Echelle 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (précision au 1/25000)

0 500 m

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 16 / 21



Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa très fort lit mineur
- Aléa très fort profondeur de submersion
  - de 1 m à 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Aléa fort profondeur de submersion
  - de 0,5 m à 1 m avec courant ou
  - de 1 m à 2 m sans courant
- Aléa moyen profondeur de submersion
  - de 0 à 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Aléa faible profondeur de submersion
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68.81

Limite du champ inondable

Profil en travers


Echelle 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (précision au 1/25000)

0 — 500 m

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 17 / 21



Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa très fort lit mineur
- Aléa très fort profondeur de submersion
  - de 1 m à 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Aléa fort profondeur de sudmersion
  - de 0,5 m à 1 m avec courant ou
  - de 1 m a 2 m sans courant
- Aléa moyen profondeur de submersion
  - de 0 à 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Aléa faible profondeur de submersion
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68.81

Limite du champ inondable

Profil en travers

Echelle 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (précision au 1/25000)

0 500 m

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 18 / 21

LAMOTTE -BEUVRON

113.00

113,49

114.00

115,05

116.00

VOUZON

NOUAN-LE-FUZELIER

PIERREFITTE-SUR-SAULDRE

CHAON

la Papeterie

la Gerbaudière

le Nouvel Etang

Cayenne

Beuson Ch^au

le Châtaignier

la Châtaigneraie Ch^au

les Aubiers

les Brémailles

la Petite Châtaigneraie

la Vossonnerie

la Tuilerie

la Croule

les Vallées Ch^au

Et^g du Dauphin

Et^g du Roi

Vieil Etang

les Riélins

le Coudray (Anc^n M^in)

la Chaumette

Ancien

Pinas

Ch^au de Tracy

Ec^te de Tracy

le Petit Tracy

Petit Bois F^me

Bois Moyen F^me

D 29

D 923

R. N.

GR 31

Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa très fort lit mineur
- Aléa très fort profondeur de submersion
  - de 1 m à 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Aléa fort profondeur de sudmersion
  - de 0,5 m à 1 m avec courant ou
  - de 1 m à 2 m sans courant
- Aléa moyen profondeur de submersion
  - de 0 à 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Aléa faible profondeur de submersion
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68.81

Limite du champ inondable

Profil en travers

Echelle 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (précision au 1/25000)

0 500 m

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 19 / 21

Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa très fort lit mineur
- Aléa très fort : profondeur de submersion
  - de 1 m à 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Aléa fort : profondeur de sudmersion :
  - de 0,5 m à 1 m avec courant ou
  - de 1 m à 2 m sans courant
- Aléa moyen : profondeur de submersion
  - de 0 à 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Aléa faible : profondeur de submersion
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68.81

Limite du champ inondable

Profil en travers

Echelle : 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (précision au 1/25000)

0 — 500 m

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

N W E S

121.00
119,44
120.00
119.00
118.00
117.00
117,50

CHAON
Neuvran Fme
le Miboury
la Pouletterie
les Grands Sables
les Deux Chênes
l'Aunoy Fme
le Buisson
Et9 de Neuvran
le Gué du Roi
Lange
le Gué du Roi
la Noblesse
le Pilori
les Courbaudières
Hirtaignes
la Blanchardière
BRINON-SUR-SAULDRE
les Bouchis
les Arguillons
PIERREFITTE-SUR-SAULDRE
D 29

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 20 / 21

CHAON

BRINON-SUR-SAULDRE

124,85

125.00

122,29

121.00

122.00

123.00

124.00

Légende

Hauteur d'eau par rapport à la crue centennale

- Aléa très fort lit mineur
- Aléa très fort profondeur de submersion
  - de 1 m à 2 m avec courant
  - >2 m sans courant
- Aléa fort profondeur de sudmersion
  - de 0,5 m à 1 m avec courant ou
  - de 1 m à 2 m sans courant
- Aléa moyen profondeur de submersion
  - de 0 à 0,5 m avec courant ou
  - de 0,5 m à 1 m sans courant
- Aléa faible profondeur de submersion
  - < 0,5 m sans courant

Altitude de la crue de référence

★ 68.81

Limite du champ inondable

Profil en travers


Echelle 1/10000 - Agrandissement du fond de plan SCAN 25 © au 1/25000 (précision au 1/25000)

0 500 m

CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004

CARTE D'ALEAS DU BEUVRON

Planche 21 / 21



CETE-NC - LR de BLOIS - Novembre 2004