Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey]

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Saint-Georges-Lagricol
Saint-Julien-d'Ance
Saint-André-de-Chalencon
Tiranges
Bas-en-Basset
Monistrol-sur-Loire
Solignac-sous-Roche
Beauzac
Saint-Pierre-du-Champ
Roche-en-Régnier
Les Villettes
3
2
Retournac
43
Saint-Maurice-de-Lignon
Station de Vorey
Vorey
1
Beaux
Grazac
Chamalières-sur-Loire
Mézères
Yssingeaux
Saint-Julien-du-Pinet
Saint-Vincent
Beaulieu
Rosières
Bessamorel

N

DREAL CVL, Mars 2025 - Données : © IGN

0 1 000 2 000 3 000 4 000 m

Identifiant carte	K034000101_01_2000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 2.00 m (environ 350 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_01_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 3.00 m (environ 550 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN


INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_01_3900_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 3.90 m (environ 750 m3/s)

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K034000101_01_4700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 4.70 m (environ 970 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_01_5300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 5.30 m (environ 1250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_01_6000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 6.00 m (environ 1450 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_01_7000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 7.00 m (environ 1900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_01_8500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 8.50 m (environ 2400 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Emprise 1/3

Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey]

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_02_2000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 2.00 m (environ 350 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_02_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 3.00 m (environ 550 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_02_3900_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 3.90 m (environ 750 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_02_4700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 4.70 m (environ 970 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_02_5300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 5.30 m (environ 1250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_02_6000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 6.00 m (environ 1450 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_02_7000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 7.00 m (environ 1900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K034000101_02_8500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 8.50 m (environ 2400 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey]

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN


INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_03_2000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 2.00 m (environ 350 m3/s)

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K034000101_03_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 3.00 m (environ 550 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN


INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_03_3900_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 3.90 m (environ 750 m3/s)

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K034000101_03_4700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 4.70 m (environ 970 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN


INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_03_5300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 5.30 m (environ 1250 m3/s)

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté
Égalité
Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K034000101_03_6000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 6.00 m (environ 1450 m3/s)

Emprise 3/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_03_7000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 7.00 m (environ 1900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_03_8500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire


Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey] : 8.50 m (environ 2400 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K034000101_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Emprise 3/3

Échelle de référence de Vorey [Le Chambon de Vorey]

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 2024	7.40
Crue de novembre 2019	4.97
Crue de mars 2024	4.47
Crue de juin 2020	4.39
Crue d'avril 2024	4.02
Crue de mai 2021	3.61
Crue de fin octobre 2019	3.09
Crue de mi novembre 2018	2.99
Crue d'octobre 2024	2.27
Crue de fin octobre 2018	1.98
Crue de fin avril 2019	1.65
Crue de début octobre 2021	1.27

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.