Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Montrond-les-Bains

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES


Station de Montrond-les-Bains
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03
01
69
42
63
38
Mariol
Moins
Busset
Ris
Ferrières-sur-Sichon
La Chabanne
Les Noës
Saint-Nicolas-des-Biefs
Arcon
Saint-Alban-les-Eaux
Ouches
Le Coteau
Perreux
Montagny
Saint-Victor-sur-Rhins
Thizy-les-Bourgs
Gublize
Saint-Jean-la-Bussière
Lachaux
Laprugne
Villerest
Commelle-Vernay
Lentigny
Pradines
Régny
Notre-Dame-de-Boisset
Parigny
Ronno
La Guillermie
Lavoine
Châteldon
Villemontais
Cherier
Lay
Amplepuis
Puy-Guillaume
La Tuilière
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
Saint-Cyr-de-Favières
Neaux
Saint-Symphorien-de-Lay
Fourneaux
Saint-Priest-la-Prugne
Cordelle
Saint-Victor-Montvianeix
Bully
Vendranges
Machézal
Les Sauvages
Saint-Priest-la-Roche
Saint-Just-en-Chevalet
Noalhat
Paslières
Palladuc
Cremeaux
Saint-Polgues
Groizet-sur-Gand
Chirassimont
Chausseterre
Neulise
Saint-Jodard
Saint-Just-la-Pendue
Saint-Cyr-de-Valorges
Dorat
Saint-Rémy-sur-Durolle
Arconsat
Juré
Luré
Souternon
Saint-Romain-d'Urfé
Pinay
Sainte-Colombe-sur-Gand
Orléat
La Monnerie-le-Montel
Saint-Marcel-d'Urfé
Grézolles
Violay
Thiers
Celles-sur-Durolle
Chabreloche
Saint-Julien-d'Oddes
Cervières
Les Salles
Champoly
Bussières
Sainte-Agathe-en-Donzy
Néronde
Balbigny
Saint-Martin-la-Sauveté
Pommiers-en-Forez
Saint-Germain-Laval
Montchal
Peschadoires
Saint-Jean-d'Heurs
Viscomtat
Vêtre-sur-Anzon
Nollieux
Villechenève
Escoutoux
Sainte-Agathe
Nervieux
Pouilly-lès-Feurs
Rozier-en-Donzy
Noirétable
Cezay
Cottance
Panissières
Nérondes-sur-Dore
Saint-Priest-la-Vêtre
Ailleux
Bussy-Albieux
Longessaigne
Saint-Didier-sur-Rochefort
Chambost-Longessaigne
Bort-l'Étang
Vollore-Ville
Vollore-Montagne
Sainte-Foy-Saint-Sulpice
Civens
Saint-Jean-la-Vêtre
La Côte-en-Gouzan
L'Hôpital-sous-Rochefort
Saint-Sixte
Arthun
Cleppé
Salvizinet
Saint-Clément-les-Places
Sermentizon
Courpière
Débats-Rivière-d'Orpra
Essertines-en-Donzy
Aubusson-d'Auvergne
La Valla-sur-Rochefort
La Chamba
Boën-sur-Lignon
Leigneux
Sainte-Agathe-la-Bouteresse
Saint-Étienne-le-Molard
Jas
Neuville
La Renaudie
Palogneux
Sail-sous-Gouzan
Feurs
Salt-en-Donzy
Saint-Martin-Lestra
Augerolles
La Chambonie
Poncins
Saint-Just-en-Bas
Trelins
Saint-Barthélemy-Lestra
Trézioux
Sauviat
Olmet
Le Brugeron
Montverdun
Valeille
Haute-Rivoire
Saint-Flour-l'Étang
Chalmazel-Jeansagnière
Saint-Georges-en-Couzan
Marcoux
Chambéon
Estandeuil
Olliergues
Marcilly-le-Châtel
Virigneux
Domaize
Tours-sur-Meymont
Saint-Pierre-la-Bourlhonne
Chalain-d'Uzore
Mornand-en-Forez
Saint-Cyr-les-Vignes
Duerne
Marat
Saint-Dier-d'Auvergne
Saint-Gervais-sous-Meymont
Sauvain
Maringes
Saint-Martin-en-Haut
Ceilloux
Vertolaye
Saint-Bonnet-le-Courreau
Pomeys
La Chapelle-sur-Coise
Saint-Jean-des-Ollières
Cunlhat
La Chapelle-Agnon
Châtelneuf
Champdieu
Chalain-le-Comtal
Montrond-les-Bains
Chazelles-sur-Lyon
Saint-Symphorien-sur-Coise
Saint-André-la-Côte
Job
Roche
Essertines-en-Châtelneuf
Savigneux
Grézieux-le-Fromental
Saint-Denis-sur-Coise
Coise
Larajasse
Bertignat
Guzieu
Saint-Galmier
Sainte-Catherine
Auzelles
Valcivières
Montbrison
Saint-Médard-en-Forez
Chevrières
Brousse
Grandval
Lérigneux
L'Hôpital-le-Grand
Rivas
Châtelus
La Forie
Bard
Précieux
Écotay-l'Olme
Thiolières
Graintilleux
Chambœuf
Grammond
Marcenod
Saint-Amant-Roche-Savine
Saint-Thomas-la-Garde
Aveizieux
Verrières-en-Forez
Veauche
Saint-Éloy-la-Glacière
Lézigneux
Saint-Romain-le-Puy
La Gimond
Condat-lès-Montboissier
Le Monestier
Saint-Anthème
Ambert
Saint-Georges-Haute-Ville
Saint-Bonnet-les-Oules
Échandelys
Chazelles-sur-Lavieu
Sury-le-Comtal
Saint-Cyprien
Fontanès
Saint-Christo-en-Jarez
Saint-Ferréol-des-Côtes
Lavieu
Andrézieux-Bouthéon
Saint-Héand
Saint-Martin-des-Olmes
Gumières
Bonson
Margerie-Chantagret
Fournols
Grandrif
Champétières
Boisset-Saint-Priest
Saint-Genès-la-Tourette
Soleymieux
La Fouillouse
Sorbiers
Aix-la-Fayette
Saint-Jean-Soleymieux
Saint-Clément-de-Valorgue
L'Étrat
Chambon-sur-Dolore
Saint-Romain
Saint-Marcellin-en-Forez
La Tour-en-Jarez
Chenereilles
La Talaudière
Marsac-en-Livradois
Marols
Saint-Priest-en-Jarez
Le Vernet-Chaméane
Baffie
Églisolles
La Chaulme
La Chapelle-en-Lafaye
Villars
Saint-Jean-Bonnefonds
Saint-Germain-l'Herm
Saint-Bonnet-le-Chastel
Chaumont-le-Bourg
Saint-Just
Saillant
Montarcher
Estivareilles
Luriecq
Périgneux
Chambles
Saint-Genest-Lerpt
Sainte-Catherine
Saint-Bonnet-le-Bourg
Roche-la-Molière
Saint-Étienne
Fayet-Ronaye
Novacelles
Arlanc
Beurières
Viverols
La Tourette
Saint-Maurice-en-Gourgois
ST-ÉTIENNE
ST-CHAMOND
Vindry-sur-Turdine
Sainte-Foy-l'Argentière
Haute-Rivoire
Duerne
Pomeys
Coise
Larajasse
Sainte-Catherine
Saint-Galmier
Chevrières
Châtelus
Marcenod
Veauche
Saint-Bonnet-les-Oules
Saint-Christo-en-Jarez
Saint-Héand
Fontanès
Panissières
Longessaigne
Chambost-Longessaigne
Villechenève
Violay
Sainte-Colombe-sur-Gand
Saint-Cyr-de-Valorges
Machézal
Les Sauvages
Amplepuis
Lay
Ronno
Thizy-les-Bourgs
Gublize
Saint-Jean-la-Bussière
Saint-Victor-sur-Rhins
Montagny
Perreux
Le Coteau
Ouches
Saint-Alban-les-Eaux
Arcon
Saint-Nicolas-des-Biefs
Les Noës
Ferrières-sur-Sichon
Busset
Mariol
Moins
Ris
Lachaux
La Guillermie
Châteldon
Puy-Guillaume
Saint-Victor-Montvianeix
Noalhat
Paslières
Dorat
Orléat
Thiers
Peschadoires
Saint-Jean-d'Heurs
Escoutoux
Nérondes-sur-Dore
Bort-l'Étang
Sermentizon
Neuville
Trézioux
Saint-Flour-l'Étang
Estandeuil
Domaize
Saint-Dier-d'Auvergne
Ceilloux
Saint-Jean-des-Ollières
Cunlhat
Auzelles
Brousse
Condat-lès-Montboissier
Échandelys
Saint-Genès-la-Tourette
Aix-la-Fayette
Le Vernet-Chaméane
Saint-Germain-l'Herm
Sainte-Catherine
Reslières
Saint-Étienne
Saint-Priest-en-Jarez
Villars
Saint-Jean-Bonnefonds
Saint-Genest-Lerpt
Roche-la-Molière
Saint-Maurice-en-Gourgois
Chambles
Saint-Marcellin-en-Forez
Saint-Romain
Saint-Clément-de-Valorgue
Saint-Jean-Soleymieux
Soleymieux
Saint-Germain-Laval
Pommiers-en-Forez
Saint-Martin-la-Sauveté
Saint-Julien-d'Oddes
Souternon
Saint-Romain-d'Urfé
Saint-Marcel-d'Urfé
Saint-Priest-la-Roche
Saint-Just-en-Chevalet
Saint-Rémy-sur-Durolle
Saint-Victor-Montvianeix
Saint-Priest-la-Prugne
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
Lentigny
Villerest
Commelle-Vernay
Parigny
Notre-Dame-de-Boisset
Saint-Cyr-de-Favières
Neaux
Saint-Symphorien-de-Lay
Fourneaux
Machézal
Les Sauvages
Groizet-sur-Gand
Chirassimont
Saint-Just-la-Pendue
Saint-Cyr-de-Valorges
Sainte-Colombe-sur-Gand
Violay
Bussières
Sainte-Agathe-en-Donzy
Montchal
Villechenève
Rozier-en-Donzy
Cottance
Panissières
Longessaigne
Chambost-Longessaigne
Pouilly-lès-Feurs
Civens
Salvizinet
Saint-Clément-les-Places
Essertines-en-Donzy
Jas
Saint-Martin-Lestra
Salt-en-Donzy
Feurs
Saint-Barthélemy-Lestra
Haute-Rivoire
Valeille
Duerne
Virigneux
Saint-Martin-en-Haut
La Chapelle-sur-Coise
Pomeys
Saint-André-la-Côte
Saint-Symphorien-sur-Coise
Chazelles-sur-Lyon
Coise
Larajasse
Sainte-Catherine
Saint-Galmier
Saint-Médard-en-Forez
Chevrières
Châtelus
Marcenod
Chambœuf
Grammond
Veauche
Saint-Bonnet-les-Oules
Saint-Christo-en-Jarez
Fontanès
La Gimond
Saint-Héand
Saint-Cyprien
Andrézieux-Bouthéon
Bonson
Sury-le-Comtal
Graintilleux
Rivas
L'Hôpital-le-Grand
Guzieu
Saint-Germain-Nuelles
L'Arbresle
Lentilly
Sourcieux-les-Mines
Dardilly
Écully
Tassin-la-Demi-Lune
Francheville
Brindas
Oullins
Pierre-Bénite
Saint-Genis-Laval
Chaponost
Messimy
Grézieu-la-Varenne
Craponne
Vaugneray
Saint-Laurent-de-Chamousset
Saint-Clément-les-Places
Brussieu
Courzieu
Pomeys
Saint-Laurent-de-Vaux
Yzeron
Châteauneuf
Saint-Genis-Argentière
Sainte-Foy-l'Argentière
Montromant
Thurins
Soucieu-en-Jarrest
Brignais
Irigny
Vourles
Charly
Millery
Mornant
Montagny
Grigny
Givors
Loire-sur-Rhône
Échalas
Chasse-sur-Rhône
Saint-Michel-sur-Rhône
Saint-Prim
Auberives-sur-Varèze
Saint-Joseph
Saint-Martin-la-Plaine
Rive-de-Gier
Saint-Christo-en-Jarez
Genilac
Chagnon
Cellieu
Dizimieux
Le Pilon
Châteauneuf
Saint-Paul-en-Jarez
Ste-Croix-en-Jarez
Saint-Julien-en-Jarez
Saint-Martin-en-Jarez
Le Horme
Saint-Chamond
Farnay
Sorbiers
L'Étrat
La Tour-en-Jarez
La Talaudière
Saint-Jean-Bonnefonds
Saint-Étienne
Villars
Saint-Genest-Lerpt
Roche-la-Molière
Saint-Priest-en-Jarez
Saint-Martin-Lestra
Jas
Essertines-en-Donzy
Saint-Clément-les-Places
Salvizinet
Civens
Pouilly-lès-Feurs
Balbigny
Nervieux
Pinay
Saint-Jodard
Neulise
Saint-Polgues
Cremeaux
Saint-Just-en-Chevalet
Saint-Priest-la-Roche
Bully
Cordelle
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
Lentigny
Villerest
Commelle-Vernay
Parigny
Notre-Dame-de-Boisset
Pradines
Régny
Lay
Amplepuis
Ronno
Thizy-les-Bourgs
Gublize
Saint-Jean-la-Bussière
Saint-Victor-sur-Rhins
Montagny
Perreux
Le Coteau
Ouches
Saint-Alban-les-Eaux
Arcon
Saint-Nicolas-des-Biefs
Les Noës
Ferrières-sur-Sichon
La Chabanne
Laprugne

Identifiant carte	K069001001_01_1200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 1.20 m (environ 500 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_01_2000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.00 m (environ 800 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_01_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.80 m (environ 1150 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_01_3700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 3.70 m (environ 1600 m3/s)

Emprise 1/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté
Égalité
Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K069001001_01_4500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 4.50 m (environ 2100 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_01_5200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 5.20 m (environ 2650 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_01_6000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.00 m (environ 3250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_01_6600_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.60 m (environ 3750 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_01_7400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 7.40 m (environ 4450 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Montrond-les-Bains

Emprise 1/9

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

- Système d'endiguement
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_02_1200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 1.20 m (environ 500 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


Rivas
L'Hôpital-le-Grand
Craintilleux
Veauchette
VEAUCHE
Veauche
Chambœuf
Cité St-Laurent
Saint-Bonnet-les-Oules
Sury-le-Comtal
Saint-Cyprien
St-Cyprien
Bonson
Andrézieux-Bouthéon
COMMUNE D'ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Andrézieux
Bouthéon
Saint-Just-Saint-Rambert
La Fouillouse
35.25
35.5
35.55
36
la Croix de Bois
le Sablier
les Prés
les Portions
les Grandes Terres
les Chambons
les Gours
les Cures
les Goussat
Chazet
la Varenne
le Maliquet
la Loire
la Croix Rapeau
la Plagne Ouest
la Plagne Est
la Croix Bouène
les Vernes
le Vigneux
le Gabion
le Maupas
la Guillonnière
les Bruchets
les Bergettes
les Vorzes
les Rieux
le Vivion
le Domaine Neuf
le Vert Logis
les Barrières
Champ Vert
l'Étang Grenouillat
l'Étang Nicolas
la Genette
la Ronze
la Bresle
la Rive
la Commanderie
les Quatre Routes
les Loges
les Places
les Favots
les Granges
les Volons
le Muron
Tête Noire
le Trève
les Maladières
les Murons
Migalon
la Mure
les Goutterons
les Communaux
les Essarts
le Bas Rollet
la Couyonnière
le Brûlé
les Plaines
les Essarts
les Lavelettes
les Quatre Chemins
les Bruyaux
les Vignasses
la Plaine
la Borne
la Pierre
les Punaises
la Becque
les Gravières
les Béallières
les Granges
les Bruyasses
les Plantées
les Piquets
les Pignats
les Landes
les Littes
le Pré du Clerc
la Barjolle
la Chapelle
la Guillerie
Esserterie
Verneuil
Pierre Folle
Barnier
Lurieu
Aéroport de St-Étienne-Loire
Circuit automobile
Parc de l'Ormeraie les Sources
l'Orme
le Milieu
la Barrière
Pied de
Chabot
Bois de la Da
Étang de la Ronze
Étang de la Béaume
Maltaverne
Pyl.
Péage
Pylle
Trait. eaux
St. pomp.
Grav. 365
Silo
Poste gaz
Ant.
Chem.
Coll.
Gymn.
Us.
Cim.
Aér.
Tr de contrôle
Arrêt
Gare
Chât.
Fer
Ecl.
Cour routière
Lyc.
Chap
Temple
Pl.
Pylle
Pl.
Pl.
Pl.

Identifiant carte	K069001001_02_2000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.00 m (environ 800 m3/s)

Emprise 2/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K069001001_02_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.80 m (environ 1150 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_02_3700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 3.70 m (environ 1600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_02_4500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 4.50 m (environ 2100 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_02_5200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 5.20 m (environ 2650 m3/s)

Emprise 2/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K069001001_02_6000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.00 m (environ 3250 m3/s)

Emprise 2/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4
VIGICRUES

Identifiant carte	K069001001_02_6600_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.60 m (environ 3750 m3/s)

Emprise 2/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K069001001_02_7400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 7.40 m (environ 4450 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


L'Hôpital-le-Grand
Craintilleux
Rivas
Veauchette
Veauchette
VEAUCHE
Veauche
Chambœuf
Champ Vert
Cité St-Laurent
Saint-Bonnet-les-Oules
Sury-le-Comtal
Saint-Cyprien
St-Cyprien
Bonson
Andrézieux-Bouthéon
COMMUNE D'ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Andrézieux
Bouthéon
Saint-Just-Saint-Rambert
La Fouillouse
35.75
36
36.25
36.5
les Brions
la Croix de Bois
le Sablier
les Bergettes
les Prés
Chazet
les Portions
les Quatre Routes
la Bresle
la Varenne
le Maliquet
la Loire
la Plagne Ouest
la Plagne Est
la Croix Bouène
le Vigneux
le Gabion
le Goussat
les Vernes
les Rieux
le Domaine Neuf
le Vert Logis
les Barrières
la Croix Rapeau
la Croix Romain
les Loges
les Places
les Favots
les Granges
les Quatre Routes
les Volons
le Muron
Tête Noire
les Maladières
les Murons
Migalon
la Mure
les Goutterons
Aéroport de St-Étienne-Loire
les Communaux
les Essarts
le Bas Rollet
la Couyonnière
le Brûlé
l'Étang Grenouillat
l'Étang Nicolas
la Ronze
la Genette
la Rive
la Commanderie
Verneuil
Pierre Folle
les Grandes Terres
les Landes
les Bruyaux
Charaboutier
les Vignasses
la Plaine
les Punaises
la Borne
la Pierre
les Lavelettes
les Quatre Chemins
les Plaines
les Essarts
Esserterie
le Pré du Clerc
la Barriolle
la Tuilerie
la Chapelle
les Chambons
les Cures
les Gours
les Piquettes
les Plantées
les Bruyasses
les Grands Menus
Pré Grand
les Bealières
les Bruchets
la Guillonnière
Sasselange
le Perron
les Buteux
les Granges
la Chapelle
les Planes
les Gravières
les Litras
la Berge
Lurieu
Temple
Péage
Pylône
Malmontagne
Malbiel
Malmontagne
Étang de la Ronze
Étang de la Beaume
Étang
Étang
Étang

Identifiant carte	K069001001_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Montrond-les-Bains

Emprise 2/9

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

- Système d'endiguement
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_03_1200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 1.20 m (environ 500 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_03_2000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.00 m (environ 800 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_03_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.80 m (environ 1150 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_03_3700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 3.70 m (environ 1600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_03_4500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 4.50 m (environ 2100 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_03_5200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 5.20 m (environ 2650 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_03_6000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.00 m (environ 3250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_03_6600_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.60 m (environ 3750 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_03_7400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 7.40 m (environ 4450 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Montrond-les-Bains

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

- Système d'endiguement
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_04_1200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 1.20 m (environ 500 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

- Zone d'incertitude
- Ligne isocote (m NGF)
- Système d'endiguement
- Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_04_2000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.00 m (environ 800 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


Chambéon
Saint-Laurent-la-Conche
Magneux-Haute-Rive
Chalain-le-Comtal
Marclopt
Montrond-les-Bains
Boisset-lès-Montrond
Saint-Cyr-les-Vignes
Saint-André-le-Puy
33.5
33.51
34
34.25
la Beaulieuse
Villeneuve
Garassut
Tollon
le Port
Écopole du Forez
le Châtelard
les Chalinas
Turagneux
Laffont
les Ambreux
les Places
les Étangs
la Verne
le Sagnat
la Croix
Jaurand
Magneux le Gabion
Mayarme
la Croix Blanche
le Gourd
Chantevanelle
les Pins
Bel-Air
Gravière
l'Étang du Milieu
Pallot
Charvins
Tassin
les Vorzes
l'Étang Renard
les Pâtureaux
l'Étang Vigneux
le Cerisier
la Croix Route
l'Étang Montrond
les Grandes Varennes
les Marinons
Chantagret
Grange Neuve
les Bergères
le Puy
Plancieux
les Chambons
les Petites Varennes
les Rayons
les Rameaux
les Pigeonnaux
Perdriat
Jappe Renard
l'Étang du Bois
le Bréat
la Claire
le Coura Baron
la Pommière
Étang Bardoire
Étang Matelot
Bois des Mattes
le Grand Guéret
la Petite Boulène
la Tuilière
la Souche
la Loge
le Thevet
Beauplan
la Gourgoural
Plaine de Chalain
le Cerizet
Péage
Sourcieux
Haras
les Bancillons
le Drillon
la Charcote
la Goutesse
le Tournon
les Fonds Blanches
les Pins
Aires de Service de la Plaine du Forez
la Grange Froide
le Bois
la Chalamette
la Chalamelle
la Normande
le Bois de Bard
l'Olivate
St-Bertrand
l'Ally
l'Orme Tremier
Silo
Pyl.
St. pomp.
Trait. eaux
Carr.
Cim.
Écl.
Gué
Chât.
Chap.
Gare
Casino
Pont de la Loire
Haras
Pylône
Malezy
les Princes
les Rivières
les Vernes
les Sagnes
le Pigeonnier
les Cipières
le Parc
le Vincent
les Rompe
Chantagret
Grange Neuve
les Marinons
les Bergères
le Puy

Identifiant carte	K069001001_04_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.80 m (environ 1150 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_04_3700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 3.70 m (environ 1600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_04_4500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 4.50 m (environ 2100 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_04_5200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 5.20 m (environ 2650 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_04_6000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Emprise 4/9

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.00 m (environ 3250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_04_6600_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.60 m (environ 3750 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_04_7400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 7.40 m (environ 4450 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_04_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Montrond-les-Bains

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

- Système d'endiguement
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_05_1200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 1.20 m (environ 500 m3/s)

Emprise 5/9

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_05_2000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.00 m (environ 800 m3/s)

Emprise 5/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K069001001_05_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.80 m (environ 1150 m3/s)

Emprise 5/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K069001001_05_3700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 3.70 m (environ 1600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_05_4500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 4.50 m (environ 2100 m3/s)

Emprise 5/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K069001001_05_5200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 5.20 m (environ 2650 m3/s)

Emprise 5/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K069001001_05_6000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.00 m (environ 3250 m3/s)

Emprise 5/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K069001001_05_6600_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.60 m (environ 3750 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_05_7400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 7.40 m (environ 4450 m3/s)

Emprise 5/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K069001001_05_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Montrond-les-Bains

Emprise 5/9

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

- Système d'endiguement
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_06_1200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 1.20 m (environ 500 m3/s)

Emprise 6/9

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_06_2000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.00 m (environ 800 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_06_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.80 m (environ 1150 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_06_3700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 3.70 m (environ 1600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_06_4500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 4.50 m (environ 2100 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_06_5200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Emprise 6/9

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 5.20 m (environ 2650 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_06_6000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Emprise 6/9

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.00 m (environ 3250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_06_6600_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.60 m (environ 3750 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_06_7400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 7.40 m (environ 4450 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


Balbigny
Nervieux
Mizérieux
Épercieux-Saint-Paul
Pouilly-lès-Feurs
Sainte-Foy-Saint-Sulpice
Cleppé
Civens
Poncins
Feurs
32-75
les Grands Chambons
les Ronzières
les Chambons
les Perriers
les Arzilles
Bois Prieur
Bois de Clurieux
la Croix Salée
la Croix Jaune
Valencieux
le Bois Vert
les Odiberts
le Chassagny
le Chassin
le Buis
Conchin
Chez Mignard
Domaine de l'Asne
St-Paul
les Arthauds
Chantagret
St-Benoît
le Garet
la Croix
la Noue
les Barges
la Vieille Cure
le Petit Bois
le Briel
le Mas
la Brielle
la Bury
le Chanasson
les Valérins
les Pierres
Barba
le Grand Moulin
les Places
Gervais
les Terres Basses
Bellevue
Fayol
Charbonnel
la Noaille
le Palais
Basse Bourgée
les Vaillants
les Colons
la Sigaudie
la Font-St-Bonnet
le Montal
Domaine Tricaud
Beauchamp
Virieux
les Rayettes
le Bec du Lignon
l'Aubépin
Naconne
Montjean
Jolivet
les Varennes
les Bruyères
Bois d'Allard
Château Clurieux
la Procureuse
Bel-Air
la Montée
le Coin
la Salle
Chanteperdrix
Grange Neuve
Sugny
la Rochette
le Chemin Garnier
les Varennes
les Deux Sapins
St-Fortunat
les Treyves
la Creuse
l'Ovize
les Vernes
les Branches
Chez Prudent
Chez Dumas
le Haut du Moulin
la Roche
la Tuilerie
le Chêne Égaré
Bardet
Gond
la Goutte
les Gouttes
Déchet
Ruisseau de Pouilly
Ruisseau de Chantagret
Ruisseau de Chazelles
Ruisseau de Grenay
Ruisseau de Grenay
Ruisseau de Grenay

Identifiant carte	K069001001_06_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Montrond-les-Bains

Emprise 6/9

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

- Système d'endiguement
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_07_1200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 1.20 m (environ 500 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_07_2000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.00 m (environ 800 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_07_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.80 m (environ 1150 m3/s)

Emprise 7/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K069001001_07_3700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 3.70 m (environ 1600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_07_4500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 4.50 m (environ 2100 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_07_5200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 5.20 m (environ 2650 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_07_6000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.00 m (environ 3250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_07_6600_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.60 m (environ 3750 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_07_7400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 7.40 m (environ 4450 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_07_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Montrond-les-Bains

Emprise 7/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

- Système d'endiguement
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K069001001_08_1200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 1.20 m (environ 500 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_08_2000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.00 m (environ 800 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


Bully
Cordelle
Vendranges
Saint-Priest-la-Roche
Vézelin-sur-Loire
Commune de Vézelin-sur-Loire
St-Paul-de-Vézelin
Saint-Jodard
Pinay
Saint-Georges-de-Baroille
Souternon
Amions
Dancé
Gorges de la Loire
Loire
Port Bourdon
Arpheuilles
les Rivières
Matrat
la Poussette
Sermaize
Condailly
Mars
le Rey
Chez Dorier
le Verdier
les Roches
les Pensières
Fragny
Chantois
Pénéron
le Plat
Foive
Écorchechien
Bécherie
Chez le Vin
Donzy
Maison Neuve
Chez Gerbe
la Pierrière
Vérus
le Quart
les Pins
les Mouchets
la Grange Favre
la Place
la Garde
la Loire
le Mirador
les Côtes
les Ardières
les Garinnes
Séné
Salois
Chavalard
Jourlin
les Cèdres
la Loge
Issoire
Chez Biesse
la Croix
les Côtes
Château Gaillard
Anve
le Bois de Cierve
Bois de Cierve
la Bruyère
les Bressonnes
la Place
la Montelière
la Gare
les Égaux
Humain
les Places
Chez Margaron
Fureau
0,8
le Pâtureau
Senouche
Joux
Chez Picard
la Fougère
Chez Chevalard
Dijon
Chez Chavannes
Chez Reynaud
Machuron
Malavel
Chez Fragne
Vallard
Sigot
la Gare
Chez Nourrisson
Buy
les Roches
Chez Terrier
la Garde
Chez Robert
la Brosse
la Croix Rouge
le Bois St-Polgues
Chez Gauthier
la Tuilerie
le Poirier
Chez Bray
Brioune
Rives
Vézelin
le Gaunaud
les Vignauds
Buissant
Bissieux
Marcilleux
Charpenet
Chez Julien
Fessieux
Chez Truchard
Chez le Pauvre
la Vourdiat
les Communes
les Ardilles
Cariage
la Reculat
Saut de Pinay
le Rossignolet
Chez Chavalard
Château de la Roche
Bois Pontcharin
la Roche (Centre de Vacances)
Pierre Plate
Clivier
Chez Dallery
Chez Robert
Aube
le Rondier
Chez Bessy
Faisandier
Pierrefitte
Charbonnières
Charrier
Chez Margaron
les Côtes
les Places
les Égaux
la Montelière
la Gare
Humain
la Bruyère
Machuron
Malavel
Chez Fragne
Vallard
Sigot
la Gare
Chez Nourrisson
Amions

Identifiant carte	K069001001_08_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.80 m (environ 1150 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_08_3700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 3.70 m (environ 1600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_08_4500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 4.50 m (environ 2100 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_08_5200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 5.20 m (environ 2650 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_08_6000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.00 m (environ 3250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_08_6600_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.60 m (environ 3750 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_08_7400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 7.40 m (environ 4450 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_08_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Montrond-les-Bains

Emprise 8/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

- Système d'endiguement
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K069001001_09_1200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 1.20 m (environ 500 m3/s)

Emprise 9/9

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_09_2000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Emprise 9/9

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.00 m (environ 800 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_09_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 2.80 m (environ 1150 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 9/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_09_3700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 3.70 m (environ 1600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 9/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_09_4500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 4.50 m (environ 2100 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 9/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_09_5200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 5.20 m (environ 2650 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 9/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K069001001_09_6000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Emprise 9/9

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.00 m (environ 3250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_09_6600_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 6.60 m (environ 3750 m3/s)

Emprise 9/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté
Égalité
Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K069001001_09_7400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Montrond-les-Bains : 7.40 m (environ 4450 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 9/9



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K069001001_09_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Montrond-les-Bains

Emprise 9/9

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 2008	5.39
Crue de décembre 2003	4.95
Crue de novembre 1996	4.76
Crue de novembre 2019	2.74
Crue de novembre 2016	2.69
Crue de juin 2020	2.47
Crue de mai 2021	1.54
Crue de fin mai 2013	1.21

Légende

- Système d'endiguement
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - octobre 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.