Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

58
8
7
6
5
4
3
2
1
71
03
Station de Gilly-sur-Loire

N

DREAL CVL, Août 2023 - Données : © IGN

0 3 000 6 000 9 000 12 000 m

Identifiant carte	K144001010_01_4500_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 4.50 m (environ 850 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_01_5850_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 5.85 m (environ 1400 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_01_6700_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 6.70 m (environ 1900 m3/s)

Emprise 1/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté
Égalité
Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K144001010_01_7050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.05 m (environ 2250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K144001010_01_7350_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.35 m (environ 2600 m3/s)

Emprise 1/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K144001010_01_7900_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.90 m (environ 3300 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_02_4500_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 4.50 m (environ 850 m3/s)

Emprise 2/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K144001010_02_5850_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 5.85 m (environ 1400 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_02_6700_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Emprise 2/8

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 6.70 m (environ 1900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_02_7050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Emprise 2/8

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.05 m (environ 2250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K144001010_02_7350_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.35 m (environ 2600 m3/s)

Emprise 2/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K144001010_02_7900_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.90 m (environ 3300 m3/s)

Emprise 2/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K144001010_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire

Emprise 2/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_03_4500_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 4.50 m (environ 850 m3/s)

Emprise 3/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K144001010_03_5850_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 5.85 m (environ 1400 m3/s)

Emprise 3/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K144001010_03_6700_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 6.70 m (environ 1900 m3/s)

Emprise 3/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_03_7050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.05 m (environ 2250 m3/s)

Emprise 3/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_03_7350_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Emprise 3/8

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.35 m (environ 2600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_03_7900_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.90 m (environ 3300 m3/s)

Emprise 3/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K144001010_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire

Emprise 3/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_04_4500_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 4.50 m (environ 850 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_04_5850_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 5.85 m (environ 1400 m3/s)

Emprise 4/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_04_6700_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 6.70 m (environ 1900 m3/s)

Emprise 4/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_04_7050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.05 m (environ 2250 m3/s)

Emprise 4/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K144001010_04_7350_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.35 m (environ 2600 m3/s)

Emprise 4/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K144001010_04_7900_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.90 m (environ 3300 m3/s)

Emprise 4/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K144001010_04_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire

Emprise 4/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K144001010_05_4500_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 4.50 m (environ 850 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_05_5850_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Emprise 5/8

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 5.85 m (environ 1400 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K144001010_05_6700_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 6.70 m (environ 1900 m3/s)

Emprise 5/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K144001010_05_7050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.05 m (environ 2250 m3/s)

Emprise 5/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K144001010_05_7350_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.35 m (environ 2600 m3/s)

Emprise 5/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K144001010_05_7900_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.90 m (environ 3300 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K144001010_05_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire

Emprise 5/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_06_4500_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 4.50 m (environ 850 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K144001010_06_5850_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Emprise 6/8

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 5.85 m (environ 1400 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_06_6700_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 6.70 m (environ 1900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K144001010_06_7050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.05 m (environ 2250 m3/s)

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté
Égalité
Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K144001010_06_7350_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.35 m (environ 2600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_06_7900_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.90 m (environ 3300 m3/s)

Emprise 6/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K144001010_06_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K144001010_07_4500_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 4.50 m (environ 850 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K144001010_07_5850_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 5.85 m (environ 1400 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K144001010_07_6700_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 6.70 m (environ 1900 m3/s)

Emprise 7/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_07_7050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.05 m (environ 2250 m3/s)

Emprise 7/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K144001010_07_7350_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.35 m (environ 2600 m3/s)

Emprise 7/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K144001010_07_7900_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.90 m (environ 3300 m3/s)

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K144001010_07_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K144001010_08_4500_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 4.50 m (environ 850 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_08_5850_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 5.85 m (environ 1400 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_08_6700_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 6.70 m (environ 1900 m3/s)

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K144001010_08_7050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.05 m (environ 2250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_08_7350_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.35 m (environ 2600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K144001010_08_7900_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Loire

Emprise 8/8

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire : 7.90 m (environ 3300 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K144001010_08_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Gilly-sur-Loire

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	9.50
Crue de septembre 1866	8.70
Crue de mai-juin 1856	8.30
Crue d'octobre 1907	8.10
Crue de décembre 2003	6.89
Crue de novembre 2008	6.69
Crue de novembre 2016	5.46
Crue de début mai 2013	5.22
Crue de novembre 1996	5.05
Crue de juin 2020	4.23
Crue de fin mai 2013	4.16
Crues de janvier-février 2021	3.86
Crue de mai 2021	3.73
Crue de mai-juin 2016	3.73
Crue de mai 2012	3.32

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES