Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



N

DREAL CVL, Août 2023 - Données : © IGN

0 1 000 2 000 3 000 4 000 m

Identifiant carte	K156302001_01_3300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 3.30 m (environ 80 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_01_3500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 3.50 m (environ 95 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_01_3650_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 3.65 m (environ 115 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_01_3850_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 3.85 m (environ 140 m3/s)

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K156302001_01_4150_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 4.15 m (environ 185 m3/s)

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K156302001_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre

Emprise 1/4

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_02_3300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 3.30 m (environ 80 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_02_3500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 3.50 m (environ 95 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_02_3650_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 3.65 m (environ 115 m3/s)

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K156302001_02_3850_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 3.85 m (environ 140 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_02_4150_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 4.15 m (environ 185 m3/s)

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K156302001_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_03_3300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 3.30 m (environ 80 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_03_3500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 3.50 m (environ 95 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_03_3650_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 3.65 m (environ 115 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_03_3850_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 3.85 m (environ 140 m3/s)

Emprise 3/4

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_03_4150_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 4.15 m (environ 185 m3/s)

Emprise 3/4

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K156302001_04_3300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 3.30 m (environ 80 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_04_3500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 3.50 m (environ 95 m3/s)

Emprise 4/4

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_04_3650_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 3.65 m (environ 115 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_04_3850_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 3.85 m (environ 140 m3/s)

Emprise 4/4

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_04_4150_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Besbre

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre : 4.15 m (environ 185 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K156302001_04_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Saint-Pourçain-sur-Besbre

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 2012	3.56
Crue de juillet 2008	3.47
Crue de septembre 2007	3.41
Crue de mai 2001	3.41
Crue d'avril 2005	3.32
Crue de décembre 2003	3.31
Crue de début janvier 2018	3.27
Crue de mai-juin 2016	3.27
Crue de fin juin 2022	3.25
Crue de fin juin 2021	3.24
Crue de décembre 2021 - janvier 2022	3.16
Crue de début décembre 2010	3.15
Crue de mi-janvier 2021	3.12
Crue de décembre 2014	3.12
Crue de début mai 2013	3.02
Crues de janvier-février 2021	2.99
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de janvier et février 2018	2.83
Crue d'avril 2024	2.59
Crue de mars 2024	2.58

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.