Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Decize

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES


Station de Decize
3
58
2
1
03
71
Sougy-sur-Loire
Saint-Léger-des-Vignes
SAINT-LÉGER-DES-VIGNES
DECIZE
Champvert
Verneuil
Cercy-la-Tour
Thaix
Fours
Avril-sur-Loire
Devay
Charrin
Lamenay-sur-Loire
Gannay-sur-Loire
Cronat
Saint-Germain-Chassenay
Saint-Parize-en-Viry
Toury-Lurcy
Lucenay-lès-Aix
Cossaye
Saint-Hilaire-Fontaine
Montambert
Decize
Faubourg Saint-Privé
Faubourg d'Allier
Saint-Maurice
Chevannes
Saxix
Boisaraquet
le Bourgeon
Fauveau
Village de Brain
la Foire de Brain
la Saulaie
l'Eau Salée
Domaine de l'Eau Salée
Domaine de Saulx
les Simons
les Feuillats
Riezet
Saisy
Villecourt
Tort
les Carmes
Chez Mirbault
Bois des Brosses
Bois Barat
Bois de Beauvoir
Bois de Renouard
Bois du Vernais
Bois de l'Aubépin
Bois des Feuilles
Forêt de Reugny
Étang de la Dauboite
Étang de Dornant
Étang du Bois
Étang Champeau
COSSAYE
les Oudilles
les Crots Maillots
les Ouillères
les Mouroux
le Chemongnot
la Vesvre
la Plumée
le Tremblay
le Bois Godard
le Champ Bertra
le Champ de Balais
le Champ de la Croix
les Girauds
les Dariats
les Cornats
Logis des Michauds
les Michauds
les Champs Rias
les Préaux
les Pruneliers
Bois Lattais
Bois Poujas
Bois de Faye
Bois des Dames
Bois des Fontaines Noires
Bois des Taules
Bois de Champlevois
la Marcenaude
les Usages de Champlevois
Bois de Briffault
Bois Ramonay
Étang Perdriat
Étang Neuf
Étang Gerbault
Étang du Moulin
Étang Reboulon
Champlevois
le Grand Buisson
les Fontaines Noires
les Roses
Briffault
Taillis des Nouettes
le Grand Chêne
la Grande Aigrefeuille
l'Aigrefeuille Brûlée
le Buisson Feuilloux
les Montfaux
les Aigrefeuilles
le Buisson Fourré
le Buisson Mathelin
le Buisson Fourré
le Buisson Perdu
le Taillis Coupé
le Taillis Baron
le Taillefer
le Page
les Andrés
les Girodons
les Arbelats
les Gargolles
les Brosses
les Gouttes du Four
les Sceneaux
les Broutillats
les Arreaux
les Rompouez
les Guidon
les Poteau
les Pavillon
les Brûles
les Coddes
les Champs Dorniot
les Millerets
les Bresillats
les Fondurots
les Grands Martins
les Bordes
les Fonds
les Carrages
les Blouses
les Ardillats
les Rillauds
les Nouettes
les Taureaux
les Bussières
les Grécières
les Neucoureaud
les Varennes
les Souves
les Baraques
les Cras
les Mellerets
les Andrés
les Girodons
les Simons
les Loges
les Échamaux
les Bruyères
les Pigots
les Echenauds
les Piochats
les Champs Boudet
les Charbonnats
les Craies
les Bois Coupé
les Bois du Curé
les Croix Marceaux
les Valettes
les Craies
les Cailloux
les Gours
les Quatre Vents
les Feuillet
les Massonats
les Poissons
les Brosses
les Billons
les Saccarts
les Petits Coquats
les Millions
les Poulecaude
les Hennis
les Tresors
les Ballys
les Champs Monarés
les Presles
les Plots
les Rotats
les Bidelon
les Broutillats
les Sceneaux
les Taureaux
les Bussières
les Nouettes
les Rillauds

Identifiant carte	K170001010_01_4400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 4.40 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K170001010_01_4800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 4.80 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K170001010_01_5000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 5.00 m

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K170001010_01_5200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 5.20 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K170001010_01_5400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 5.40 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K170001010_01_5700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 5.70 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K170001010_01_6000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 6.00 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K170001010_01_6500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 6.50 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K170001010_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Emprise 1/3

Échelle de référence de Decize

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K170001010_02_4400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 4.40 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K170001010_02_4800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 4.80 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K170001010_02_5000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 5.00 m

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K170001010_02_5200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 5.20 m

Emprise 2/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K170001010_02_5400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 5.40 m

Emprise 2/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K170001010_02_5700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 5.70 m

Emprise 2/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K170001010_02_6000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 6.00 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K170001010_02_6500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 6.50 m

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K170001010_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Decize

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K170001010_03_4400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 4.40 m

Emprise 3/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K170001010_03_4800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 4.80 m

Emprise 3/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K170001010_03_5000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 5.00 m

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K170001010_03_5200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 5.20 m

Emprise 3/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K170001010_03_5400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 5.40 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K170001010_03_5700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 5.70 m

Emprise 3/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K170001010_03_6000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 6.00 m

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K170001010_03_6500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Decize : 6.50 m

Emprise 3/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K170001010_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Decize

Emprise 3/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue d'octobre 1846	7.05
Crue de septembre 1866	7.04
Crue de mai-juin 1856	6.47
Crue d'octobre 1907	6.28
Crue de décembre 2003	5.14
Crue de novembre 2008	5.04
Crue de début mai 2013	4.35
Crue de novembre 2016	4.34
Crue de novembre 1996	4.06
Crue de mai-juin 2016	3.52
Crues de janvier-février 2021	3.51
Crue de fin mai 2013	3.43
Crue de mai 2012	3.06
Crue de juin 2020	3.03
Crue de mai 2021	2.92
Crue de novembre 2019	2.80

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.