Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Vieille-Brioude

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



N

DREAL CVL, janv. 2026 - Données : © IGN

0 2 000 4 000 6 000 8 000 m

Identifiant carte	K233081001_01_2200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 2.20 m (environ 270 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K233081001_01_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 2.80 m (environ 380 m3/s)

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K233081001_01_3500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 3.50 m (environ 520 m3/s)

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K233081001_01_4450_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 4.45 m (environ 750 m3/s)

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K233081001_01_5300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 5.30 m (environ 990 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K233081001_01_6100_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 6.10 m (environ 1270 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K233081001_01_7000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 7.00 m (environ 1610 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K233081001_01_7700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 7.70 m (environ 1940 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K233081001_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Vieille-Brioude

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

- Système d'endiguement
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*


Saint-Just-près-Brioude
Vieille-Brioude
Lavaudieu
La Chomette
Villeneuve-d'Allier
Saint-Ilpize
Mercœur
Saint-Privat-du-Dragon
St-Privat-du-Dragon
St-Ilpize
Forteresse médiévale
Villeneuve-d'Allier
St-Just-près-Brioude
Dintillat
Champlong
Tapon
Brenat
Tiveyrat
Mauvagnat
Jazindes
Ribeyre
Chantel
Grenier
Faucon
Daule
Montorgue
Cerzat du Dragon
Peygerolles
Feneyrolles
Champ du Merle
Goudoux
Charbonnière
Chazieux
Auzat
Arson
Rougeac
Montgieux
Condros
Fontaride
Lugeac
Brugerolles
Drols
Chanat
Saraillou
Bois de Védrines
Bois de Mourguet
Bois d'Antou
Bois du Fillai
Bois Grand
Bois de la Souchère
Bois de Bord
Bois du Merle
Bois de Montgieux
Bois du Mas
Bois du Roc
Bois de Lamidour
Bois de la Maille
Bois du Curé
Bois de Bord
Le Rivau
Le Rivau
Le Rivau

Identifiant carte	K233081001_02_2200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 2.20 m (environ 270 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K233081001_02_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 2.80 m (environ 380 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K233081001_02_3500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 3.50 m (environ 520 m3/s)

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Identifiant carte	K233081001_02_4450_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 4.45 m (environ 750 m3/s)

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K233081001_02_5300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 5.30 m (environ 990 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K233081001_02_6100_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 6.10 m (environ 1270 m3/s)

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K233081001_02_7000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 7.00 m (environ 1610 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K233081001_02_7700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 7.70 m (environ 1940 m3/s)

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K233081001_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Vieille-Brioude

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

- Système d'endiguement
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K233081001_03_2200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 2.20 m (environ 270 m3/s)

Emprise 3/4

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K233081001_03_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 2.80 m (environ 380 m3/s)

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K233081001_03_3500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 3.50 m (environ 520 m3/s)

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K233081001_03_4450_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 4.45 m (environ 750 m3/s)

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K233081001_03_5300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 5.30 m (environ 990 m3/s)

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4
VIGICRUES

Identifiant carte	K233081001_03_6100_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 6.10 m (environ 1270 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K233081001_03_7000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 7.00 m (environ 1610 m3/s)

Emprise 3/4

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K233081001_03_7700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 7.70 m (environ 1940 m3/s)

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K233081001_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Vieille-Brioude

Emprise 3/4

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

- Système d'endiguement
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K233081001_04_2200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 2.20 m (environ 270 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K233081001_04_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 2.80 m (environ 380 m3/s)

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté
Égalité
Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K233081001_04_3500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 3.50 m (environ 520 m3/s)

Emprise 4/4

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


Auzon
Vergongheon
Bournoncle-Saint-Pierre
Cohade
Azérat
Beaumont
Lamothe
Agnat
Saint-Hilaire
Chassignolles
Lugeac
Chappes
Rizolles Haut
Clémensat
Courtilles
Triozon
Vaureilles
Ouillandre
Lindes
Largelier
Allevier
Criseiat
Bouzerat
St-Hilaire
Jauriat
Chazelle
Pied Boudry
Rilhac
Sarniat
Champaix
Jerzal
Theynat
Laroche
Chastret
Rigoux
Chausse
Pougheon
Gondolle
Chadriat
Signe Longe
Font Morte
Chamalière
Caire Blanc
Roche Giraud
Bois d'Alvier
Bois Noir
Bois de l'Orme
Côte de la Chèvre
Prachène
les Plots
Montaigu
les Giraudes
les Granges
Chastan
la Plaine
la Couarde
les Lignaux
les Vignaroux
les Prés
la Bastide
la Graille
la Pireyre
le Dème
le Mèze
Foret
Fouret
Champ Dollan
Champ Vert
le Gray
la Grave
la Mine
les Sarres
la Planèse
le Monteil
Bagne Chien
les Branches
les Gravières
Moulin des Laures
les Piraires
Ferme Équestre
Église du Chambon
Source de la Borie
la Garde
la Garnasse
Ruisseau de Chastan
Ruisseau de Rilhac
Ruisseau de Vergongheon
Ruisseau de Cohade
Ruisseau de Trois d'Allier
Ruisseau de la Bastide
Ruisseau de Jauriat
Ruisseau de la Plaine
Ruisseau de la Sagne
Ruisseau de la Routisse
Ruisseau de Criolat
Ruisseau de Sauvagnat
Ruisseau de Rose
Ruisseau de Pirut
Ruisseau de Jaubert
Ruisseau de Chaudeyrasse
Ruisseau de Bouzeillanges
Ruisseau de Verdagne
Ruisseau de Chaudeyrasse
Ruisseau de Chastan
Ruisseau de Trois d'Allier
Ruisseau de la Bastide
Ruisseau de Jauriat
Ruisseau de la Plaine
Ruisseau de la Sagne
Ruisseau de la Routisse
Ruisseau de Criolat
Ruisseau de Sauvagnat
Ruisseau de Rose
Ruisseau de Pirut
Ruisseau de Jaubert
Ruisseau de Chaudeyrasse
Ruisseau de Bouzeillanges
Ruisseau de Verdagne

Identifiant carte	K233081001_04_4450_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 4.45 m (environ 750 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K233081001_04_5300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 5.30 m (environ 990 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K233081001_04_6100_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 6.10 m (environ 1270 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K233081001_04_7000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 7.00 m (environ 1610 m3/s)

Emprise 4/4

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K233081001_04_7700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Vieille-Brioude : 7.70 m (environ 1940 m3/s)

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Système d'endiguement
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté
Égalité
Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K233081001_04_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Vieille-Brioude

Emprise 4/4

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de septembre 1866	9.21
Crue de septembre 1875	7.50
Crue de novembre 2008	5.48
Crue de décembre 2003	5.27
Crue de novembre 1994	4.83
Crue de novembre 2003	3.40
Crue de novembre 2011	3.08
Crue de novembre 2016	2.90
Crue de mi novembre 2018	2.50
Crue de fin mai 2013	2.22

Légende

- Système d'endiguement
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - janvier 2026
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.