Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Pont-du-Château

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Station de Pont-du-Château

1

2

63

N

DREAL CVL, Août 2023 - Données : © IGN

0 1 000 2 000 3 000 4 000 m

Identifiant carte	K270081010_01_2050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Pont-du-Château : 2.05 m (environ 365 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/2



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K270081010_01_2550_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Pont-du-Château : 2.55 m (environ 560 m3/s)

Emprise 1/2

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*


Pont-du-Château
Lempdes
Vertaizon
Mur-sur-Allier
Cournon-d'Auvergne
Saint-Bonnet-lès-Allier
Pérignat-sur-Allier
Saint-Georges-sur-Allier
Le Cendre
Chas
Billom
Commune de Mur-sur-Allier
Dallet
Mezel
Chauriat
Vertaizon
LEMPDES
COURNON-D'AUVERGNE
St-Bonnet-lès-Allier
Pérignat-sur-Allier
les Gibaudonnes
les Charmes
les Côtes
les Vaures
les Gravières
les Toises
les Praclios
les Condamines
les Blanches
les Creux
les Cossonades
les Granges
les Côtes
les Briaux
les Patoles
les Hauts de l'Allier
la Prade
le Moulin
Ancienne Mine des Rois
Domaine de Ste-Marcelle
Puy de Mur
Puy de Bane
Puy de Pileyre
Puy Benoît
Champlong
Chantagour
la Garde
les Palettes
les Roches
le Château
la Roussille
Errant
Goursat
les Muses
le Roc de Vezin
la Font St-Pierre
Chambevieille
Machal
Riberette
Déchèt.
Silos
Silo
Ste-Capt.
Gare
la Sandière
Puy St-Jean
Bornat
St-Cerneuf
Mercurol
Pileyre
Vassel
Le Cendre
Michelore
les Valots
Montellet
le Montlard
le Montignat
la Pastourale
la Borie
le Moulin du Bœuf
Château de Bard
Camping de Cournon
Étang des Planchons
Ruisseau des Assots
Ruisseau de Montjoux
Ruisseau de Chambevieille
Ruisseau de Bruyères
Ruisseau de Cerneuf
Ruisseau de Chauriat
Ruisseau de Pileyre
Ruisseau de Vassel
Ruisseau de Billom
Ruisseau de Michelore
Ruisseau de Montellet
Ruisseau de Montlard
Ruisseau de Montignat
Ruisseau de Palettes
Ruisseau de Roches
Ruisseau de Garde
Ruisseau de Chantagour
Ruisseau de Goursat
Ruisseau de Muses
Ruisseau de Roc de Vezin
Ruisseau de Font St-Pierre
Ruisseau de Puy de la Poule
Ruisseau de Puy de Mur
Ruisseau de Puy de Bane
Ruisseau de Puy de Pileyre
Ruisseau de Puy Benoît
Ruisseau de Puy St-Jean
Ruisseau de Puy de Vassel
Ruisseau de Puy de Billom
Ruisseau de Puy de Michelore
Ruisseau de Puy de Montellet
Ruisseau de Puy de Montlard
Ruisseau de Puy de Montignat
Ruisseau de Puy de Palettes
Ruisseau de Puy de Roches
Ruisseau de Puy de Garde
Ruisseau de Puy de Chantagour
Ruisseau de Puy de Goursat
Ruisseau de Puy de Muses
Ruisseau de Puy de Roc de Vezin
Ruisseau de Puy de Font St-Pierre
Ruisseau de Puy de Chambevieille
Ruisseau de Puy de Machal
Ruisseau de Puy de Riberette
Ruisseau de Puy de Déchèt.
Ruisseau de Puy de Silos
Ruisseau de Puy de Silo
Ruisseau de Puy de Ste-Capt.
Ruisseau de Puy de Gare
Ruisseau de Puy de la Sandière
Ruisseau de Puy de St-Jean
Ruisseau de Puy de Bornat
Ruisseau de Puy de St-Cerneuf
Ruisseau de Puy de Mercurol
Ruisseau de Puy de Pileyre

Identifiant carte	K270081010_01_3050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Pont-du-Château : 3.05 m (environ 775 m3/s)

Emprise 1/2

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K270081010_01_3550_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Pont-du-Château : 3.55 m (environ 1050 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/2



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K270081010_01_4050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Pont-du-Château : 4.05 m (environ 1420 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/2



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K270081010_01_4550_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Pont-du-Château : 4.55 m (environ 1900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/2



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K270081010_01_5050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Pont-du-Château : 5.05 m (environ 2480 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/2



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K270081010_01_5550_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Pont-du-Château : 5.55 m (environ 3070 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/2



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K270081010_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Pont-du-Château

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/2



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN


INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K270081010_02_2050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Pont-du-Château : 2.05 m (environ 365 m3/s)

Emprise 2/2



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K270081010_02_2550_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Pont-du-Château : 2.55 m (environ 560 m3/s)

Emprise 2/2



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K270081010_02_3050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Emprise 2/2

Échelle de référence de Pont-du-Château : 3.05 m (environ 775 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.




Identifiant carte	K270081010_02_3550_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Pont-du-Château : 3.55 m (environ 1050 m3/s)

Emprise 2/2



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K270081010_02_4050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Pont-du-Château : 4.05 m (environ 1420 m3/s)

Emprise 2/2

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K270081010_02_4550_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Pont-du-Château : 4.55 m (environ 1900 m3/s)

Emprise 2/2

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K270081010_02_5050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Emprise 2/2

Échelle de référence de Pont-du-Château : 5.05 m (environ 2480 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K270081010_02_5550_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Pont-du-Château : 5.55 m (environ 3070 m3/s)

Emprise 2/2

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K270081010_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Pont-du-Château

Emprise 2/2

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1790	5.90
Crue de décembre 2003	4.12
Crue de juin 2020	3.10
Crue de mai-juin 2008	2.01

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.