
Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Limons

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



N

DREAL CVL, Août 2023 - Données : © IGN

0 2 000 4 000 6 000 8 000 m

Identifiant carte	K279081001_01_2450_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 2.45 m (environ 580 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K279081001_01_2750_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 2.75 m (environ 725 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K279081001_01_3050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 3.05 m (environ 920 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K279081001_01_3350_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 3.35 m (environ 1175 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K279081001_01_3650_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 3.65 m (environ 1425 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K279081001_01_3950_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 3.95 m (environ 1750 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K279081001_01_4250_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 4.25 m (environ 2225 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K279081001_01_4550_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 4.55 m (environ 2800 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K279081001_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Limons

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K279081001_02_2450_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 2.45 m (environ 580 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K279081001_02_2750_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 2.75 m (environ 725 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K279081001_02_3050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 3.05 m (environ 920 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K279081001_02_3350_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 3.35 m (environ 1175 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.




Identifiant carte	K279081001_02_3650_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Limons : 3.65 m (environ 1425 m3/s)

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K279081001_02_3950_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Limons : 3.95 m (environ 1750 m3/s)

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K279081001_02_4250_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 4.25 m (environ 2225 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K279081001_02_4550_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 4.55 m (environ 2800 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.




Identifiant carte	K279081001_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Limons

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K279081001_03_2450_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Limons : 2.45 m (environ 580 m3/s)

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K279081001_03_2750_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 2.75 m (environ 725 m3/s)

Emprise 3/4

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K279081001_03_3050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 3.05 m (environ 920 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K279081001_03_3350_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 3.35 m (environ 1175 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K279081001_03_3650_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 3.65 m (environ 1425 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Limons
Puy-Guillaume
Luzillat
Charnat
Vinzelles
Maringues
Île des Cailloux
Noalhat
Crevant-Laveine
Bulhon
Dorat
Paslières
Île des Bravards
Près de Char
Grand Bois
Champ des Quaires
Bois du Chêne du Garde
Champ du Parc
Monteix
Chevrette
Cournazat
les Graviers
les Maréchaux
les Garmins
les Curades
les Fumoux
les Périlèves
l'Armonière
le Ruisseau de Char
les Darpoux
les Moussouves
la Croix Blanche
Poirier Vert
la Métairie Basse
Chez Carton
Chez le Tailleur
le Paradis
Chez Fervel
les Reynauds
les Bardins
les Blanchards
les Pantalons
les Bigons
la Moutade
la Baume
Crevant
Bajolet
la Bresle
l'Étang Garmy
Rosse
Montagne
les Fondreaux
les Petites Escolives
les Grandes Escolives
Chez Mozat
Chez Peyrot
Chez Thuret
Chez Montaneix
Joursat
les Boutets
Chez Faure
les Brassets
la Cane
les Queyras
les Jolys
les Taligères
les Blaveiraux
les Bathiers
les Vignes
les Rigaudiers
les Français
les Vernières
les Moriaux
Chez Tocade
les Baudans
les Ogheards
Drevoux
les Groupines
les Montagniers
Moulin Curaçon
les Peux
la Métairie Froide
Bas de Chabanne
les Croquants
les Sapins
Chez Colas
les Paccauds
Bas Poulet
Vernières
les Bruyères
Péricou
la Gare
Bompas
l'Étang Cornard
Ferrat
Thiolière
Mataboul
le Rouger
la Vergetière
Sauvagnat
Domaine du Bois
les Carrières
Alard
la Barbine
Villeret
Vialle
Murol
Chez Vialle
Chez Fumoux
Chez Curades
Chez Darpoux
Chez Moussouves
Chez Montagniers
Chez Peux
Chez Croquants
Chez Sapins
Chez Paccauds
Chez Bas Poulet
Chez Vernières
Chez Bruyères
Chez Groupines
Chez Noalhat
Chez Mataboul
Chez Rouger
Chez Vergetière
Chez Drevoux
Chez Baudans
Chez Ogheards
Chez Brassets
Chez Faure
Chez Jolys
Chez Blaveiraux
Chez Taligères
Chez Queyras
Chez Cane
Chez Carrières
Chez Alard
Chez Grand Bois
Chez Près de Char
Chez Île des Bravards
Chez Puy-Guillaume
Chez Limons
Chez Charnat
Chez Vinzelles
Chez Maringues
Chez Île des Cailloux
Chez Noalhat
Chez Crevant-Laveine
Chez Bulhon
Chez Dorat
Chez Paslières

Identifiant carte	K279081001_03_3950_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Limons : 3.95 m (environ 1750 m3/s)

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K279081001_03_4250_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Limons : 4.25 m (environ 2225 m3/s)

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K279081001_03_4550_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 4.55 m (environ 2800 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K279081001_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Limons

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K279081001_04_2450_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 2.45 m (environ 580 m3/s)

Emprise 4/4

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN


INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K279081001_04_2750_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Limons : 2.75 m (environ 725 m3/s)

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K279081001_04_3050_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 3.05 m (environ 920 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN


***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K279081001_04_3350_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Limons : 3.35 m (environ 1175 m3/s)

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K279081001_04_3650_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Limons : 3.65 m (environ 1425 m3/s)

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K279081001_04_3950_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Limons : 3.95 m (environ 1750 m3/s)

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K279081001_04_4250_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Limons : 4.25 m (environ 2225 m3/s)

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K279081001_04_4550_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Limons : 4.55 m (environ 2800 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN


INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K279081001_04_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Limons

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 1973	3.58
Crue de décembre 2003	3.54
Crue de novembre 2008	3.33
Crue de début mai 2013	2.66
Crue de mai-juin 2008	2.52
Crue de mai 2012	2.28
Crue de novembre 2016	2.22
Crue de mai-juin 2008	2.21
Crue de septembre 1866	

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES