Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Ébreuil

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



DREAL CVL, Août 2023 - Données : © IGN

Identifiant carte	K332201001_01_2100_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Sioule

Échelle de référence de Ébreuil : 2.10 m (environ 310 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de janvier 1982	2.39
Crue d'avril 1998	2.15
Crue de juin 1992	2.12
Crue de juin 2010	1.71
Crue de début février 2003	1.62
Crue de janvier 2004	1.14
Crue de mai-juin 2008	1.01
Crue de mai-juin 2016	0.94

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - décembre 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K332201001_01_2300_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Sioule

Échelle de référence de Ébreuil : 2.30 m (environ 450 m3/s)

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de janvier 1982	2.39
Crue d'avril 1998	2.15
Crue de juin 1992	2.12
Crue de juin 2010	1.71
Crue de début février 2003	1.62
Crue de janvier 2004	1.14
Crue de mai-juin 2008	1.01
Crue de mai-juin 2016	0.94

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - décembre 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K332201001_01_2500_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Sioule

Échelle de référence de Ébreuil : 2.50 m (environ 610 m3/s)

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de janvier 1982	2.39
Crue d'avril 1998	2.15
Crue de juin 1992	2.12
Crue de juin 2010	1.71
Crue de début février 2003	1.62
Crue de janvier 2004	1.14
Crue de mai-juin 2008	1.01
Crue de mai-juin 2016	0.94

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - décembre 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K332201001_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Ébreuil

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de janvier 1982	2.39
Crue d'avril 1998	2.15
Crue de juin 1992	2.12
Crue de juin 2010	1.71
Crue de début février 2003	1.62
Crue de janvier 2004	1.14
Crue de mai-juin 2008	1.01
Crue de mai-juin 2016	0.94

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - décembre 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K332201001_02_2100_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Sioule

Échelle de référence de Ébreuil : 2.10 m (environ 310 m3/s)

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de janvier 1982	2.39
Crue d'avril 1998	2.15
Crue de juin 1992	2.12
Crue de juin 2010	1.71
Crue de début février 2003	1.62
Crue de janvier 2004	1.14
Crue de mai-juin 2008	1.01
Crue de mai-juin 2016	0.94

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - décembre 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K332201001_02_2300_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Sioule

Échelle de référence de Ébreuil : 2.30 m (environ 450 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de janvier 1982	2.39
Crue d'avril 1998	2.15
Crue de juin 1992	2.12
Crue de juin 2010	1.71
Crue de début février 2003	1.62
Crue de janvier 2004	1.14
Crue de mai-juin 2008	1.01
Crue de mai-juin 2016	0.94

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - décembre 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K332201001_02_2500_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Sioule

Échelle de référence de Ébreuil : 2.50 m (environ 610 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de janvier 1982	2.39
Crue d'avril 1998	2.15
Crue de juin 1992	2.12
Crue de juin 2010	1.71
Crue de début février 2003	1.62
Crue de janvier 2004	1.14
Crue de mai-juin 2008	1.01
Crue de mai-juin 2016	0.94

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - décembre 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K332201001_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Ébreuil

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de janvier 1982	2.39
Crue d'avril 1998	2.15
Crue de juin 1992	2.12
Crue de juin 2010	1.71
Crue de début février 2003	1.62
Crue de janvier 2004	1.14
Crue de mai-juin 2008	1.01
Crue de mai-juin 2016	0.94

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - décembre 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K332201001_03_2100_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Sioule

Échelle de référence de Ébreuil : 2.10 m (environ 310 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de janvier 1982	2.39
Crue d'avril 1998	2.15
Crue de juin 1992	2.12
Crue de juin 2010	1.71
Crue de début février 2003	1.62
Crue de janvier 2004	1.14
Crue de mai-juin 2008	1.01
Crue de mai-juin 2016	0.94

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - décembre 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K332201001_03_2300_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Sioule

Échelle de référence de Ébreuil : 2.30 m (environ 450 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de janvier 1982	2.39
Crue d'avril 1998	2.15
Crue de juin 1992	2.12
Crue de juin 2010	1.71
Crue de début février 2003	1.62
Crue de janvier 2004	1.14
Crue de mai-juin 2008	1.01
Crue de mai-juin 2016	0.94

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - décembre 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K332201001_03_2500_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : La Sioule

Échelle de référence de Ébreuil : 2.50 m (environ 610 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de janvier 1982	2.39
Crue d'avril 1998	2.15
Crue de juin 1992	2.12
Crue de juin 2010	1.71
Crue de début février 2003	1.62
Crue de janvier 2004	1.14
Crue de mai-juin 2008	1.01
Crue de mai-juin 2016	0.94

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - décembre 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K332201001_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Ébreuil

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de janvier 1982	2.39
Crue d'avril 1998	2.15
Crue de juin 1992	2.12
Crue de juin 2010	1.71
Crue de début février 2003	1.62
Crue de janvier 2004	1.14
Crue de mai-juin 2008	1.01
Crue de mai-juin 2016	0.94

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - décembre 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K332201001_04_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Ébreuil

Emprise 4/4



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de janvier 1982	2.39
Crue d'avril 1998	2.15
Crue de juin 1992	2.12
Crue de juin 2010	1.71
Crue de début février 2003	1.62
Crue de janvier 2004	1.14
Crue de mai-juin 2008	1.01
Crue de mai-juin 2016	0.94

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - décembre 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté
Égalité
Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES