Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté
Égalité
Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité
AFNOR CERTIFICATION
2020/85583.4

VIGICRUES

3

2

03

1

Station de Châtel-de-Neuvre

Meillers
Souvigny
Noyant-d'Allier
Châtillon
Cressanges
Bresnay
Treban
Meillard
Le Theil
Laféline
Bransat
Verneuil-en-Bourbonnais
Saulcet
Bressolles
Besson
Chemilly
Toulon-sur-Allier
Bessay-sur-Allier
Châtel-de-Neuvre
La Ferté-Hauterive
Monétay-sur-Allier
Contigny
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Montbeugny
Chapeau
Neuilly-le-Réal
Mercy
Thionne
Gouise
Saint-Voir
Saint-Gérand-de-Vaux
Treteau
Saint-Loup
Montoldre
Boucé
Cindré
Varennes-sur-Allier

N

DREAL CVL, Août 2023 - Données : © IGN

0 1 000 2 000 3 000 4 000 m

Identifiant carte	K340081001_01_2000_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 2.00 m (environ 775 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K340081001_01_2300_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 2.30 m (environ 950 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K340081001_01_2600_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 2.60 m (environ 1200 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K340081001_01_2900_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 2.90 m (environ 1500 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K340081001_01_3200_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 3.20 m (environ 1900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN


INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K340081001_01_3500_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 3.50 m (environ 2350 m3/s)

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K340081001_01_3800_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 3.80 m (environ 2850 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K340081001_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN


INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K340081001_02_2000_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 2.00 m (environ 775 m3/s)

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K340081001_02_2300_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 2.30 m (environ 950 m3/s)

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K340081001_02_2600_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 2.60 m (environ 1200 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K340081001_02_2900_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 2.90 m (environ 1500 m3/s)

Emprise 2/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K340081001_02_3200_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 3.20 m (environ 1900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K340081001_02_3500_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 3.50 m (environ 2350 m3/s)

Emprise 2/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K340081001_02_3800_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 3.80 m (environ 2850 m3/s)

Emprise 2/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.




Identifiant carte	K340081001_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté
Égalité
Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K340081001_03_2000_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 2.00 m (environ 775 m3/s)

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K340081001_03_2300_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 2.30 m (environ 950 m3/s)

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K340081001_03_2600_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 2.60 m (environ 1200 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K340081001_03_2900_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 2.90 m (environ 1500 m3/s)

Emprise 3/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.




Identifiant carte	K340081001_03_3200_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier

Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 3.20 m (environ 1900 m3/s)

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende

- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K340081001_03_3500_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 3.50 m (environ 2350 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K340081001_03_3800_ZIP

Enveloppe de l'inondation potentielle | Cours d'eau : L'Allier


Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre : 3.80 m (environ 2850 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende


- Surface potentiellement inondée
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


Toulon-sur-Allier
Chemilly
Besson
Bessay-sur-Allier
Neuilly-le-Réal
Châtel-de-Neuvre
La Ferté-Hauterive
les Îles du Six Un
les Perneux
les Pacages
Montchenin
les Brières
Bois des Gris
Moulin des Foucauds
les Foucauds
les Bruyères
les Cailloux
les Moquets
la Jenette
les Méages
les Cotais
la Bruyère
Cul de Sac
le Bois Jarry
les Crépines
la Croix d'Or
Bel-Air
les Perrons
les Béguets
les Marches
le Pont de la Creuse
les Thévenots
le Moulin Baron
le Champ Jacquet
les Bernards
les Rouillats
le Moulin Rotary
l'Ermitage
le Champ des Magaudes
la Jolivette
les Meillats
la Motte
la Maison Neuve
le Pontarlet
les Feuillouses
les Rognons
Château de Prévia
Soupaize
les Mauguins
la Chapelle
le Petit Moulin
les Forêts
les Morins
le Bressot
l'Orme
les Cailles
les Brais
les Gibons
les Parys
les Gouttes
Taillis des Gouttes
Etang de Ritz
la Tuilerie
Bresnay
Longchaume
le Verdelet
Villaigre
les Gris
les Blots
les Gendins
les Odillons
les Cuins
les Dionnets
l'Hirondelle
la Folie
Sannes
la Sonnante
la Forêt
Moulin Neuf
la Montée Grasse
les Aveniers
Pineuil
les Gouats
les Carrons
la Carrière
la Crevée
les Cariauds
les Martinets
les Lucots
l'Orangerie
St-Louis
le Moutier
les Fourniers
les Bessonats
les Privaux
les Doyats
les Setiers
la Beaume
les Grands Débris
les Odenins
les Guillerminots
la Turne
les Petits Débris
les Billons
Tout Vent
les Crachats
le Champ du Tout
les Rigaudets
St-Antoine
l'Ouche
la Plaine
les Maillots
Fougerolles
Mercy
Bellevue
les Chalots
l'Ouche Tirat
les Robinats
le Domaine Neuf
les Sorbiers
Paray
les Neufonds
Neuglise
Boutillon
les Gaizes
les Garrauds
les Dagnauds
les Bourdiers
la Goutte
Chaugy
les Boucherasses
les Chapelles
les Bernards
les Rouillats
les Ouches
les Ouches
les Ouches

Identifiant carte	K340081001_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Châtel-de-Neuvre

Emprise 3/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de décembre 2003	2.93
Crue de novembre 1994	2.67
Crue de novembre 2008	2.23
Crue de mai 2012	1.81
Crue de début mai 2013	1.65
Crue de mai-juin 2008	1.59

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

