Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Gien [Pont]

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



N

DREAL CVL, Août 2023 - Données : © IGN

0 2 000 4 000 6 000 8 000 m

Identifiant carte	K418001010_01_3550_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 3.55 m (environ 1900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K418001010_01_4400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 4.40 m (environ 2600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K418001010_01_4750_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 4.75 m (environ 3000 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K418001010_01_5100_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 5.10 m (environ 3600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K418001010_01_5400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 5.40 m (environ 4050 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

- Zone d'incertitude
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K418001010_01_5800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 5.80 m (environ 4750 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


Châtillon-sur-Loire
Bonny-sur-Loire
Beaulieu-sur-Loire
Neuvy-sur-Loire
Belleville-sur-Loire
Santranges
Thou
136
136.25
136.5
136.75
137
137.25
137.5
137.75
138
138.25
138.5
138.75
139
Le Val de Loire
Le Val de Beaulieu
Le Val de Mambray
Le Val de Bonny
Le Val de Neuvy
Le Val de Belleville
Le Val de Santranges
Le Val de Thou
Le Val de Châtillon
Le Val de Gien

Identifiant carte	K418001010_01_6300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 6.30 m (environ 5600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

- Zone d'incertitude
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Gien [Pont]

Emprise 1/5

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_02_3550_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 3.55 m (environ 1900 m3/s)

Emprise 2/5

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K418001010_02_4400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 4.40 m (environ 2600 m3/s)

Emprise 2/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K418001010_02_4750_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 4.75 m (environ 3000 m3/s)

Emprise 2/5

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_02_5100_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 5.10 m (environ 3600 m3/s)

Emprise 2/5

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


131.5
131.75
132
132.25
132.5
132.75
133
133.25
133.5
133.75
134
134.25
134.5
134.75
135
135.25
135.5
135.75
Saint-Firmin-sur-Loire
Châtillon-sur-Loire
Ousson-sur-Loire
Beaulieu-sur-Loire
Bonny-sur-Loire
Dammarie-en-Puisaye
Batilly-en-Puisaye
Briare
Pont de Beauget
Beauget
Châteauneuf-sur-Loire
Aérodrome de Briare-Châtillon
Plaine de la Borde
Plaine de Bordebure
Plaine des Brûleries
Plaine de la Gombarderie
Croix St-Hilaire
Croix Ste-Eulalie
Croix St-Vincent
Île de Pile
Île de Bonny
Île de Beauce
Île de Beaulieu
Île de Beauvoir
Île de Beaujeu
Île de Beaudon
Île de Beaussay
Île de Beaumont
Île de Beaugard
Île de Beaujardin
Île de Beaupré

Identifiant carte	K418001010_02_5400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 5.40 m (environ 4050 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_02_5800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 5.80 m (environ 4750 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_02_6300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 6.30 m (environ 5600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K418001010_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Gien [Pont]

Emprise 2/5

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_03_3550_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 3.55 m (environ 1900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_03_4400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 4.40 m (environ 2600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


126.25
126.5
126.75
127
127.25
127.5
127.75
128
128.25
128.5
128.75
129
129.25
129.5
129.75
130
130.25
Gien
Saint-Martin-sur-Ocre
Saint-Brisson-sur-Loire
St-Brisson-sur-Loire
Saint-Firmin-sur-Loire
St-Firmin-sur-Loire
Ouzouer-sur-Trézée
Briare
BRIARE
le Val
la Loire
le Canal
le Pavillon
le Vieux Canal
le Menil
Bois des Sables
le Barblin
Bois Pinon
Pisseloup
la Vallée de la Queue
le Bouleau
Bois Viarmé
Bois Giraud
le Vieux Château Plat
le Neuillon
la Forêt
le Château Plat
la Plaine de la Forêt
les Quinconces
les Trois Marchais
les Quatre Pucelles
le Fichu
l'Aunoy
Bois des Roches
les Charbonnières
la Plaine de Garnus
Garnus
Mont Clous
les Réaux
les Rois
la Pinade
les Pinades
le Marchais Barnault
la Balottière
le Petit Moulin
Carrière des Sables
Plaine de la Balottière
Plaine de la Cognardière
le Haut des Caves
la Cognardière
la Route de Pont Chevron
le Sablon
la Grande Genetière
Château Vaugéraud
la Couarde
la Duporterie
la Massicoterie
Maison Rouge
le Chesnoy
Beauval
la Rougeolle
Au-dessus de la Garenne
la Garenne
le Four à Chaux
Bois de l'Outarde
Croix de St-Marc
le Cul Découvert
Château des Roches
Troussebarrière
Écluse de la Place
Écluse de Baraban
Pont de Basmont
Pont de Sacreau
Pont de Beauguet
Beauguet
le Moulin à Vent
la Glacière
la Garderie
Troussebois
le Parc de Beauvoir
Beauvoir
Rivotte
le Vieux Rivotte
la Maison Blanche
la Chevrette
le Beau Chêne
le Martinet
les Six Blancs
le Val de Bédoise
Bédoise
le Parc du Plessis
le Grand Plessis
le Manoir
la Broche
les Champions
Court d'Eau
les Ponts Charault
le Moulin à Vent
le Petit Plessis
les Rigaults
Bellevue
le Clos
les Sassiers
Beauregard
la Galopée
la Beurte
la Gaudinière
la Crapaudière
les Ribautés
la Garenne
Château de la Motte
les Gaillères
le Noyer
Chiencul
le Lavoir
le Bon Dieu Blanc
la Cour d'en bas
les Grands Buissons
les Martins
les Ménards
les Pouillots
les Jardins
les Chouseaux
les Chopines
la Briaterie
les Thénoux
la Pâture
la Chopinière
Montifault
Tardy
Beussois
l'Alisier
le Brûlis
les Rougeaux
les Jours
Bois de la Chaume
Bois Bercier
la Pelaude
la Garenne Louis
les Bardillons
la Fosse des Champs
les Colissones
les Riaux
la Quillonnière
la Maladrerie
la Loge
la Bussière
le Coudray
Croix de la Mission
le Petit Valot
la Gravelotte
les Marnes
le Moulin de Mancy
Mancy
les Fontaines Bleues
les Loges
la Rue des Vignes
la Grande Prairie
la Patte-d'Oie
Bois des Iles
les Iles
la Taupinière
la Grande Thiau
la Petite Thiau
l'Orme
le Pavillon
la Croix Méry
le Val de la Fontaine
Lève Lin
le Verger
la Gratinière
les Goulets
les Chaussons
la Garenne
la Gué Châtelotte
le Moulin Roland
le Moulin Valot
les Calets
Croix St-Marc
Pont d'Ozion
les Paratières
le Clousis
les Rablasses
le Marchais
les Peignés
les Richoux
les Bruyères
l'Arrachis
la Molinerie
Bois du Pendu
Bois de la Molinerie
les Pierres
les Entes
Bois de la Vallée de la Queue
Bois de la Dame
Bois de la Vallée de la Queue
Bois du Val
la Côte du Plessis
Pont canal
Canal latéral à la Loire
Pont de Beauregard
Pont de Sacreau
Pont de Beauguet
Plaine de Beauguet
Croix St-Vincent
Croix de la Mission
Croix St-Marc
Châtelotte
Chât. d'eau
Trait. eaux
Mais. forest.
Fontaine Louis
Pylône
Pyl.
Mare aux Chats
Mare de Crapote
Étang des Rois
Étang de l'Aunoy
Étang de la Tuilerie
Étang de la Grande Pièce
Étang de Bellevue
Étang de Beauvoir
Étang de Rivotte
Étang de Bédoise
Étang de Beauregard
Étang de Beauguet
Étang de Baraban
Étang de Bellevue
Étang de Rivotte
Étang de Beauvoir

Identifiant carte	K418001010_03_4750_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 4.75 m (environ 3000 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_03_5100_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 5.10 m (environ 3600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K418001010_03_5400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 5.40 m (environ 4050 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_03_5800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 5.80 m (environ 4750 m3/s)

Emprise 3/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K418001010_03_6300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 6.30 m (environ 5600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Emprise 3/5

Échelle de référence de Gien [Pont]

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


Gien
St-Martin-sur-Ocre
Saint-Martin-sur-Ocre
St-Brisson-sur-Loire
Saint-Brisson-sur-Loire
Saint-Firmin-sur-Loire
St-Firmin-sur-Loire
BRIARE
Ouzouer-sur-Trézée
le Pavillon
le Vieux Canal
le Moulin à Vent
Briare
le Val
la Loire
le Ménil
Bois des Sables
le Barblin
Bois Pinon
la Vallée de la Queue
Pisseloup
le Pavillon
la Petite Thiau
la Taupinière
la Grande Thiau
l'Orme
le Bouleau
Bois Viarmé
Bois Giraud
le Vieux Château Plat
le Neuillon
la Forêt
le Château Plat
la Plaine de la Forêt
les Quinconces
les Trois Marchais
les Loges
les Rois
l'Aunoy
les Quatre Pucelles
le Fichu
Garnus
la Plaine de Garnus
les Charbonnières
Mont Clous
les Réaux
les Pinades
la Pinade
le Marchais Barnault
la Balottière
le Petit Moulin
la Garderie
les Caves
Troussebois
le Parc de Beauvoir
Beauvoir
la Glacière
Rivotte
le Vieux Rivotte
la Maison Blanche
le Beau Chêne
le Martinet
Château des Roches
Troussebarrière
le Haut des Caves
la Cognardière
la Route de Pont Chevron
la Grande Genetière
le Sablon
Château Vaugéraud
Pont de Basmont
Écluse de la Place
Écluse de Baraban
Bois de l'Outarde
Croix de St-Marc
le Cul Découvert
Au-dessus de la Garenne
la Garenne
le Four à Chaux
le Plessis Milan
le Petit Foin
Pont canal
Pont de Sacreau
le Noyer
Chiencul
la Duporterie
la Couarde
la Grande Pie
la Rougeolle
la Massicoterie
Maison Rouge
le Chesnoy
Beauval
les Rois
Château Vaugéraud
Pont de Beauget
Beauget
Plage de Beauget
la Côte du Plessis
le Moulin à Vent
le Petit Plessis
les Rigaults
Bellevue
le Clos
les Sassiers
Beauregard
Pont de Beauregard
la Galopée
les Peignés
les Richoux
la Beurte
la Gaudinière
la Crapaudière
les Ribautés
la Garenne
les Grands Buissons
les Martins
les Ménards
la Cour d'en bas
les Thénoux
les Pouillots
Bédoise
le Genil
le Parc du Plessis
le Grand Plessis
le Magasin
la Broche
les Champions
Court d'Eau
les Jardins
les Chopines
la Briaterie
les Rougeaux
les Jolys
Bois Bercier
Bois de la Chaume
le Brûlis
l'Alisier
Beussois
la Chopinière
Montifault
Tardy
la Pâture
les Marnes
le Moulin de Mancy
Mancy
la Gravelotte
la Quillonnière
la Maladrerie
la Loge
le Coudray
la Bussière
le Petit Valot
le Bon Dieu Blanc
Croix de la Mission
les Rablasses
les Bruyères
l'Arrachis
la Molinerie
Bois du Pendu
Bois de la Molinerie
la Pelaude
la Garenne Louis
les Bardillons
la Fosse des Champs
les Riaux
le Moulin Roland
le Moulin Tillot
les Colissones
les Calets
Croix St-Vincent
Pont d'Ozion
les Paratières
le Clousis
le Marchais
les Six Blancs
le Val de Bédoise
le Val
l'île
le Beau Chêne
la Chevrette
la Grande Prairie
la Patte-d'Oie
Bois des Îles
les Îles
la Rue des Vignes
la Gratinière
le Verger
les Coutures
les Chaussons
la Garenne
Crapaud
Châtelotte
la Quillonnière
la Gravelotte
les Marnes
le Moulin de Mancy
Mancy
les Loges
la Pelaude
Butot

Identifiant carte	K418001010_04_3550_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 3.55 m (environ 1900 m3/s)

Emprise 4/5

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K418001010_04_4400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 4.40 m (environ 2600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_04_4750_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 4.75 m (environ 3000 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_04_5100_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 5.10 m (environ 3600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K418001010_04_5400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 5.40 m (environ 4050 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_04_5800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 5.80 m (environ 4750 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_04_6300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 6.30 m (environ 5600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_04_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Emprise 4/5

Échelle de référence de Gien [Pont]

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_05_3550_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 3.55 m (environ 1900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K418001010_05_4400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 4.40 m (environ 2600 m3/s)

Emprise 5/5

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_05_4750_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 4.75 m (environ 3000 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K418001010_05_5100_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 5.10 m (environ 3600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_05_5400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 5.40 m (environ 4050 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_05_5800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 5.80 m (environ 4750 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_05_6300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Loire

Échelle de référence de Gien [Pont] : 6.30 m (environ 5600 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K418001010_05_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Gien [Pont]

Emprise 5/5



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 1856	7.19
Crue de septembre 1866	7.19
Crue d'octobre 1846	7.12
Crue d'octobre 1907	5.73
Crue de décembre 2003	5.03
Crue d'avril-mai 1983	4.56
Crue de janvier 1982	4.44
Crue de novembre 2008	4.02
Crue de début mai 2013	3.78
Crue de mai-juin 2016	3.45
Crue de mai 2012	2.66

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES