
Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Montluçon

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES


Station de Montluçon
Montluçon
1
2
3
4
5
6
7
8
18
36
23
03
63
La Berthenoux
Saint-Christophe-en-Boucherie
Rezay
Verneuil-sur-Igneraie
Thevet-Saint-Julien
Lourouer-Saint-Laurent
Vicq-Exemplet
Montgivray
Lacs
Montlevicq
Briantes
La Motte-Feuilly
Champillet
Pouligny-Saint-Martin
Feusines
Sainte-Sévère-sur-Indre
Pouligny-Notre-Dame
Sazeray
Vigoulant
Vijon
Tercillat
La Cellette
Nouzerines
Bussière-Saint-Georges
Bétête
Genouillac
Malleret-Boussac
Saint-Dizier-les-Domaines
Jalesches
Clugnat
Ajain
Parsac
Ladapeyre
Domeyrot
Saint-Silvain-sous-Toulx
Toulx-Sainte-Croix
Saint-Silvain-Bas-le-Roc
Boussac
Boussac-Bourg
Saint-Marien
Saint-Priest-la-Marche
Préveranges
Vijon
Touchay
Ids-Saint-Roch
Saint-Pierre-les-Bois
Maisonnais
Beddes
Le Châtelet
Saint-Jeanvrin
Néret
Châteaumeillant
Urciers
Lignerolles
Saint-Saturnin
Pérassay
Saint-Pierre-le-Bost
Trois-Fonds
Bord-Saint-Georges
Gouzon
La Celle-sous-Gouzon
Lussat
Auge
Parsac
Marçais
Ardenais
Loye-sur-Arnon
Reigny
Saint-Maur
Culan
Sidiailles
Saint-Éloy-d'Allier
Préveranges
Saint-Palais
Mesples
Saint-Sauvier
Leyrat
Treignat
Verneiges
Lépaud
Chambon-sur-Voueize
Arcomps
Saint-Georges-de-Poisieux
Faverdines
Saulzais-le-Potier
Saint-Christophe-le-Chaudry
Vesdun
Saint-Désiré
Courçais
Viplaix
Chambérat
La Chapelaude
Archignat
Saint-Martinien
Soumans
Lavaufranche
Lamaids
Nouhant
Viersat
Budelière
Évaux-les-Bains
Chambon-sur-Voueize
La Groutte
Colombiers
Ainay-le-Vieil
Coust
Lételon
La Celette
La Perche
Urçay
Braize
Meaulne-Vitray
Saint-Vitte
Vallon-en-Sully
Nassigny
Chazemais
Audes
Reugny
Vaux
Saint-Victor
Huriel
Domérat
Prémilhat
Quinssaines
Lignerolles
Villebret
Teillet-Argenty
Sainte-Thérence
Mazirat
Terjat
Isle-et-Bardais
Saint-Bonnet-Tronçais
Cérilly
Le Brethon
Le Vilhain
Saint-Caprais
Louroux-Bourbonnais
Hérisson
Vieure
Cosne-d'Allier
Haut-Bocage
Venas
Sauvagny
Verneix
Bizeneuille
Deneuille-lès-Mines
Doyet
Chamblet
Malicorne
Néris-les-Bains
Commentry
Colombier
Durdat-Larequille
Arpheuilles-Saint-Priest
La Celle
Ronnet
Ars-les-Favets
Pouzy-Mésangy
Couleuvre
Limoise
Saint-Léopardin-d'Augy
Aubigny
Franchesse
Couzon
Saint-Plaisir
Agonges
Theneuille
Bourbon-l'Archambault
Saint-Menoux
Ygrande
Saint-Aubin-le-Monial
Autry-Issards
Souvigny
Gipcy
Meillers
Saint-Hilaire
Noyant-d'Allier
Buxières-les-Mines
Châtillon
Tortezais
Rocles
Cressanges
Chavenon
Tronget
Murat
Saint-Sornin
Le Montet
Treban
Villefranche-d'Allier
Chappes
Deux-Chaises
Saint-Priest-en-Murat
Sazeret
Le Theil
Bézenet
Montmarault
Saint-Marcel-en-Murat
Voussac
Laféline
Saint-Bonnet-de-Four
Louroux-de-Beaune
Blomard
Target
Fleuriel
Beaune-d'Allier
Hyds
Vernusse
Monestier
Deneuille-lès-Chantelle
Chirat-l'Église
Lapeyrouse
Louroux-de-Bouble
Chantelle
Bellenaves
Chezelle
Taxat-Senat
Buxières-sous-Montaigut
Durmignat
Échassières
Coutansouze
Le Château-d'Huriel
Saint-Germain-Beaupré
Saint-Loup
Montaigut-le-Blanc
Saint-Dier-d'Auvergne
Saint-Avit
Saint-Julien-de-Coppel
Saint-Georges-de-Mons
Saint-Gervais-d'Auvergne
Saint-Hilaire-la-Croix
Saint-Agoulin
Saint-Pardoux
Saint-Bonnet-de-Bellac
Saint-Sulpice-les-Feuilles
Saint-Priest-Taurion
Saint-Léonard-de-Noblat
Eymoutiers
Peyrat-le-Château
Châteauneuf-la-Forêt
Saint-Yrieix-la-Perche
Saint-Germain-les-Belles
Saint-Gilles-les-Forêts
Saint-Paul-d'Eyjeaux
Saint-Hilaire-les-Places
Saint-Junien
Rochechouart
Saint-Auvent
Saint-Laurent-sur-Gorre
Saint-Martin-de-Jussac
Saint-Brice-sur-Vienne
Saint-Gence
Saint-Barbant
Saint-Sylvestre
Saint-Genest-sur-Roselle
Saint-Hilaire-Bonneval
Saint-Denis-des-Murs
Saint-Paul
Saint-Léger-Magnazeix
Saint-Martin-le-Mault
Saint-Victurnien
Saint-Cyr
Saint-Brice
Saint-Jouvent
Saint-Ouen-sur-Gartempe
Saint-Sornin-Leulac
Saint-Sornin-la-Marche
Saint-Pierre-de-Frugie
Saint-Pierre-Chérignat
Saint-Pardoux-Morterolles
Saint-Pardoux-les-Cards
Saint-Moreil
Saint-Maixant
Saint-Marc-à-Loubaud
Saint-Maurice-près-Pionsat
Saint-Maurice-la-Souterraine
Saint-Maurice-des-Lions
Saint-Maurice-des-Champs
Saint-Maurice-des-Brousses
Saint-Maurice-des-Bruyères
Saint-Maurice-des-Bruyères
Saint-Maurice-des-Bruyères

Identifiant carte	K522090003_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Montluçon

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN


INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_02_200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Montluçon : 0.20 m (environ 185 m3/s)

Emprise 2/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K522090003_02_400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.40 m (environ 230 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_02_800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.80 m (environ 310 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_02_1300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 1.30 m (environ 400 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_02_1700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 1.70 m (environ 480 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN


INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_02_2050_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Montluçon : 2.05 m (environ 550 m3/s)

Emprise 2/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K522090003_02_2500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Montluçon : 2.50 m (environ 650 m3/s)

Emprise 2/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K522090003_02_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Montluçon : 3.00 m (environ 770 m3/s)

Emprise 2/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K522090003_02_3400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 3.40 m (environ 900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_02_3400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 3.40 m (environ 900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Montluçon

Emprise 2/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_03_200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.20 m (environ 185 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_03_400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.40 m (environ 230 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_03_800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.80 m (environ 310 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_03_1300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 1.30 m (environ 400 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_03_1700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 1.70 m (environ 480 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_03_2050_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 2.05 m (environ 550 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_03_2500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 2.50 m (environ 650 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

- Zone d'incertitude
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_03_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 3.00 m (environ 770 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

- Zone d'incertitude
- Ligne isocote (m NGF)
- Digues
- Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers
- Limite de commune
- Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_03_3400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 3.40 m (environ 900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_03_3400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 3.40 m (environ 900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Montluçon

Emprise 3/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_04_200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.20 m (environ 185 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


Audes
Varigny
Reugny
le Desant
la Mitte
la Loutre
les Aubéries
la Côte Néret
les Bregnats
les Jarassons
les Joigneaux
les Roussets
Vazenton
la Grenadière
l'Abeille
le Plant Tricot
les Cabots
Caux
La Chapelaude
la Courtas
les Achenaux
les Poiriers
la Roussille
les Galitrats
les Muriers
le Manoir
le Rincey
le Cluzeau
les Moulins à Vent
les Chezelles
Haut-Bocage
Étang de Chouvigny
Chouvigny
Marçais
les Ardillons
les Chaumes Galants
les Barmes
le Fer à Cheval
les Couardes
Estivareilles
la Grenouillère
Vaux
les Champs Bons
les Fragnes
les Oyards
les Champs de Foillier
les Tannières
les Bruyères
les Combeaux
Champblanc
les Bedets
les Petits Rangs
Verneix
Thizon
les Vaux
la Chevillotte
les Boudots
les Boisselets
l'Oiseau
l'Auberge de la Rivière
Sauljat
les Crozardais
la Source d'Argentières
Argentières
les Chapus
les Champs d'Argentières
les Landes
Perreguines
St-Georges
la Grange Garraud
les Chaves
la Dure
les Gozis
les Chaumes
Ste-Alice
le Champ des Alouettes
les Plaines
Domérat
Villiers
les Brandes
la Carrière Rouge
Enchaume
la Bourse
les Trillers
Ste-Marguerite
les Bernards
Chantemerle
Vaux
les Cheminots
les Pigeonniers
les Champs Bons
les Vernets
la Grande Pièce
St-Victor
les Côtes
la Chaume
les Champs du Bois
les Arbres
les Tisserons
les Arpentins
Nafour
Courtille
la Garenne
les Grands
les Ardillats
Bellevue
les Chaumes Galants
Station de pompage
Ancienne Écluse des Roussets
Saint-Victor
Estivareilles
Verneix
Thizon
Courtille
Nafour
Vaux
St-Victor
Argentières
Vaux
Estivareilles
Verneix
Thizon
Courtille
Nafour

Identifiant carte	K522090003_04_400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.40 m (environ 230 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_04_800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.80 m (environ 310 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_04_1300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 1.30 m (environ 400 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_04_1700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 1.70 m (environ 480 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_04_2050_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 2.05 m (environ 550 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_04_2500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 2.50 m (environ 650 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_04_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 3.00 m (environ 770 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.




Identifiant carte	K522090003_04_3400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Montluçon : 3.40 m (environ 900 m3/s)

Emprise 4/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K522090003_04_3400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Montluçon : 3.40 m (environ 900 m3/s)

Emprise 4/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K522090003_04_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Montluçon

Emprise 4/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_05_200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.20 m (environ 185 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_05_400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.40 m (environ 230 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_05_800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.80 m (environ 310 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN


INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_05_1300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Montluçon : 1.30 m (environ 400 m3/s)

Emprise 5/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K522090003_05_1700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Montluçon : 1.70 m (environ 480 m3/s)

Emprise 5/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K522090003_05_2050_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Montluçon : 2.05 m (environ 550 m3/s)

Emprise 5/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K522090003_05_2500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 2.50 m (environ 650 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.




Identifiant carte	K522090003_05_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Montluçon : 3.00 m (environ 770 m3/s)

Emprise 5/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K522090003_05_3400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 3.40 m (environ 900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_05_3400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 3.40 m (environ 900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_05_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Montluçon

Emprise 5/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_06_200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.20 m (environ 185 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_06_400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.40 m (environ 230 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_06_800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.80 m (environ 310 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_06_1300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 1.30 m (environ 400 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_06_1700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 1.70 m (environ 480 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_06_2050_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 2.05 m (environ 550 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_06_2500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 2.50 m (environ 650 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_06_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 3.00 m (environ 770 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_06_3400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 3.40 m (environ 900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_06_3400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 3.40 m (environ 900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN


INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_06_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Montluçon

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K522090003_07_200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Montluçon : 0.20 m (environ 185 m3/s)

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K522090003_07_400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.40 m (environ 230 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_07_800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.80 m (environ 310 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


165.5
166
166.5
167
167.5
168
168.5
169
169.5
170
170.5
171
171.5
172
Commune de Meaulne-Vitray
Meaulne
les Deux Rivières
la Côte des Justices
Magnoux
Épineuil-le-Fleuriel
Beaufauché
Brande de Beaufauché
Brande d'Estivaux
Étang de Réveillère
Réveillère
Champfort
Valigny
le Vernet
Charrons
les Diots
les Rizats
le Moulin Mas
le Cabot
Dagouret
les Godignons
Oppidum
le Bouchant
les Prugnaudons
la Péraude
Bourdinière
la Source
Meaulne-Vitray
la Côte Mallet
la Petite Garne
la Grande Garne
les Alliers
le Plaix
les Places
le Bois Bidon
les Rothards
les Mamourets
les Mérosses
Channay
Grand Fond
les Bergerats
les Bernardons
le Portu
le Bachat
les Seignes
les Mortiers
les Liaudais
le Creux
la Vignonnerie
le Pontet
la Côte de Monfourmi
Bois de Frémont
la Trambouille
les Assences
les Auberts
la Maisonnette des Auberts
Sablière des Auberts
Peufelioux
Bonardère
Fayonnière
la Moulère
la Faix
Néris
les Ances
le Moulin de Gandebœuf
le Bouet
les Gagères
le Cellier
Le Brethon
Pont des Seignes
l'Aumance
la Goutte Noire
Vallon-en-Sully
Hérisson
Épineuil-le-Fleuriel
les Gerpins
Pont Chambrette
le Chaume Raton
les Charlats
Moulin d'Épineuil
la Surprise
la Rue
la Chaume
les Riaudes
les Margueriaux
la Côte
Côte du Péribaux
les Contemines
la Jobinière
les Durands
Neuville
la Villatte
le Moulin Drot
la Queugne
Villeneuve
les Greniers
Estivaux
Fougerolle
la Côte des Bardais
les Bardais
Antoinette
le Pré Breux
le Breux
Charot
St-Marien
Saint-Vitte
Ruisseau de l'Étang
Ruisseau de Chadet
Ruisseau de Boeuf
GR 41 - GR 46 liaison
GR 303
GR 41
D 312
D 28
D 157
D 97
D 64
D 4
D 1744
D 11
la Côte
Le Bouchant
le Moulin
le Cheval Blanc
les Rochots
Étang de la Villatte
Étang de la Queugne
Étang de la Maisonnette
Étang de la Trambouille
Étang de la Côte
Étang de la Côte des Justices
Étang de la Côte Mallet
Étang de la Côte de Monfourmi
Étang de la Côte de Frémont
Étang de la Côte de Bois de Frémont
Étang de la Côte de Bois de Frémont
Étang de la Côte de Bois

Identifiant carte	K522090003_07_1300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 1.30 m (environ 400 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_07_1700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 1.70 m (environ 480 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_07_2050_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 2.05 m (environ 550 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_07_2500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 2.50 m (environ 650 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


166.5
167
167.5
168
168.5
169
169.5
170
170.5
171
171.5
172
172.5
Commune de Meaulne-Vitray
Meaulne
Dagouret
Magnoux
Épineuil-le-Fleuriel
la Queugne
Meaulne-Vitray
Vallon-en-Sully
Épineuil-le-Fleuriel
Saint-Vitte
Hérisson
le Cher
Brande de Beaufauché
Brande d'Estivaux
la Côte des Justices
les Deux Rivières
les Bouchots
la Côte Mallet
Pré Picard
la Trambouille
la Côte de Monfourmi
le Bouchant
la Goutte Noire
Bois de Frémont
la Côte des Bardais
les Assences
la Côte
les Gerpins
les Durands
les Rothards
les Mérosses
les Contemines
les Auberts
les Alliers
les Seignes
le Bachat
la Vignonnerie
le Creux
les Liaudais
le Plaix
le Pontet
Dagouret
Meaulne
Bourdinière
Champfort
Estivaux
Beaufauché
Channay
Neuville
Villeneuve
Valigny
Charrons
les Diots
les Rizats
le Moulin Mas
le Cabot
les Prugnaudons
le Bouchant
les Places
la Petite Garne
la Grande Garne
Oppidum
Jovinière
les Godignons
les Mortiers
le Bouet
le Moulin de Gandebœuf
Nèris
la Faix
la Moulère
Fayonnière
Peufelioux
Bonardère
les Ris
la Maisonnette des Auberts
Sablière des Auberts
le Portu
le Moulin Drot
les Fances
le Cheval Blanc
le Moulin
la Péraude
la Source
l'Abye
les Greniers
les Bernardons
les Bergerats
Grand Fond
le Vernet
le Bois Bidon
la Jobinière
les Mamourets
le Pont Chambrette
le Chaume Raton
les Charlats
Moulin d'Épineuil
la Surprise
la Rue
la Chaume
les Riaudes
les Margueriaux
Côte du Péribaux
Étang de Réveillère
Étang de la Villatte
Réveillère
le Breux
Antoinette
les Bardais
le Pré Breux
Fougerolle
la Villatte
les Chaumes
Chaumes
Chaumes

Identifiant carte	K522090003_07_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 3.00 m (environ 770 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_07_3400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 3.40 m (environ 900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_07_3400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 3.40 m (environ 900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_07_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Montluçon

Emprise 7/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_08_200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.20 m (environ 185 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_08_400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.40 m (environ 230 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_08_800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 0.80 m (environ 310 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_08_1300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 1.30 m (environ 400 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_08_1700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 1.70 m (environ 480 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_08_2050_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 2.05 m (environ 550 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_08_2500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 2.50 m (environ 650 m3/s)

Emprise 8/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K522090003_08_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 3.00 m (environ 770 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K522090003_08_3400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 3.40 m (environ 900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_08_3400_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher


Échelle de référence de Montluçon : 3.40 m (environ 900 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K522090003_08_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Montluçon

Emprise 8/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1958	3.66
Crue de mai 1940	3.58
Crue d'octobre 1960	3.50
Crue de janvier 1982	1.45
Crue de mai 2001	1.21
Crue de février 2003	0.84
Crue de mai-juin 2008	0.19
Crue de mai-juin 2016	-0.12
Crue de mars 2007	-0.24

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.