Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A]

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES


Station de Selles-sur-Cher
Selles-sur-Cher
3
2
1
41
36
Chémery
Méhers
Gy-en-Sologne
Pruniers-en-Sologne
Romorantin-Lanthenay
Villeherviers
Billy
Ballenette
Villefranche-sur-Cher
Châtillon-sur-Cher
Saint-Eusice
Champcol
Meusnes
La Vernelle
Launay
Gièvres
Chabris
Saint-Julien-sur-Cher
La Chapelle-Montmartin
Saint-Loup
Menetou-sur-Nahon
Val-Fouzon
Fontguenand
Lye
Villentrois-Faverolles-en-Berry
Sembleçay
Dun-le-Poëlier
Saint-Christophe-en-Bazelle
Anjouin
Maray
Langon-sur-Cher
Chevenay
Chamberlin
Lucioux
Parpeçay
Claveau
Villedieu
Saugirard
Turpinay
Larray
Fourchaud
Pont de Sauldre
SELLES-SUR-CHER
ÂTILLON-SUR-CHER
PRUNIERS-EN-SOLOGNE
VILLEFRANCHE-SUR-CHER
SAINT-JULIEN-SUR-CHER
LA CHAPELLE-MONTMARTIN
GIÈVRES
CHABRIS
MENETOU-SUR-NAHON
SEMBLEÇAY
FONTGUENAND
VARENNES-SUR-FOUZON
COMMUNE DE VAL-FOUZON
DUN-LE-POËLIER
le Fossé Bouillé
les Bruyères de Bourreau
la Plaine de l'Aubier
les Vallées
Maza Favard
les Bruyères de Sainte-Catherine
les Tailles de Ruines
Bois des Gravouilles
le Marais Durand
le Marais Brelet
les Terres Basses
Taillis de Brée
les Margodins
Bois Dray
la Garenne
la Grande Allée
la Tournelle
la Plaine
la Grange au Rouge
la Rue des Noues
Belle Croix
la Croix David
la Haupanne
la Fosse d'Oille
l'Orme Sauvé
les Terres Noires
les Terres Carrées
la Vendrie
les Varannes
les Fleurières
la Croix Beaussé
la Rue Creuse
les Prés du Moulin
le Pont
la Plage
la Marelle
la Charbonnière
la Savardière
la Saussonnière
Chaotemerle
Bel-Air
les Barbeillons
les Gravouilles
les Cocous
le Gros Bois
Terres Rouges
la Chevrollerie
l'Albotière
les Rochers
les Marchoirs
les Grands Pâturoux
la Frena
le Haut Bois
la Grande Barrière
le Grand Village
le Petit Village
le Frottier
le Bois Marin
les Daleux
le Colombier
la Fontaine
le Petit Village
la Mule Jaune
la Bidaudière
la Bûche
la Garenne
le Fourneau Rond
le Petit Villebaslin
le Grand Villebaslin
la Quesnière
la Marche
la Malardière
le Grand Chézeau
le Chêne Blanc
les Misandes
les Germains
les Bardets
les Champs
Piémont
les Goujonneaux
les Dupins
les Poiriers
le Marais
le Roc
la Motte
la Tuilerie
le Pont
le Port
la Pinsonnette
le Transvaal
le Grand Chambon
Launay des Haies
la Basse-Cour
la Croix Launay
Beauregard
le Petit Givry
le Gué des Isles
les Chaumes
les Bizeaux
Malpoq
la Claie
le Moulin Neuf
le Port
le Moulin de la Tour
la Touche
le Couvent de Glatigny
le Gué Perray
la Petite Métairie
la Tranchée
les Billons
Dulfort
Villeneuve
Bourdoiseau
le Terrageau
Prieuré Saint-Vincent
Coulommiers
les Gachays
la Pigeolletterie
la Barbonnerie
la Belle Etoile
les Petits Etangs
la Carmelletterie
Believue
la République
les Roulleaux
la Calasserie
les Barraques
les Maisons Neuves
les Tannières
la Garderie
les Glaudes
Fleury
Cornereau
la Sablonnière
la Croix Reuillard
les Bondeaux
Champ Martin
les Brinets
les Bruyères
les Rôleries
les Mussiers
les Geneyères
les Grandes Villiers
la Rabaudière
la Clémençonnière
les Jarreaux
les Gouards
l'Étang Neuf
la Chaume
les Maisons Neuves
Saulnières
Quindray
Bardelin
la Perrière
le Petit Moulin Neuf
la Jarrie
la Touche
la Vacherie
la Petite Vacherie
les Souches
les Bourrelières
les Souches Faulette
les Carabins
les Gourdodières
les Parcs
les Bruyères de Sainte-Catherine
les Loges
les Baraques
les Maisons Neuves
les Tannières
la Chartrerie
le Chêne Blanc
les Misandes
les Germains
la Bûche
la Garenne
le Grand Chézeau
la Touche
la Chartrerie
Anjouin
les Grands Bois
Fleury
la Tournelle
la Grande Allée
les Tailles de Ruines
les Bruyères de Sainte-Catherine
Maray
les Souches Faulette
les Carabins
les Gourdodières
les Parcs
la Vacherie
la Petite Vacherie
les Souches
les Bourrelières
le Couvent de Glatigny
le Gué Perray
la Petite Métairie
la Tranchée
les Billons
Dulfort
Villeneuve
Bourdoiseau
le Terrageau
Prieuré Saint-Vincent
Coulommiers
les Gachays
la Pigeolletterie
la Barbonnerie
la Belle Etoile
les Petits Etangs
la Carmelletterie
Believue
la République
les Roulleaux
la Calasserie
les Barraques
les Maisons Neuves
les Tannières
la Garderie
les Glaudes
Fleury
Cornereau
la Sablonnière
la Croix Reuillard
les Bondeaux
Champ Martin
les Brinets
les Bruyères
les Rôleries
les Mussiers
les Geneyères
les Grandes Villiers
la Rabaudière
la Clémençonnière
les Jarreaux
les Gouards
l'Étang Neuf
la Chaume
les Maisons Neuves
Saulnières
Quindray
Bardelin
la Perrière
le Petit Moulin Neuf
la Jarrie
la Touche

Identifiant carte	K622091003_01_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 2.80 m (environ 370 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_01_3300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 3.30 m (environ 430 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_01_3700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 3.70 m (environ 500 m3/s)

Emprise 1/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_01_4000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 4.00 m (environ 580 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_01_4300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 4.30 m (environ 700 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_01_4550_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 4.55 m (environ 850 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_01_4800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 4.80 m (environ 1000 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A]

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_02_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 2.80 m (environ 370 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_02_3300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 3.30 m (environ 430 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_02_3700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 3.70 m (environ 500 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_02_4000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 4.00 m (environ 580 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_02_4300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 4.30 m (environ 700 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_02_4550_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 4.55 m (environ 850 m3/s)

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K622091003_02_4800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 4.80 m (environ 1000 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A]

Emprise 2/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_03_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 2.80 m (environ 370 m3/s)

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K622091003_03_3300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Emprise 3/3

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 3.30 m (environ 430 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_03_3700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 3.70 m (environ 500 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_03_4000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 4.00 m (environ 580 m3/s)

Emprise 3/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_03_4300_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 4.30 m (environ 700 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_03_4550_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 4.55 m (environ 850 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_03_4800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : Le Cher

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A] : 4.80 m (environ 1000 m3/s)

Emprise 3/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K622091003_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Emprise 3/3

Échelle de référence de Selles-sur-Cher [Pont D956A]

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1940	4.60
Crue de mai 1958	4.38
Crue de mai 2001	4.08
Crue de janvier 1982	4.05
Crue de février 2003	3.90
Crue de mai-juin 2016	3.74
Crue de mars 2007	3.43
Crue de mai-juin 2008	2.93
Crues de janvier-février 2021	2.27

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - mars 2025
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.