Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Salbris [Valaudran]

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté
Égalité
Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité
AFNOR CERTIFICATION
2020/85583.4

VIGICRUES



N

DREAL CVL, Août 2023 - Données : © IGN

0 1 000 2 000 3 000 4 000 m

Identifiant carte	K640252001_01_3800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Échelle de référence de Salbris [Valaudran] : 3.80 m (environ 85 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	5.44
Crue de mars 2001	4.70
Crue de février 2013	4.12
Crue d'avril 2013	3.71
Crue de mars 2007	3.60
Crue de début décembre 2010	3.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K640252001_01_4200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Échelle de référence de Salbris [Valaudran] : 4.20 m (environ 110 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	5.44
Crue de mars 2001	4.70
Crue de février 2013	4.12
Crue d'avril 2013	3.71
Crue de mars 2007	3.60
Crue de début décembre 2010	3.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


Saint-Viâtre
La Ferté-Imbault
Salbris
Souesmes
SALBRIS
la Chesnaie
DOMAINE
100.75
101
101.25
101.5
101.75
102
102.25
102.5
102.75
103
103.25
103.5
103.75
104
104.25
104.5
104.75
l'Orgerie
les Chapellières
les Tombelles
le Buisson
St-Jean
le Haut Boulay
le Boulay
Château du Bas Boulay
la Petite Vallée
Coursangeon
Château d'Ortie
le Tertre à la Chèvre
l'Aujonnière
le Corbon
Champeau
Vautaux
Plaisance
la Saulot
le Luteau
Aire de Repos de la Saulot
la Sébillère
la Brûlerie
le Poiré
Zone Artisanale les Combes
la Giraudière
les Carrières
le Buisson Bergère
le Gué des Pierres
Château Rivaulde
le Ruisseau
la Maltournée
la Sauldraie
les Pitingues
le Briou
les Septiers
les Grandes Tailles
les Bessines
Courcel
Valaudran
Belleville
la Boulaye
les Gousseaux
Château Monboulan
la Grange
la Moussaye
les Canaux
les Ajoncs
les Luts
la Croule
le Gué aux Canes
la Chapelle
Zone Artisanale des Champs
Zone industrielle du Stade
Ste-Solange
le Grand Vignault
le Petit Vignault
le Grand Tremble
Bois Lurette
les Bois
la Sapinière
les Fontaines
Ferme de l'Étang du Chêne
l'Étang des Cousses
Carrefour de la Patte-d'Oie
Blanc-Argent
Fontaine Bleue
Courcelles
Pont des Vacherons
Pont du Coussin
Pont du Naon
Déchet
Fossé
Allée Albert Taillier
Chemin des Morts
Allée des Grands Champs
Allée des Pistes
Allée des Grandes Rues
Allée du Serpent
Allée du Grand Gué
Allée du Pré Rasle
Allée des Fontaines Rouges
Allée des Tremblants
Rond de Brantes
Avenue de l'Étang Chêne
Chaussée
Ant.
Ant. du Chemin
Ant. du Centre
Ant. du Coussin
Ant. du Gendre
Ant. du Mérac
Ant. du Pont
Ant. du Pont du Coussin
Ant. du Pont des Vacherons
Ant. du Pont du Naon
Ant. du Pont du Coussin
Ant. du Pont du Naon
Ant. du Pont du Coussin
Ant. du Pont du Naon
Ant. du Pont du Coussin

Identifiant carte	K640252001_01_5450_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Échelle de référence de Salbris [Valaudran] : 5.45 m (environ 200 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	5.44
Crue de mars 2001	4.70
Crue de février 2013	4.12
Crue d'avril 2013	3.71
Crue de mars 2007	3.60
Crue de début décembre 2010	3.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


Saint-Viâtre
La Ferté-Imbault
Salbris
Souesmes
SALBRIS
la Chesnaie
DOMAINE
l'Orgerie
les Chapellières
les Tombelles
le Buisson
Pont des Vacherons
la Saulot
Aire de Repos de la Saulot
la Sébillère
le Luteau
la Brûlerie
le Poiré
St-Jean
le Haut Boulay
le Boulay
Château du Bas Boulay
Plaisance
Zone Artisanale les Combes
la Giraudière
les Carrières
le Buisson Bergère
le Gué
la Maltournée
la Saulderaie
Courcelles
les Pitingues
Déchet
les Septiers
les Bessines
Belleville
la Boulaye
les Gousseaux
Valaudran
Château Monboulan
la Grange
le Briou
les Grandes Tailles
les Canaux
les Ajoncs
le Gué aux Canes
la Moussaye
les Luts
la Croule
la Chapelle
Zone Artisanale des Champs
Zone Industrielle du Stade
Bois Lurette
les Bois
le Grand Tremble
le Grand Vignault
le Petit Vignault
Ste-Solange
Blanc-Argent
la Sapinière
les Fontaines
Ferme de l'Étang du Chêne
Carrefour de la Patte-d'Oie
Coursangeon
la Petite Vallée
Château d'Ortie
le Corbon
Champeau
Vautaux
le Ruisseau
le Tertre à la Chèvre
l'Aujonnière
Château de la Sauldre
Fontaine Bleue
Étang du Marroc
Étang du Coussin
Étang de la Chesnaie
Étang des Chapellières
Étang des Vacherons
Étang des Fontaines
Étang des Coûsses
Allée Albert Taillier
Chemin des Morts
Allée du Serpent
Allée des Grands Champs
Allée des Pistes
Allée des Tremblants
Allée du Pré Rasle
Allée des Fontaines
Allée des Grandes Beauces
Allée du Grand Gué
Allée de la Grande Chaussée
Allée de l'Intermédiaire
Avenue de l'Étang
Avenue du Chêne
Rond de Brantes
Chemin du Blanc-Argent
Chemin des Fontaines
Chemin des Bouleaux
Chemin des Rives
Chemin des Prés
Chemin des Ries
Chemin des Pistes
Chemin des Tremblants
Chemin des Champs
Chemin des Grandes Beauces
Chemin des Grands Champs
Chemin des Fontaines Rives

Identifiant carte	K640252001_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Salbris [Valaudran]

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	5.44
Crue de mars 2001	4.70
Crue de février 2013	4.12
Crue d'avril 2013	3.71
Crue de mars 2007	3.60
Crue de début décembre 2010	3.35

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K640252001_02_3800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Échelle de référence de Salbris [Valaudran] : 3.80 m (environ 85 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	5.44
Crue de mars 2001	4.70
Crue de février 2013	4.12
Crue d'avril 2013	3.71
Crue de mars 2007	3.60
Crue de début décembre 2010	3.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K640252001_02_4200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Échelle de référence de Salbris [Valaudran] : 4.20 m (environ 110 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	5.44
Crue de mars 2001	4.70
Crue de février 2013	4.12
Crue d'avril 2013	3.71
Crue de mars 2007	3.60
Crue de début décembre 2010	3.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K640252001_02_5450_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Échelle de référence de Salbris [Valaudran] : 5.45 m (environ 200 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	5.44
Crue de mars 2001	4.70
Crue de février 2013	4.12
Crue d'avril 2013	3.71
Crue de mars 2007	3.60
Crue de début décembre 2010	3.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K640252001_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Salbris [Valaudran]

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	5.44
Crue de mars 2001	4.70
Crue de février 2013	4.12
Crue d'avril 2013	3.71
Crue de mars 2007	3.60
Crue de début décembre 2010	3.35

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K640252001_03_3800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Échelle de référence de Salbris [Valaudran] : 3.80 m (environ 85 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	5.44
Crue de mars 2001	4.70
Crue de février 2013	4.12
Crue d'avril 2013	3.71
Crue de mars 2007	3.60
Crue de début décembre 2010	3.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K640252001_03_4200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Échelle de référence de Salbris [Valaudran] : 4.20 m (environ 110 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	5.44
Crue de mars 2001	4.70
Crue de février 2013	4.12
Crue d'avril 2013	3.71
Crue de mars 2007	3.60
Crue de début décembre 2010	3.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K640252001_03_5450_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Échelle de référence de Salbris [Valaudran] : 5.45 m (environ 200 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	5.44
Crue de mars 2001	4.70
Crue de février 2013	4.12
Crue d'avril 2013	3.71
Crue de mars 2007	3.60
Crue de début décembre 2010	3.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K640252001_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Salbris [Valaudran]

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	5.44
Crue de mars 2001	4.70
Crue de février 2013	4.12
Crue d'avril 2013	3.71
Crue de mars 2007	3.60
Crue de début décembre 2010	3.35

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES