Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Pruniers-en-Sologne

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



N

DREAL CVL, Août 2023 - Données : © IGN

0 1 000 2 000 3 000 4 000 m

Identifiant carte	K648251001_01_3200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Échelle de référence de Pruniers-en-Sologne : 3.20 m (environ 120 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	4.68
Crue d'avril 1983	4.05
Crue de mars 2001	3.90
Crue de février 2013	3.40
Crue d'avril 2013	3.15
Crue de janvier et février 2018	2.82
Crue de mars 2007	
Crue de début décembre 2010	1.85

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


Romorantin-Lanthenay
Pruniers-en-Sologne
Villefranche-sur-Cher
Villeherviers
Langon-sur-Cher
Loreux
Lanthenay
ROMORANTIN-LANTHENAY
Faubourg d'Orléans
Faubourg St-Roch
le Bourgeau
Zone Industrielle de St-Marc
Zone Industrielle de Plaisance
Zone Industrielle de l'Arche
Zone Industrielle de Prégu
Château Gaillard
Champvioux
Croix de Champvioux
Bois des Rosiers
Bois des Vallées
Domaine du Portail
Terre de la Noue
Grand Bois des Vignes
Bois de la Croix Tiercot
Chilleguin du Trécy
Allée Verte
Route de Maubon
Étang de Courmain
Étang de Migellier
Étang des Coumatières
Étang de Cornilly
Étang de la Naubière
Étang de la Roche
Étang de la Motte
Étang de la Plaine
Étang de la Rabière
Étang de la Gigottière
Étang de la Queue de Loup
Étang de la Jarrie
Étang de la Grande Cour
Étang de la Grande Béole
Étang de la Petite Béole
Étang de la Faisanderie
Étang de la Griffonnerie
Étang de la Bernazerie
Étang de la Souchonnerie
Étang de la Gaillardière
Étang de la Godinière
Étang de la Gastière
Étang de la Demanchère
Étang de la Richaudière
Étang de la Petite Lande
Étang de la Grande Lande
Étang de la Retite Lande
Étang de la Maltournée
Étang de la Dabinerie
Étang de la Moinerie
Étang de la Tuilerie
Étang de la Maison de l'Arche
Étang de la Malicorne
Étang de la Grange Neuve
Étang de la Grange
Étang de la Pénière
Étang de la Trillonnière
Étang de la Ménerie
Étang de la Mulonière
Étang de la Joualinière
Étang de la Chesnaie
Étang de la Varanne
Étang de la Petite Béole
Étang de la Grande Béole
Étang de la Faisanderie
Étang de la Griffonnerie
Étang de la Bernazerie
Étang de la Souchonnerie
Étang de la Gaillardière
Étang de la Grande Lande
Étang de la Retite Lande
Étang de la Petite Lande
Étang de la Grande Béole
Étang de la Petite Béole
Étang de la Varanne
Étang de la Griffonnerie
Étang de la Bernazerie
Étang de la Souchonnerie
Étang de la Gaillardière
Étang de la Godinière
Étang de la Gastière
Étang de la Demanchère
Étang de la Richaudière
Étang de la Petite Lande
Étang de la Grande Lande
Étang de la Retite Lande
Étang de la Maltournée
Étang de la Dabinerie
Étang de la Moinerie
Étang de la Tuilerie
Étang de la Maison de l'Arche
Étang de la Malicorne
Étang de la Grange Neuve
Étang de la Grange
Étang de la Pénière
Étang de la Trillonnière
Étang de la Ménerie
Étang de la Mulonière
Étang de la Joualinière
Étang de la Chesnaie
Étang de la Varanne
Étang de la Petite Béole
Étang de la Grande Béole
Étang de la Faisanderie

Identifiant carte	K648251001_01_4100_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Échelle de référence de Pruniers-en-Sologne : 4.10 m (environ 200 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	4.68
Crue d'avril 1983	4.05
Crue de mars 2001	3.90
Crue de février 2013	3.40
Crue d'avril 2013	3.15
Crue de janvier et février 2018	2.82
Crue de mars 2007	
Crue de début décembre 2010	1.85

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K648251001_01_4700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Échelle de référence de Pruniers-en-Sologne : 4.70 m (environ 300 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	4.68
Crue d'avril 1983	4.05
Crue de mars 2001	3.90
Crue de février 2013	3.40
Crue d'avril 2013	3.15
Crue de janvier et février 2018	2.82
Crue de mars 2007	
Crue de début décembre 2010	1.85

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K648251001_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Pruniers-en-Sologne

Emprise 1/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	4.68
Crue d'avril 1983	4.05
Crue de mars 2001	3.90
Crue de février 2013	3.40
Crue d'avril 2013	3.15
Crue de janvier et février 2018	2.82
Crue de mars 2007	
Crue de début décembre 2010	1.85

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K648251001_02_3200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Échelle de référence de Pruniers-en-Sologne : 3.20 m (environ 120 m3/s)

Emprise 2/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	4.68
Crue d'avril 1983	4.05
Crue de mars 2001	3.90
Crue de février 2013	3.40
Crue d'avril 2013	3.15
Crue de janvier et février 2018	2.82
Crue de mars 2007	
Crue de début décembre 2010	1.85

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K648251001_02_4100_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Emprise 2/3

Échelle de référence de Pruniers-en-Sologne : 4.10 m (environ 200 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	4.68
Crue d'avril 1983	4.05
Crue de mars 2001	3.90
Crue de février 2013	3.40
Crue d'avril 2013	3.15
Crue de janvier et février 2018	2.82
Crue de mars 2007	
Crue de début décembre 2010	1.85

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K648251001_02_4700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Échelle de référence de Pruniers-en-Sologne : 4.70 m (environ 300 m3/s)

Emprise 2/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	4.68
Crue d'avril 1983	4.05
Crue de mars 2001	3.90
Crue de février 2013	3.40
Crue d'avril 2013	3.15
Crue de janvier et février 2018	2.82
Crue de mars 2007	
Crue de début décembre 2010	1.85

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K648251001_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Pruniers-en-Sologne

Emprise 2/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	4.68
Crue d'avril 1983	4.05
Crue de mars 2001	3.90
Crue de février 2013	3.40
Crue d'avril 2013	3.15
Crue de janvier et février 2018	2.82
Crue de mars 2007	
Crue de début décembre 2010	1.85

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K648251001_03_3200_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Échelle de référence de Pruniers-en-Sologne : 3.20 m (environ 120 m3/s)

Emprise 3/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	4.68
Crue d'avril 1983	4.05
Crue de mars 2001	3.90
Crue de février 2013	3.40
Crue d'avril 2013	3.15
Crue de janvier et février 2018	2.82
Crue de mars 2007	
Crue de début décembre 2010	1.85

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K648251001_03_4100_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Échelle de référence de Pruniers-en-Sologne : 4.10 m (environ 200 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	4.68
Crue d'avril 1983	4.05
Crue de mars 2001	3.90
Crue de février 2013	3.40
Crue d'avril 2013	3.15
Crue de janvier et février 2018	2.82
Crue de mars 2007	
Crue de début décembre 2010	1.85

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K648251001_03_4700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : La Sauldre

Échelle de référence de Pruniers-en-Sologne : 4.70 m (environ 300 m3/s)

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	4.68
Crue d'avril 1983	4.05
Crue de mars 2001	3.90
Crue de février 2013	3.40
Crue d'avril 2013	3.15
Crue de janvier et février 2018	2.82
Crue de mars 2007	
Crue de début décembre 2010	1.85

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K648251001_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Pruniers-en-Sologne

Emprise 3/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai-juin 2016	4.68
Crue d'avril 1983	4.05
Crue de mars 2001	3.90
Crue de février 2013	3.40
Crue d'avril 2013	3.15
Crue de janvier et février 2018	2.82
Crue de mars 2007	
Crue de début décembre 2010	1.85

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.