Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Ardentes

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Station de Ardentes

36

3

2

1

N

DREAL CVL, Août 2023 - Données : © IGN


0 1 000 2 000 3 000 4 000 m

Identifiant carte	K720261001_01_2600_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Ardentes : 2.60 m

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	3.33
Crue de mars 2007	2.62
Crue de décembre 1982	2.58
Crue de février 2013	1.99
Crue de mai-juin 2016	1.86
Crue de mai-juin 2008	1.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N


Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES


163.5
164
Ardentes
164.5
165
165.5
166
166.5
167
167.5
168
168.5
169
169.5
170
170.5
171
171.5
172
172.5
173
173.5
174
174.5
175
Sassierges-Saint-Germain
Jeu-les-Bois
Mers-sur-Indre
Montipouret
Lys-Saint-Georges
Tézé
Bonnet
le Fraichay
les Justices
l'Aiguillon
Champs des Ronces
le Grand Brenne
le Lac Giraud
l'Étang
la Chaume des Pierres
la Cayennerie
le Lac des Canes
le Champ des Châtaigniers
Bois de Bonnet
la Brande
les Brandes de Brenne
la Loge Blanche
le Champ Cochartier
Château de Bonnet
le Vigneau
Remise de Paris
l'Arcade
la Cornière du Bois
les Allaudries
Locature des Allaudries
Laboureaux
Paris
Bois des Réjauds
Virolet
Remise du Vigneau
Remise des Châtaigniers
Remise des Pots
le Bois des Clos
le Renfermé
Bois du Fond des Chaumes
le Pacage de Cœur
Carrefour des Laboureaux
Remises du Pressoir
le Pressoir
Remise de la Chaume
Étang des Pinassières
Étang Bouteille
la Forêt
Chanteloube
la Mallande
les Latées
les Genêtières
le Lac Bernard
le Lac Giraud
les Acacias
la Chabotterie
les Trois Brocards
Allée du Père Bardeau
Bois du Corbillay
Bellevue
les Renards
les Brûlis
Saint-Août
les Chaulis
Bois Martinet
le Lac Carlot
Brandes d'Ardentes
les Champs de Chœurs
Allée des la Mare du Diable
Allée forestière des Bessons
Route de la Chaume
FORÊT DOMANIALE DE CHÂTEAUROUX
Butte de l'Age
Domaine de la Forêt
Bois des Buxerolles
le Parc
la Vénerie
Château du Magnet
Domaine du Magnet
l'Auberge
le Ris
Bois de Chanteloube
la Loge du Bois
le Tarde
les Chapelettes
les Varennes
les Grandes Règes
les Vergnes
les Tailles du Pré de Tot
la Pièce du Frêne
Froidefont
les Minées
les Peux
le Plessis d'en haut
le Plessis d'en bas
le Monteil
la Corne
Taille du Plessis
le Petit Domaine
Bois Marsat
Domaine de Presle
Prés du Magnoux
Bois de Rouilloux
les Chaumettes
le Magnoux
Bel-Air
Bellegarde
Bois Chaput
Bois de Teze
Bois des Tailles
la Petite Bergère
la Bergère
la Plaine
la Prade
Bois Saint
Piedmagré
les Grosses Roches
les Charmes
Bois des Charpes
la Faule
la Métairie Neuve
Bois St-Jean
Bois Morin
les Conches
Bois des Gravais
le Pâtureau
le Moulin de Fourche
Fourche
la Chaume
Butte de Jeu
les Varennes
le Laté
la Rochette à Cuinde
Bois des Garennes
Chemin de la Caude
Chemin de la Chaume
le Fond des Sauges
les Vallées
les Boites
la Crapaudine
le Mez
la Cacoterie
les Huchets
le Coqueleux
la Rame
Pré du Bœuf
Boret
Jeanne
Chassepain
la Chapelle St-Marc
le Relais
le Lac à la Cane
Bois du Pâtureau
Bois Chaput
Étang du Milieu
Petit Étang de Saul
Grand Étang de Saulnier
Étang de l'Age
Étang du Vigneau
Étang du Milieu
Fontaine à Carlet
Fontaine des Rioux
Font Punais
Font Neuf
Font Pinard
Font Rouge
Font Bouteille
Font Bonnet
Font Bourdon
Font Bonnet
Font Bonnet
Font Bonnet

Identifiant carte	K720261001_01_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Ardentes : 3.00 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	3.33
Crue de mars 2007	2.62
Crue de décembre 1982	2.58
Crue de février 2013	1.99
Crue de mai-juin 2016	1.86
Crue de mai-juin 2008	1.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K720261001_01_3350_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Ardentes : 3.35 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	3.33
Crue de mars 2007	2.62
Crue de décembre 1982	2.58
Crue de février 2013	1.99
Crue de mai-juin 2016	1.86
Crue de mai-juin 2008	1.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN


INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K720261001_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Ardentes

Emprise 1/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	3.33
Crue de mars 2007	2.62
Crue de décembre 1982	2.58
Crue de février 2013	1.99
Crue de mai-juin 2016	1.86
Crue de mai-juin 2008	1.35

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K720261001_02_2600_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Ardentes : 2.60 m

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	3.33
Crue de mars 2007	2.62
Crue de décembre 1982	2.58
Crue de février 2013	1.99
Crue de mai-juin 2016	1.86
Crue de mai-juin 2008	1.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K720261001_02_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Ardentes : 3.00 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	3.33
Crue de mars 2007	2.62
Crue de décembre 1982	2.58
Crue de février 2013	1.99
Crue de mai-juin 2016	1.86
Crue de mai-juin 2008	1.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K720261001_02_3350_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Ardentes : 3.35 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	3.33
Crue de mars 2007	2.62
Crue de décembre 1982	2.58
Crue de février 2013	1.99
Crue de mai-juin 2016	1.86
Crue de mai-juin 2008	1.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


155
155.5
156
156.5
157
157.5
158
158.5
159
159.5
160
160.5
161
161.5
162
162.5
163
163.5
164
164.5
165
Étrechet
Le Poinçonnet
Ardentes
St-Vincent
St-Martin
Jeu-les-Bois
Sassierges-Saint-Germain
Mers-sur-Indre
Villebommiers
Dressais
Maine
Clavière
Route Forestière de la Cueille
Route Forestière de Dressais
Allée de St-Martin
Allée du Sanglier Auguste
Allée de la Berchommières
Allée Forestière de la Bergère
Allée de la Brenne
Allée de la Verrerie
Allée de la Morandérie
Allée de la Feuge
Allée de la Biche
Allée de la Louis
Route Forestière de la Biche
Route Forestière du Fa
Chemin de St-Martin
Chemin des Chers Pères
Chemin des Ânes
Route de Philippe César
Route de César
Route de Villebommiers
Route Forestière de Dressais
Route Forestière de la Cueille
Route Forestière de la Berchommières
Route Forestière de la Forge Basse
Route Forestière de la Pointe aux Agneaux
Route Forestière de la Forge Haute
Route Forestière de la Pointe aux Agneaux
Route Forestière de la Forge Basse

Identifiant carte	K720261001_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Ardentes

Emprise 2/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	3.33
Crue de mars 2007	2.62
Crue de décembre 1982	2.58
Crue de février 2013	1.99
Crue de mai-juin 2016	1.86
Crue de mai-juin 2008	1.35

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN


INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K720261001_03_2600_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Ardentes : 2.60 m

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	3.33
Crue de mars 2007	2.62
Crue de décembre 1982	2.58
Crue de février 2013	1.99
Crue de mai-juin 2016	1.86
Crue de mai-juin 2008	1.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

Identifiant carte	K720261001_03_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Ardentes : 3.00 m

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	3.33
Crue de mars 2007	2.62
Crue de décembre 1982	2.58
Crue de février 2013	1.99
Crue de mai-juin 2016	1.86
Crue de mai-juin 2008	1.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K720261001_03_3350_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Ardentes : 3.35 m

Emprise 3/3

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	3.33
Crue de mars 2007	2.62
Crue de décembre 1982	2.58
Crue de février 2013	1.99
Crue de mai-juin 2016	1.86
Crue de mai-juin 2008	1.35

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K720261001_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Ardentes

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/3



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	3.33
Crue de mars 2007	2.62
Crue de décembre 1982	2.58
Crue de février 2013	1.99
Crue de mai-juin 2016	1.86
Crue de mai-juin 2008	1.35

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.