Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Châteauroux

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



N

DREAL CVL, Août 2023 - Données : © IGN

0 1 000 2 000 3 000 4 000 m

Identifiant carte	K721261010_01_2350_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Châteauroux : 2.35 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/2



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de juin 1845	3.15
Crue de mai 1977	2.61
Crue de décembre 1982	2.40
Crue de mars 2007	2.38
Crue de février 2013	2.21
Crue de mai-juin 2016	2.15
Crue de début janvier 2018	2.04
Crue du 14 au 24 février 2018	1.98
Crue de février 2016	1.94
Crue de mai-juin 2008	1.92

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K721261010_01_2500_ZICH
Emprise 1/2	

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Châteauroux : 2.50 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de juin 1845	3.15
Crue de mai 1977	2.61
Crue de décembre 1982	2.40
Crue de mars 2007	2.38
Crue de février 2013	2.21
Crue de mai-juin 2016	2.15
Crue de début janvier 2018	2.04
Crue du 14 au 24 février 2018	1.98
Crue de février 2016	1.94
Crue de mai-juin 2008	1.92

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K721261010_01_2600_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Châteauroux : 2.60 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/2



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de juin 1845	3.15
Crue de mai 1977	2.61
Crue de décembre 1982	2.40
Crue de mars 2007	2.38
Crue de février 2013	2.21
Crue de mai-juin 2016	2.15
Crue de début janvier 2018	2.04
Crue du 14 au 24 février 2018	1.98
Crue de février 2016	1.94
Crue de mai-juin 2008	1.92

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K721261010_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Châteauroux

Emprise 1/2



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de juin 1845	3.15
Crue de mai 1977	2.61
Crue de décembre 1982	2.40
Crue de mars 2007	2.38
Crue de février 2013	2.21
Crue de mai-juin 2016	2.15
Crue de début janvier 2018	2.04
Crue du 14 au 24 février 2018	1.98
Crue de février 2016	1.94
Crue de mai-juin 2008	1.92

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté
Égalité
Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K721261010_02_2350_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Châteauroux : 2.35 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/2



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de juin 1845	3.15
Crue de mai 1977	2.61
Crue de décembre 1982	2.40
Crue de mars 2007	2.38
Crue de février 2013	2.21
Crue de mai-juin 2016	2.15
Crue de début janvier 2018	2.04
Crue du 14 au 24 février 2018	1.98
Crue de février 2016	1.94
Crue de mai-juin 2008	1.92

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K721261010_02_2500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Châteauroux : 2.50 m

Emprise 2/2

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de juin 1845	3.15
Crue de mai 1977	2.61
Crue de décembre 1982	2.40
Crue de mars 2007	2.38
Crue de février 2013	2.21
Crue de mai-juin 2016	2.15
Crue de début janvier 2018	2.04
Crue du 14 au 24 février 2018	1.98
Crue de février 2016	1.94
Crue de mai-juin 2008	1.92

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K721261010_02_2600_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Châteauroux : 2.60 m

Emprise 2/2



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de juin 1845	3.15
Crue de mai 1977	2.61
Crue de décembre 1982	2.40
Crue de mars 2007	2.38
Crue de février 2013	2.21
Crue de mai-juin 2016	2.15
Crue de début janvier 2018	2.04
Crue du 14 au 24 février 2018	1.98
Crue de février 2016	1.94
Crue de mai-juin 2008	1.92

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4
VIGICRUES

Identifiant carte	K721261010_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Châteauroux

Emprise 2/2

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de juin 1845	3.15
Crue de mai 1977	2.61
Crue de décembre 1982	2.40
Crue de mars 2007	2.38
Crue de février 2013	2.21
Crue de mai-juin 2016	2.15
Crue de début janvier 2018	2.04
Crue du 14 au 24 février 2018	1.98
Crue de février 2016	1.94
Crue de mai-juin 2008	1.92

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.