
# Tableau d'assemblage des cartographies

## Échelle de référence de Perrusson

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES




N

DREAL CVL, Août 2023 - Données : © IGN

0 3 000 6 000 9 000 12 000 m

| Identifiant carte | K732261001_01_2550_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


## Échelle de référence de Perrusson : 2.55 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

## Emprise 1/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***

| Identifiant carte | K732261001_01_2800_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


## Échelle de référence de Perrusson : 2.80 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

## Emprise 1/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***

| Identifiant carte | K732261001_01_3000_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


## Échelle de référence de Perrusson : 3.00 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

## Emprise 1/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***




| Identifiant carte | K732261001_01_EAIP |
|---|---|

# Enveloppe approchée des inondations potentielles

## Échelle de référence de Perrusson

Emprise 1/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***


PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

| Identifiant carte | K732261001_02_2550_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


## Échelle de référence de Perrusson : 2.55 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

## Emprise 2/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***




| Identifiant carte | K732261001_02_2800_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

## Échelle de référence de Perrusson : 2.80 m

Emprise 2/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N


Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

*INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté
Égalité
Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



| Identifiant carte | K732261001_02_3000_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


## Échelle de référence de Perrusson : 3.00 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

## Emprise 2/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***



| Identifiant carte | K732261001_02_EAIP |
|---|---|

# Enveloppe approchée des inondations potentielles


## Échelle de référence de Perrusson

Emprise 2/6

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN


***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***

| Identifiant carte | K732261001_03_2550_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

## Échelle de référence de Perrusson : 2.55 m

Emprise 3/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***


PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

| Identifiant carte | K732261001_03_2800_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

## Échelle de référence de Perrusson : 2.80 m

## Emprise 3/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

*INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*


PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4
VIGICRUES

| Identifiant carte | K732261001_03_3000_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

## Échelle de référence de Perrusson : 3.00 m

Emprise 3/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***




PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4
VIGICRUES

| Identifiant carte | K732261001_03_EAIP |
|---|---|

# Enveloppe approchée des inondations potentielles


## Échelle de référence de Perrusson

Emprise 3/6

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***

| Identifiant carte | K732261001_04_2550_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


## Échelle de référence de Perrusson : 2.55 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

## Emprise 4/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***



| Identifiant carte | K732261001_04_2800_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


## Échelle de référence de Perrusson : 2.80 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

## Emprise 4/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***




| Identifiant carte | K732261001_04_3000_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

## Échelle de référence de Perrusson : 3.00 m

Emprise 4/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

| Identifiant carte | K732261001_04_EAIP |
|---|---|

# Enveloppe approchée des inondations potentielles

## Échelle de référence de Perrusson

## Emprise 4/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

| Identifiant carte | K732261001_05_2550_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

## Échelle de référence de Perrusson : 2.55 m

## Emprise 5/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***


67.5
68
68.5
69
69.5
70
70.5
71
71.5
72
72.5
73
Chambourg-sur-Indre
Chanceaux-près-Loches
Loches
Beaulieu-lès-Loches
Ferrière-sur-Beaulieu
Perrusson
Saint-Jean-Saint-Germain
Genillé
Neuville
Guigné
Vallée du Général
Vallée du Parc
Vallée de la Cloutière
Prairie du Roi
Prairie de la Foire
Prairie de Mauvières
Pièces du Moulin de Boutineau
Pièces de Poiré
Champ des Razois
Cromlech de la Croix Bonnin
Cave Charles VII Vestiges
Acqueduc gallo-romain vestiges
Maison Forestière d'Orfonds
Maison Forestière de Beauchêne
Pyramide de Ge
Château Neuf
Château de Sansac
Moulin de Cornillé
Moulin de l'Étang
Moulin de Chanteraine
Moulin de Vauzelle
Moulin de Bouteineau
Moulin de l'Aumône
Moulin Gigault
Fontaine de Chèvremont
Étang de Ferrière
Étang de Boutineau
Étang de Chèvremont
Étang de l'Étang
Ruisseau de Ferrière
Ruisseau du Parc
Ruisseau de Boutineau
Ruisseau de l'Étang
Ruisseau de Vauzelle
Ruisseau de Vauroux
Ruisseau de Vaugrenier
Ruisseau de Vaugrenier
Ruisseau de Vaugrenier

| Identifiant carte | K732261001_05_2800_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


## Échelle de référence de Perrusson : 2.80 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

## Emprise 5/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***



| Identifiant carte | K732261001_05_3000_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


## Échelle de référence de Perrusson : 3.00 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

## Emprise 5/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***



| Identifiant carte | K732261001_05_EAIP |
|---|---|

# Enveloppe approchée des inondations potentielles


## Échelle de référence de Perrusson

Emprise 5/6

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***

| Identifiant carte | K732261001_06_2550_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


## Échelle de référence de Perrusson : 2.55 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

## Emprise 6/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***



| Identifiant carte | K732261001_06_2800_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


## Échelle de référence de Perrusson : 2.80 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

## Emprise 6/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***




| Identifiant carte | K732261001_06_3000_ZICH |
|---|---|

# Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

## Échelle de référence de Perrusson : 3.00 m

## Emprise 6/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***


PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4


VIGICRUES

| Identifiant carte | K732261001_06_EAIP |
|---|---|

# Enveloppe approchée des inondations potentielles

## Échelle de référence de Perrusson

## Emprise 6/6




| Crue passée | Hauteur (m) |
|---|---|
| Crue de novembre 1770 | |
| Crue de juin 1845 | |
| Crue de décembre 1982 | 3.30 |
| Crue de mai 1977 | 2.90 |
| Crue de mai-juin 2016 | 2.72 |
| Crue de mars 2007 | 2.55 |
| Crue de février 2013 | 2.47 |
| Crue de début janvier 2018 | 2.28 |

## Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.***

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
*Liberté Égalité Fraternité*

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES