Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Perrusson

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



N

DREAL CVL, Août 2023 - Données : © IGN

0 3 000 6 000 9 000 12 000 m

Identifiant carte	K732261001_01_2550_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 2.55 m

Emprise 1/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K732261001_01_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 2.80 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K732261001_01_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 3.00 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K732261001_01_EAIP
Emprise 1/6	

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Perrusson

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K732261001_02_2550_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 2.55 m

Emprise 2/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4
VIGICRUES

Identifiant carte	K732261001_02_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 2.80 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K732261001_02_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 3.00 m

Emprise 2/6

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K732261001_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Perrusson

Emprise 2/6

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K732261001_03_2550_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 2.55 m

Emprise 3/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K732261001_03_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 2.80 m

Emprise 3/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K732261001_03_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 3.00 m

Emprise 3/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4
VIGICRUES

Identifiant carte	K732261001_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Perrusson

Emprise 3/6

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K732261001_04_2550_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 2.55 m

Emprise 4/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K732261001_04_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 2.80 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K732261001_04_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 3.00 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


73.5
74
74.5
75
75.5
76
76.5
77
77.5
78
78.5
79
79.5
80
Perrusson
Verneuil-sur-Indre
St-Jean-St-Germain
Saint-Jean-Saint-Germain
Sennevières
Saint-Hippolyte
Rigny
St-Martin
Bridoré
St-Germain
la Cloutière
les Coupillières
les Hubardelleries
le Grand Cormier
la Charpillière
les Velaugeards
les Bois de la Grange
la Grange
Moulin de Battereau
la Martinière
les Jaretries
les Plantes
les Bournais
la Merlaudière
les Cheneaux
les Essarts
Chanvre
la Caltière
la Bouteillerie
la Serpillière
le Dalot
la Chémaie
la Ferrandière
les Marqueries
la Groletière
les Brandes de la Groletière
les Champs Frapin
la Taille Grelet
les Fontaines
les Brosses
la Cantrie
les Touches
les Places
Rond Henry
Parc de Verneuil
Pièce de la Grole
la Pierre
les Esserts
Forêt Domaniale de Verneuil-sur-Indre
Rond de l'Abbaye
Rond de la Salière
Rond des Amourettes
Rond des Pins
Étang de la Mardelle
le Plessis
la Pièce Gilain
Gilain
Haut Limeray
Bas Limeray
la Braudière
le Puits de Combe
Reuille de Voux
la Pinsonnière
Vallée de Fonfaux
la Gauterie
la Grande Maison
la Capitainerie
Pregnou
le Moulin de Verneuil
la Chalopinière
la Crépinière
le Four à Chaux
le Buisson de la Pommerie
les Platelles
les Arpents du Loup
la Baillaudière
le Puits
la Bertinière
la Galicherie
la Roche
la Prairie de St-Martin
le Moulin de Bridoré
les Bournais
Teillez
la Haute Prône
le Chêne Girault
la Fontaine
les Bourdeaux
les Justices
la Longue Prée
les Marguats
les Sillons
les Chiens Blancs
la Baugetière
les Barrières
le Bourg Neuf
la Cour
la Pièce des Genêts
les Tailles de Gastines
Gastines
Ravin des Cailloteries
la Foulonnerie
la Sabardière
les Hardis
le Bas Puits
le Moulin de Vallière
le Haut Vallière
le Bas Vallière
la Clemencerie
les Places
la Vincendrie
le Chêne Marqué
les Touches Rondes
la Mousseline
le Chêne Morin
le Royal Châtillon
la Servollière
Taille des Hautes Servollières
les Bournais
Montruand
Bellevue
Brûle-Javelle
Pièces de Poiré
la Haute Brosse
les Hauts Grémons
les Péziers
Reuilles du Gros Chêne
les Vigneaux
les Fontaines
les Hautes Maisons
les Quatre Noirs
les Rafoux
le Beau Blanc
Pièce de l'Heroux
Pièces des Rues
la Baudière
la Pinerie
Pièce des Vollets
Pièce des Minées
Pièce de la Fosse au Loup
le Bois de la Baudière
les Boulinières
les Riaux
Sambonne
le Gué des Dames
les Sorbiers
les Plantes
la Touche
le Prieuré
Silos
les Marcosses
les Anglées
la Guiffaudière
le Champ Chenu
Bois de la Cour
le Pré Perdet
la Bichetière
la Grande Pièce
Sur les Reuilles
le Montapot
les Couteaux
les Champs des Fourneaux
les Fourneaux
les Grands Champs
la Maison Neuve
les Perruches
la Pièce des Aoremonts
Reuilles des Fourneaux
Château Montfélix
le Coudray
les Rues
les Germinières
Bois Geniestre
la Roche
la Pièce de l'Agiotière
les Denis
les Chartons
la Bérangerie
l'Auvernière
l'Hôpital
la Plotterie
l'Espérance
Ravin Lunette
Reuille des Tanières
Ravin Georget
les Neuf Parrons
les Arcis
la Croix Gredon
le Village du Gué
les Barrières
les Ardilles
Prairie du Rouvray
prairie de Verneuil
Ruisseau de Verneuil
Ruisseau du Sourd
Fontaine du Sourd
Fontaine des Aulnes
Fontaine de la Baudière
Fontaine de la Bondonnière
Étang de la Bondonnière
Étang de la Haute Prône
Étang de la Fontaine
Étang de la Prairie de St-Martin
Étang de la Bertinière
Étang de la Baillaudière
Étang de la Longue Prée
Étang de la Basse Prée
Étang de la Pièce des Genêts
Étang de la Cour
Étang de la Sabardière
Étang de la Foulonnerie
Étang de la Clemencerie
Étang de la Vincendrie
Étang de la Pinière
Étang de la Bichetière
Étang de la Grande Pièce
Étang de la Capitainerie
Étang de la Gauterie
Étang de la Grande Maison
Étang de la Pinsonnière
Étang de la Braudière
Étang de la Pièce Gilain
Étang de la Plotterie
Étang de la Bérangerie
Étang de la Chalopinière
Étang de la Crépinière
Étang de la Roche
Étang de la Galicherie
Étang de la Baugetière
Étang de la Fontaine

Identifiant carte	K732261001_04_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Perrusson

Emprise 4/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K732261001_05_2550_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 2.55 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K732261001_05_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 2.80 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K732261001_05_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 3.00 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K732261001_05_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Perrusson

Emprise 5/6

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K732261001_06_2550_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 2.55 m

Emprise 6/6

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*



Identifiant carte	K732261001_06_2800_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 2.80 m

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K732261001_06_3000_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Perrusson : 3.00 m

Emprise 6/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K732261001_06_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Perrusson

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/6



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	
Crue de juin 1845	
Crue de décembre 1982	3.30
Crue de mai 1977	2.90
Crue de mai-juin 2016	2.72
Crue de mars 2007	2.55
Crue de février 2013	2.47
Crue de début janvier 2018	2.28

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.