
Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Cormery

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES




DREAL CVL, Août 2023 - Données : © IGN

Identifiant carte	K750261010_01_1900_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Cormery : 1.90 m (environ 130 m3/s)

Emprise 1/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K750261010_01_2700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 2.70 m (environ 250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



61.5
62
62.5
63
63.5
64
64.5
Courçay
Reignac-sur-Indre
Azay-sur-Indre
Tauxigny-Saint-Bauld
Dolus-le-Sec
Cormery
Cigogné
Chédigny
Chambourg-sur-Indre
Villetivrain
Beauvais
Bauld
l'Indre
la Vallée du Moulin
la Beauce
Bois de Reignac
les Terrages
les Terrages des Tabardières
les Tabardières
les Gallinées
les Buttes de la Grandinière
les Priaux
les Roches Lunettes
les Nouzillettes
les Champs Volants
les Vaudurands
les Perrets
les Bournais
les Brays
les Genetières
les Perruches
les Hautes Bornes
les Drevaults
les Sables
les Ormeaux
les Angliers
les Beauces
les Vaulins
les Grelettières
les Chevriers
les Cacaudiaux
les Petites Vignes
les Champs Laurent
les Perrières
les Chapelleries
les Girondes
les Closeaux
les Chêneaux
les Haut de Rouvre
les Pendants
les Maisons Neuves
la Pinonnerie
la Fougère
la Grande Couture
la Martinière
la Fosse Grelet
la Neuraie
la Haute Borne
la Champeigne
la Roche Quentin
la Vallée des Pois
la Fosse Renault
la Croix de Vau
la Rangée
la Vallière
la Roche aux Loups
la Thibaudière
la Fourrerie
la Cave David
la Roche aux Lièvres
la Fosse du Prieuré
la Croix Rouge
la Champeigne
la Pièce Basse
la Grandinière
la Croix de Fauvin
la Rente
la Jacquelinière
la Bruère
la Taille des Beauces
la Grange des Champs
la Follaine
la Piquetterie
la Bordiche
la Bihourderie
la Garenne
la Lune
la Gagnerie
la Closerie
la Vignonnière
la Brusette
la Cure
la Nouvelle Forge
le Petit Rouvre
le Grand Rouvre
le Château de Mouture
le Vau
le Verdet
le Carrefour Placé
le Bout des Buis
le Champoué
le Paradis
le Roullet
le Bray
le Pas de Mule
le Chemin Neuf
le Coin du Mur
le Cul d'Âne
le Haut
le Chêne Sing
le Poirier Picard
le Temple
le Fougeray
le Bout de l'Aireau
Rocher de la Pinone
Taille Hu
Croix Blanche
Courçay
la Petite Couture
Château de l'Isle
Châtillon
la Doué
Buisson Godeau
Buisson Arrault
Fontaine Sabrat
Mazère
Moulin de la Thibaudière
Prairie de la Ronde
Fontaines Archer
la Gornerie
Chemallé
Rochette
Christineries
les Fontaines de Rochette
Batilly
Reignac-sur-Indre
Haute Prairie
Prairie de la Motte
Pré Bracheton
Prairie de St-Gatien
Azay-sur-Indre
Bas Ville Pays
Haut Ville Pays
Bellevue
Pièce du Carroir
Pièce des Choux
Pièce du Château
Pièce des Palles
Pièce de la Garenne
Pièce de la Vendée
Pièce du Chêneau
Maison Brûlée
Chêne du Congrès
Fosse aux Loups
Fosse des Tailles
Vallée de Vrilly
Vallée de Cornilloux
Pentes de Beauger
Morillon
Vrilly
Trion
Cim.
Silo
Fontenay
Étang de Fontenay
Étang des Ormeaux
Étang du Petit Moulin
Étang de Ville Pays
Étang de Toisé ou de la Piquetterie
Les Sables
Les Bournais
Les Bournais
Les Sables
Les Bournais
Les Sables
Les Sables
Les Sables

Identifiant carte	K750261010_01_3500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Cormery : 3.50 m (environ 500 m3/s)

Emprise 1/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K750261010_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Cormery

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN


INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_02_1900_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Cormery : 1.90 m (environ 130 m3/s)

Emprise 2/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K750261010_02_2700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 2.70 m (environ 250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 2/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K750261010_02_3500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Emprise 2/8

Échelle de référence de Cormery : 3.50 m (environ 500 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Cormery

Emprise 2/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_03_1900_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 1.90 m (environ 130 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_03_2700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 2.70 m (environ 250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.


Chambray-lès-Tours
Joué-lès-Tours
Monts
Montbazon
Sorigny
Bordebure
Saint-Branchs
Esvres
VEIGNE
Veigné
la Tremblaye
la Châtaigneraie
les Gués de Veigne
les Varennes
la Bafauderie
la Hardellière
la Pommeraie
la Maugerie
la Bréanderie
la Bouchère
la Fleuriette
la Vallée Raintrue
la Martinière
la Roche
Sardelle
le Domaine du Lac
la Vionne
Nouis
la Métiverie
l'Officière
la Boulandière
la Coutancière
la Frogerie
la Coucherie
les Écorneaux
la Molaine
la Brosse
Buisson de la Vilaine
Buisson du son
les Perruches
Pièce de la Belle Jonchère
Bois de la Haute Jonchère
Château de la Guéritaulde
Château de Montbazon
Château de Couzières
Château de Taffonneau
Château de Vaux
Château de la Championnière
Château de la Dorée
Château Vaugrignon
Manoir de la Belle Jonchère
Hautée des Francs
Haut l'Hommais
Vallée de l'Hommais
Prairie de la Bouchère
Prairie d'Esvres
Bois de Baigneux
Bois de Taffonneau
Bois de la Dup
les Sables de Couzières
les Morands
les Vieux Puits
les Bélardes
les Parcs
de Montbazon
les Taillards
les Giraudières
la Cholleterie
la Bouillère
la Forêt
Baigneux
Malicorne
la Roquille
la Bichottière
la Messandière
les Gros Tisons
les Fourches
les Sables de Tartifume
Tartifume
Taille aux Renards
la Folie
la Tortinière
la Maubennerie
les Malpièces
Juche-Perdrix
la Bodinière
la Saulaie
la Chapelle St-Laurent
la Tortinière
la Picardie
le Village Brûlé
Bel-Air
Thorigny
le Passoir
la Tramblaye
Taille Brûlée
Taille du Seigneur
Bagatelle
Fosse Sèche
Village des Gués
les Maisons Neuves
Bourroux
Aire de Repos du Village Brûlé
Aire de Repos du Moulin Rouge
Château de Beau Pré
le Moulin Fleuri
le Clos de l'Image
la Butte Rabault
la Perrée
la Venne
les Coqs
les Germains
les Varennes
les Grandes Vignes
la Grenouillère
la Fosse d'Argent
la Biotellière
la Morillière
la Joubardière
la Cathelinière
la Birotte
la Vilaine
la Baudellière
la Pommeraye
la Huaudière
le Petit Lochereau
le Grand Lochereau
le Grand Ormeau
le Rang du Bois
le Pavillon
le Nid de Chien
les Vieux Parcs
les Marchais Noirs
les Goupillères
les Flamands
les Billettes
la Billette
le Vau
le Fourneau
Village d'Abas
Malaguet
la Chambrière
la Guérinière
les Sablons
les Coudrières
Nantilly
Bois Sicot
la Chaussée
les Coteaux
la Dufferie
la Lavoir
Moulin du Lavoir
Moulin de Port Joli
le Flagourne
Varenne
Touchemarie
le Pont Chollet
Bois de Taffonneau
Renauume
Fosse Mainegond
Creuzot
la Bretonnière
Parc d'activités de la Grange Barbier
Aérodrome de Tours-Sorigny
les Gagneraies
la Nouillère
Maltache
le Gouret
la Pointe
Fontaine de la Métiverie
Creuzeau
Vau Précieux
les Bails
la Boulandière
la Gabillère
Taillis de la Gabillère
Lyc. Château de Fontiville
Mon.
Pyl.
Péage
Étang du Ponceau
Fosse Sèche
Source
Grte
Chap
Chât. d'eau
Coll.
Gend.
Cim.
Mar.
Lav.
Arrêt
Tivoli
Mouloir
Moulinet
Moulin Fleuri
Moulin de Sauque
Moulin de Perrion
Buisson de la Vilaine
Fresche Déchet de la Pommeraye
Pièces de la Haute Cour
Belle-Vue
Bois Sicot
Bois de la Haute Jonchère
Bois de Taffonneau
Bois des Varennes
Bois de Baigneux
Bois de la Dup
Bois de Montbazon
Bois de Taffonneau
Bois de la Haute Jonchère

Identifiant carte	K750261010_03_3500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 3.50 m (environ 500 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 3/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Cormery

Emprise 3/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_04_1900_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 1.90 m (environ 130 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_04_2700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 2.70 m (environ 250 m3/s)

Emprise 4/8

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_04_3500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 3.50 m (environ 500 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_04_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Cormery

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_05_1900_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 1.90 m (environ 130 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K750261010_05_2700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 2.70 m (environ 250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K750261010_05_3500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 3.50 m (environ 500 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune


Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K750261010_05_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Cormery

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_06_1900_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 1.90 m (environ 130 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_06_2700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 2.70 m (environ 250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_06_3500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 3.50 m (environ 500 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_06_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Cormery

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 6/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_07_1900_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 1.90 m (environ 130 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN


***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K750261010_07_2700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre

Échelle de référence de Cormery : 2.70 m (environ 250 m3/s)

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté
Égalité
Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K750261010_07_3500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 3.50 m (environ 500 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K750261010_07_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Cormery

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 7/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_08_1900_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 1.90 m (environ 130 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_08_2700_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 2.70 m (environ 250 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues
Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers


Limite de commune
Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.



Identifiant carte	K750261010_08_3500_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Indre


Échelle de référence de Cormery : 3.50 m (environ 500 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K750261010_08_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles


Échelle de référence de Cormery

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 8/8



Crue passée	Hauteur (m)
Crue de novembre 1770	4.90
Crue de juin 1845	3.85
Crue de décembre 1982	3.48
Crue de mai-juin 2016	2.62
Crue de mars 2007	1.92
Crue de mai 1977	1.85
Crue de février 2013	1.77
Crue de début janvier 2018	1.26

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.