

**RECEPISSE DU DOSSIER DE DECLARATION CONCERNANT
L'EPANDAGE DES BOUES ISSUES DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
DE TYPE BOUES ACTIVEES (SANDRE 0485003S0003) DE LA COMMUNE D'AIZENAY
(85)**

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,



**COMMUNE D'AIZENAY
N° 85-2021-00052**

VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2224-10 et R. 2224-1 à R. 2224-16 ;

VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, ayant pour codification NOR : ATEE9760538A ;

VU l'arrêté du 23 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, ayant pour codification NOR : DEVL1326188A ;

VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, ayant pour codification NOR : DEVL1429608A ;

VU l'arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, ayant pour codification NOR : DEVL1621685A ;

VU l'arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19 ayant pour codification NOR : TREL2011136A

VU l'arrêté préfectoral régional des Pays de la Loire n°2018-0132 du 16 juillet 2018, et ses annexes, relatif au plan d'action régional d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

VU l'arrêté préfectoral régional des Pays de la Loire DRAAF-DREAL n°618 du 15/10/2020 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays de la Loire ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne 2016-2021 (SDAGE) approuvé par l'arrêté du préfet de bassin en date du 18 novembre 2015, ayant pour codification NOR DEVO0927282A ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Vie et Jaunay approuvé par l'arrêté préfectoral codifié 11-DDTM-259 du 1^{er} mars 2011 ;

VU l'arrêté n°17/DRCTAJ/2-636 portant délégation générale de signature à Monsieur Stéphane Buron, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Vendée du 20 septembre 2017 ;

VU la décision n°21-DDTM85-50 du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Vendée donnant subdélégation générale de signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Vendée du 1^{er} mars 2021 ;

VU le dossier de déclaration déposé par voie numérique au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, reçu le 3/03/2021, **enregistré complet le 18/03/2021 au titre des pièces administratives à présenter sous le numéro 85-2021-00095**, élaboré par la chambre d'agriculture des Pays de la Loire intitulé « Etude Préalable à l'épandage des boues de station d'épuration – Station d'épuration – Aizenay Dossier à déclaration – Décembre 2020 » et présenté par le Maire de la commune d'AIZENAY, Monsieur Franck Roy,

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :

**Commune d'AIZENAY
Avenue de Verdun
85 190 AIZENAY**

concernant :

- **le plan d'épandage des boues de la station de traitement des eaux usées communale de type boues activées (SANDRE 0485003S0003), pour 175 tonnes de matières sèches et 5,600 tonnes d'azote total, qui s'appliquera sur les communes d'AIZENAY (85), PALLUAU (85), BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE (85) et LA CHAPELLE-PALLUAU (85).**

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :

| Rubrique | Intitulé | Régime | Superficie d'épandage en Vendée | Quantité de matière sèche ou d'azote total | Arrêtés de prescriptions générales correspondant |
|----------|--|-------------|---------------------------------|---|--|
| 2.1.3.0 | <p>Epandage et stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif, la quantité de boues épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes :</p> <p>1° Quantité épandue de matière sèche supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an (A) ;</p> <p>2° Quantité épandue de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote total compris entre 0,15 t/ an et 40t/an(D).</p> <p>Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif</p> | Déclaration | 236 ha 57 | <p>175 t de MS/an hors chauds</p> <p>ou</p> <p>5,600 t d'azote total/an</p> | <p>Arrêté du 8 janvier 1998 modifié</p> <p>NOR : ATEE976053 8A</p> |

Le déclarant peut débiter les travaux à réception du récépissé de déclaration.

Une copie de ce récépissé sera adressée aux mairies d'AIZENAY (85), PALLUAU (85), BEAULIEU SOUS LA ROCHE (85) et LA CHAPELLE PALLUAU (85) à l'échéance du délai fixé au 19/05/2021 ou après un accord envoyé avant l'échéance de ce délai.

La copie du présent récépissé sera affichée à la mairie des communes sus citées et le dossier d'incidence y sera mis à la disposition du public pendant une durée minimale d'un mois pour information.

Le récépissé sera également mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la VENDEE durant une période d'au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, à compter de la date de son affichage à la mairie de la commune d'AIZENAY (85), ainsi qu'aux mairies des communes de PALLUAU (85), BEAULIEU SOUS LA ROCHE (85) et LA CHAPELLE PALLUAU (85) par le déclarant dans un délai de deux mois, et par les tiers dans un délai d'un an. Toutefois, si le chantier ne s'est pas déroulé six mois après la publication ou l'affichage en mairie, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après la réalisation du chantier.

Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début de chaque phase de chantier ainsi que de leur date d'achèvement.

Les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.

Les annexes n°1 et n°2 établissent le parcellaire retenu pour l'épandage des boues issues des stations d'épuration.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.

En application de l'article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, **avant réalisation** à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 25/03/2021

P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer
et par subdélégation,
La Cheffe du Service Eau, Risques et Nature



Sylvie Doaré

Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 et à la loi « informatique et liberté » dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre d'identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. Toute décision susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent l'est au moyen de l'application Télérecours (<https://www.telerecours.fr/>)

Parcellaire mis à disposition pour l'épandage

COPIE

Périmètre d'épandage : LE AIZENAY

Lieu de production : SIEP ALI NAY

Produit d'épandage : BOUES CHALEES

Exploitation agricole : BOUYER JACKY

| Parcelle | Champ | Cxe | Commune | Points de suivi | Surface mise à disposition (ha) | Surface disponible (ha) | Surface sous contr. (ha) | Surface sans contr. (ha) | Surface exclue (ha) | Moifs d'exclusions |
|----------|------------------|-----|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| Total : | | | | | 60,00 | 42,35 | 42,35 | 0,00 | 17,65 | |
| BOUY1.1 | LES TINCHERES | TL | AIZENAY | Point de suivi 2 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | Isolément de cours d'eau |
| BOUY1.2 | LES FONTAINES | TL | AIZENAY | Point de suivi 3 | 9,21 | 4,61 | 4,61 | 0,00 | 4,61 | Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers |
| BOUY2.0 | LA BAROIRE | TL | AIZENAY | Point de suivi 2 | 13,91 | 10,83 | 10,83 | 0,00 | 3,08 | Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers |
| BOUY3.1 | LES LANDES 1 | TL | PALLUAU | Point de suivi 3 | 10,30 | 7,98 | 7,98 | 0,00 | 2,32 | Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers |
| BOUY3.2 | LES LANDES 2 | TL | PALLUAU | Point de suivi 1 | 2,66 | 2,08 | 2,08 | 0,00 | 0,58 | Isolément de cours d'eau |
| BOUY3.3 | LES PLANTIES | TL | LA CHAPELLE-PALLUAU | Point de suivi 2 | 3,38 | 5,38 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | |
| BOUY3.4 | LES ROSES NOIRES | TL | LA CHAPELLE-PALLUAU | Point de suivi 2 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | |
| BOUY3.5 | LES RUSSARDI | TL | LA CHAPELLE-PALLUAU | Point de suivi 2 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | |
| BOUY3.6 | LE ROIS | TL | PALLUAU | Point de suivi 2 | 7,51 | 3,88 | 3,88 | 0,00 | 3,63 | Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers |
| Total : | | | | | 60,00 | 42,35 | 42,35 | 0,00 | 17,65 | |

Parcellaire mis à disposition pour l'épandage

Périmètre d'épandage : PE Aizenay

Unité de production : STEP AIZENAY

Produit d'épandage : BOUES CHAULEES

Exploitation agricole : EARL LA BERGERE

| Parcelle | Champ | Occ. | Commune | Points de curv | Surface m² | Surface épandage m² | Surface hors cours m² | Surface sans cours m² | Surface exclue ha | Moifs d'exclusions |
|-----------|-----------------------|------|---------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| Total: | | | | | 68,40 | 53,00 | 46,25 | 7,41 | 14,85 | |
| BERG01.1 | CHAMP PESSON | | AIZENAY | Point de curv | 7,75 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,12 | Isolément de cours d'eau |
| BERG01.2 | GDE PIECE | DE | AIZENAY | Point de curv | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 0,00 | 0,01 | Isolément de tiers |
| BERG01.3 | CHAMP | TL | AIZENAY | Point de curv Point de curv | 5,11 | 3,63 | 3,63 | 0,00 | 1,48 | Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers |
| BERG01.4 | REPOUR | TL | AIZENAY | Point de curv | 3,78 | 3,52 | 3,52 | 0,00 | 0,26 | Isolément de cours d'eau, Isolément de surfaces en eau |
| BERG01.5 | CHP DE LA ROUTE | TL | AIZENAY | Point de curv | 4,67 | 3,13 | 3,13 | 0,00 | 1,74 | Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers |
| BERG01.6 | CHAMP CHATRIE | TL | AIZENAY | Point de curv | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | Isolément de cours d'eau |
| BERG01.7 | LA GRANDE BOUEE | TL | AIZENAY | Point de curv | 3,96 | 3,59 | 3,59 | 0,00 | 0,27 | Isolément de cours d'eau |
| BERG01.8 | DES FRANCOIS | TL | AIZENAY | Point de curv | 4,20 | 3,44 | 3,44 | 0,00 | 0,77 | Isolément de cours d'eau |
| BERG01.9 | CHAMP | TL | AIZENAY | | 9,27 | 6,87 | 6,87 | 0,00 | 0,49 | Isolément de cours d'eau |
| BERG01.10 | CHAMP PESSON | TL | AIZENAY | | 5,19 | 3,91 | 3,91 | 0,00 | 2,28 | Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers |
| BERG01.11 | CHAMP COLLY | TL | AIZENAY | | 1,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,01 | Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers |

Annexe n°1 au récépissé n° 85-2021-00095

Parcellaire mis à disposition pour l'épandage

| Parcelle | Champ | Occ. | Commune | Points de suivi | Surface mise à disposition (ha) | Surface écartable (ha) | Surface sous contr. (ha) | Surface sans contr. (ha) | Surface exclue (ha) | Motifs d'exclusions |
|----------|---------------------|------|---------|-----------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| Total : | | | | | | | | | | |
| BERG7.4 | CHP MARIE CLAUDE | T. | AIZENAY | | 66,49 | 53,66 | 46,23 | 7,43 | 14,85 | |
| | | | | | 0,52 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,41 | Isolément de tiers. |
| BERG7.2 | CHAMP CHARRIER | T. | AIZENAY | | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | Isolément de tiers. |
| BERG7.3 | PRE STABUL CHARRIER | T. | AIZENAY | | 3,05 | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 0,51 | Isolément de cours d'eau. Isolément de tiers. |
| BERG7.4 | CHP JEAN VES | T. | AIZENAY | | 4,89 | 3,86 | 3,86 | 0,00 | 1,03 | Isolément de cours d'eau. |
| BERG7.5 | CHAMP DEDIERE | T. | AIZENAY | | 6,76 | 5,76 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | |
| BERG7.6 | CHP VOLIERE | T. | AIZENAY | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total : | | | | | | | | | | |
| | | | | | 66,49 | 53,66 | 46,23 | 7,43 | 14,85 | |

Parcellaire mis à disposition pour l'épandage

Produit d'épandage : BOUES CHAULEES
Exploitation agricole : GAEC BEAU CHENE

Périmètre d'épandage : PE AIZENAY
Unité de production : STEP AIZENAY

| Parcelle | Champ | Occ. | Lotissement 93 | | Commune | Points de suivi | Surface mise à disposition (ha) | Surface échantillonnée (ha) | Surface sous contr. (ha) | Surface sans contr. (ha) | Surface exclue (ha) | Moins d'exclusions |
|----------|------------|------|----------------|----------|---------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| Total : | | | | | | | | | | | | |
| BECM1 | ST JOSEPH | TL | MAISON 6 | MAISON 6 | AIZENAY | Point de suivi 1 | 3,60 | 3,37 | 3,37 | 0,00 | 0,22 | Isolément de bords |
| BECM2 | ST JOSEPH2 | TL | MAISON 1 | MAISON 1 | AIZENAY | Point de suivi 1 | 5,42 | 4,52 | 4,52 | 0,00 | 0,90 | Isolément de bords |
| BECM3 | GROTTE | TL | MAISON 5 | MAISON 5 | AIZENAY | Point de suivi 1 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | |
| BECM4 | CHAUME | TL | MAISON 3 | MAISON 3 | AIZENAY | Point de suivi 2 | 3,65 | 3,34 | 3,34 | 0,00 | 0,31 | Isolément de surfaces en eau |
| BECM5 | Chataigner | TL | MAISON 5 | MAISON 5 | AIZENAY | Point de suivi 2 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | |
| BECM6 | CHATAIGN | TL | MAISON 5 | MAISON 5 | AIZENAY | Point de suivi 2 | 6,11 | 4,67 | 4,67 | 0,00 | 1,44 | Isolément de bords |
| Total : | | | | | | | 26,53 | 23,67 | 23,67 | 0,00 | 2,87 | |

Occupation du sol : 1) = Terre labourable - 63 = Marais - 64 = Forêt

Annexe n°1 au récépissé n° 85-2021-00095

Parcellaire mis à disposition pour l'épandage

Périmètre d'épandage : PE Aizenay
Unité de production : STEP AIZENAY

Produit d'épandage : BOUES CHAULEES
Exploitation agricole : GAEC LES 3 ETANCS

| Parcelle | Champ | Dec. | Lambert 93 | | Commune | Points de suivi | Surface mises à disposition (ha) | Surface épondable (ha) | Surface sans contr. (ha) | Surface sous contr. (ha) | Surface exclusive (ha) | Notifs d'exclusions |
|----------|-------------------|------|------------|--------|---------|----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| Total : | | | | | | | | | | | | |
| BARR01 | BO DELI Caribot | TL | BOULON | BOULON | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 2,59 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | Isolément de cours d'eau, |
| BARR02 | la mandrière | TL | BOULON | BOULON | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 6,67 | 6,36 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | Isolément de biers, |
| BARR03 | maison | TL | BOULON | BOULON | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 9,23 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | Isolément de biers, |
| BARR04 | le grand Caribot | TL | BOULON | BOULON | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 3,05 | 2,92 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | Isolément de cours d'eau, |
| BUTO1 | Limpagat | TL | BOULON | BOULON | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 2,28 | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | |
| BUTO3 | PARC | TL | BOULON | BOULON | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 2,28 | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | Isolément de biers, |
| BUTO9 | pré borhomme | TL | BOULON | BOULON | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 5,51 | 4,18 | 0,00 | 4,18 | 0,00 | Isolément de cours d'eau |
| BUTO21 | cho Claude statuf | TL | BOULON | BOULON | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 2,94 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | Isolément de cours d'eau, isolement de biers |
| ETAN13 | LA FORET | PP | BOULON | BOULON | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 7,35 | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | |
| ETAN12 | Chancelier 2 | PP | BOULON | BOULON | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 7,80 | 5,36 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | Isolément de cours d'eau, isolement de biers |
| ETAN13 | simetère | PP | BOULON | BOULON | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 2,69 | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | Isolément de biers, |
| ETAN14 | Chancelier 1 | PP | BOULON | BOULON | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 3,61 | 3,07 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | Isolément de biers, |
| ETAN15 | LA FORET | PP | BOULON | BOULON | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Isolément de surfaces en eau, isolement de biers, |

Annexe n°1 au récépissé n° 85-2021-00095

Parcellaire mis à disposition pour l'épandage

| Parcelle | Champ | ex C. | Lambert 93 | Commune | Points de suivi | Surface mise à disp. (ha) | Surface éendable (ha) | Surface sous contr. (ha) | Surface sans contr. (ha) | Surface exclue (ha) | Motifs d'exclusions |
|---------------|----------------|-------|------------|---------|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| Total: | | | | | | 91,11 | 71,03 | 63,43 | 8,20 | 19,20 | |
| ETANG 1.1 | LA FORET | PP | | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 2,32 | 1,61 | 1,61 | 0,00 | 0,71 | Isolément de surfaces en eau, |
| ETANG 2 | ST JOSEPH | TL | | AIZENAY | | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 0,00 | 0,00 | |
| ETANG 2.2 | ST JOSEPH | PP | | AIZENAY | | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | |
| ETANG 3 | caillon | TL | | AIZENAY | | 4,97 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 4,95 | Isolément de cours d'eau, Isolément de surfaces en eau, Périmètres de captage |
| ETANG 4.5 | beuregard | TL | | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 8,07 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,47 | Isolément de tiers. |
| ETANG 5.0 | champ cuvac | TL | | AIZENAY | | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | |
| ETANG 5.1 | vendee esp | TL | | AIZENAY | | 3,33 | 2,23 | 2,23 | 0,00 | 1,09 | Isolément de tiers |
| ETANG 1.6 | LA FORET | PP | | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 0,90 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,85 | Isolément de tiers |
| ETANG 1.8 | CHANCEL | PP | | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | |
| ETANG 1.9 | CHANCEL | PP | | AIZENAY | Point de s uivi 1 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers |
| Total: | | | | | | 91,11 | 71,03 | 63,43 | 8,20 | 19,20 | |

Parcellaire mis à disposition pour l'épandage

Périmètre d'épandage : PE Aizenay
Unité de production : STEP AIZENAY

Produit d'épandage : BOUES CHAULEES
Exploitation agricole : SCEA L'ODYSSEE


| Parcelle | Champ | Occ. | Lambert 93 | | Commune | Points de suivi | Surface mise à dispo. (ha) | Surface épandable (ha) | Surface sous contr. (ha) | Surface sans contr. (ha) | Surface exclue (ha) | Motifs d'exclusions |
|----------|----------------------|------|------------|---------|------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| Total : | | | | | | | 63,30 | 30,42 | 30,42 | 0,00 | 12,97 | |
| LD1 | LES BOULLONS | TL | surface | surface | BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE | Point de suivi 3 | 9,13 | 8,77 | 8,77 | 0,00 | 0,00 | Isolément de cours d'eau, isolément de surfaces en eau, isolément de tiers |
| LD2 | LES BRUSELLE | TL | surface | surface | BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE | Point de suivi 3 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | |
| LD3 | LES GRANDES LANDES | TL | surface | surface | BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE | Point de suivi 3 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 0,00 | 0,00 | |
| LD4 | LES PETITES LANDES | TL | surface | surface | BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE | Point de suivi 3 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | |
| LD5 | CHAMP DU SAPIN | TL | surface | surface | BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE | Point de suivi 3 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | |
| ODYS28 | LA GANF 3 | TL | surface | surface | BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE | Point de suivi 1 | 5,00 | 3,88 | 3,88 | 0,00 | 1,12 | Isolément de cours d'eau |
| ODYS32 | PARCELE LE BORNE | YL | surface | surface | BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE | Point de suivi 1 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | |
| ODYS36 | LE RAVOIR | TL | surface | surface | BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE | | 8,30 | 6,63 | 6,63 | 0,00 | 1,67 | Isolément de cours d'eau |
| ODYS38 | LES LANDES CHAILLOU | TL | surface | surface | BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE | | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | |
| ODYS40 | LE GRAND PRE DU FOND | PP | surface | surface | BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE | Point de suivi 2 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,37 | Isolément de cours d'eau, isolément de surfaces en eau, isolément de tiers, isolément de cours d'eau |
| ODYS43 | LES BROSES | PP | surface | surface | BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE | Point de suivi 2 | 4,82 | 3,87 | 3,87 | 0,00 | 0,95 | Isolément de cours d'eau |


| Parcelle | Champ | Occ. | Lambert 93 | | Commune | Points de suivi | Surface mise à dispo. (ha) | Surface épandable (ha) | Surface sous contr. (ha) | Surface sans contr. (ha) | Surface exclue (ha) | Motifs d'exclusions |
|----------|----------------|------|------------|---------|------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Total : | | | | | | | 63,30 | 30,42 | 30,42 | 0,00 | 12,97 | |
| ODYS42 | LE PRE TESSIER | PP | surface | surface | BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE | Point de suivi 2 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | Isolément de tiers |


Pour le Préfet et par délégation
La Cheffe du Service Eau, Risques et Nature


COPIE


Annexe n°2 au récépissé n° 85-2021-00095
Parcelles disponibles pour l'épandage














Pour le Préfet et par délégation
La Cheffe du Service Eau, Risques et Nature

Sources: IGN