

Maitre d'ouvrage

Commune de BAZOGES-EN-PAILLERS

Quartier d'habitation

" Les Mottais "

TRANCHE N°2

PERMIS D'AMENAGER

PA8 b

PLAN VOIRIE / CANDÉLABRES /  
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES et TÉLÉCOM

JUIN 2024

VOIX  
MIXTES  
urbanisme & paysage

Urbanisme et Paysage  
S.A.R.L. VOIX MIXTES  
1, Place de l'Europe  
44400 REZÉ  
Tél : 02 51 70 50 99

SAET  
Société d'Aménagement et  
d'Études Techniques

Bureau d'études V.R.D.  
33, boulevard Don Quichotte  
85000 LA ROCHE SUR YON  
Tél: 02 51 62 61 76  
saet-85@wanadoo.fr  
www.bureau-etude-saet.fr

Référence : 24-2165  
Projeteur : Romuald GRATON  
Chargé d'affaire : Mathieu FORT  
Date : Juin 2024  
Modification : //

urbanisme & paysage


LÉGENDE VOIRIE :

\*81.11 Cote TN  
CC1 Type de bordure  
Sens d'écoulement des eaux  
de ruissellement de la voirie

LÉGENDE RÉSEAUX :

Coffrets Électrique et Télécom à poser  
Réseaux Électrique et Télécom / Fibre à poser  
Candélabres à poser

L'emplacement des candélabres et des coffrets de branchement est donné à titre indicatif,  
des modifications sensibles pouvant intervenir à l'étude définitive ou à l'exécution des travaux .



BASSIN D'ORAGE *EXISTANT* :  
- Surface imperméabilisée reprise : ≈24 100 m² avec C=0.55  
->> **TRANCHE 1 + TRANCHE 2**  
- Débit de fuite maximal : 8 l/s (3,3 l/s/ha),  
- Volume décennal théorique à atteindre : 410 m³,  
- Cote minimale des diques : 78.35 NGF,  
- Cote du radier de l'ouvrage de fuite : 77.40 NGF,  
- Cote des plus hautes eaux : 78.05 NGF,  
- Volume de stockage à cette cote : 435 m³.

